



KLASSIK

Innenbeschilderung




Türschild KLASSIK



Das KLASSIK-Innenbeschilderungssystem ist ideal für die komplette Beschilderung im Innenbereich eines Gebäudes. Dank der großen Produktpalette des KLASSIK-Objektbeschilderungssystems, die vom Türschild über Wegweiser bis hin zu Fahnnenschildern, Deckenhängern, Informationsständen und großen Orientierungstafeln reicht, können alle Beschilderungsanforderungen erfüllt werden.

Die KLASSIK Türschilder sind in 6 Profilbreiten erhältlich und werden mit unserem Edelstahl-Abschlußniet komplettiert. Alle KLASSIK Türschilder sind mit aufgeschraubten Abschlußteilen aus Kunststoff erhältlich (Farbe: silbergrau). Die Türschilder heißen dann KLASSIK Plus und bieten viele Vorteile. Das Entnehmen der Abdeckscheibe zum Papiereinlegerwechsel ist ausschließlich mit Hilfe eines Montagesaugers möglich (Vandalismussicherheit).

Für Blinde oder Sehbehinderte können die Abdeckscheiben der Schilder mit Braille-Zeichen oder taktiler Schrift versehen werden.




Schild besteht aus:
1 Klassik-Aluminiumprofil
1 Abdeckscheibe



Wegweiser



Tischausteller



Wechsel des Einlegers

Das Klassik- Innenbeschilderungssystem ist ideal für die komplette Beschilderung im Innenbereich eines Gebäudes. Wir liefern Ihnen montagefertige Schilder, der Texteinleger und die Beschriftung kommt von Ihnen.


Dank der großen Produktpalette des KLASSIK-Innenbeschilderungssystems, die vom Türschild über Wegweiser, bis hin zu Fahنشchildern, Deckenhängern, Informationsständen und Orientierungstafeln reicht, können alle Beschilderungsanforderungen erfüllt werden.

Mit Hilfe von Trennstegen aus Aluminium können Schildflächen unterteilt und separat gewechselt werden. Alle KLASSIK-Türschilder können Sie auch mit aufgeschraubten Abschlußteilen aus Kunststoff erhalten.


Die Türschilder mit Abschlußteilen bieten viele Vorteile. Das Entnehmen der Abdeckscheibe zum Papiereinlegerwechsel ist ausschließlich mit Hilfe eines Montagesaugers möglich (Vandalismussicherheit).

KLASSIK Schildvarianten


KA
Türschild




KB
Tischaufsteller




KC
Wegweiser




KD
Deckenhänger,
doppelseitig




KE
Fahنشchilder,
doppelseitig




KF
Orientierungstafel,
Wand




KG
Orientierungstafel,
freistehend



KH
Informationsstände
mobil, schräg




KI
Informationsstände
mobil, plan




**KA Türschilder**


- 6 Breiten
- DIN Formate
- für die Wandmontage
- Raumkennzeichnung

**KB Tischaufsteller**


- DIN Formate
- freistehend
- Empfang

**KC Wegweiser**


- 6 Höhen / 3 Breiten
- für die Wandmontage
- Kennzeichnung von Richtungen u. Ebenen

**KD Deckenhänger**


- 6 Höhen / 3 Breiten
- doppelseitig
- Kennzeichnung von Richtungen u. Ebenen

**KE Fahnschilder**


- 6 Höhen
- DIN Formate
- doppelseitig
- Kennzeichnung von Räumen

**KF Orientierungstafel, Wand**



- DIN Formate
- für die Wandmontage
- Wegweiser

**KG Orientierungstafel, freistehend**

- DIN Formate
- Raumkennzeichnung
- Wegweiser

**KH/KI Infoständer mobil mit schräger oder planer Schildfläche**

- DIN Formate
- Raumkennzeichnung
- Wegweiser



**Montagesauger****Schieber für frei/besetzt-Anzeige**
h = 22 mm (grün/rot)**Klassik-Profile**

Klassik 87	
Klassik 102	
Klassik 132	
Klassik 162	
Klassik 222	
Klassik 309	
Klassik UNI	

Kunststoffabschlußteile

Klassik 87	
Klassik 102	
Klassik 132	
Klassik 162	
Klassik 222	
Klassik 309	




Trennleiste 8	Abschlußleiste 8	Trennleiste 16
Schieberprofil 20/1 Oberteil	Schieberprofil 45	
Schieberprofil 20/3 Unterprofil	Wandprofil 45	Ovalsäule 40/30

Papiereinleger (perforiert)**Abdeckungen für Deckenhänger und Fahnschilder****Tellerfuß eckig:**

Orientierungstafel, freistehend

Tellerfuß Quadrat:

Verwendung Infoständer, freistehend

**Sonderschraube M 4 x 12****Edelstahlseil, Ø 1,5 mm**
für Deckenhänger**Deckenbefestigung**
für Deckenhänger**Adapterblech****Schraubfuß für Tischaufsteller aus Edelstahl****Abdeckung 45/12****Wandadapter**bestehend aus Schieberprofil 45
Wandprofil 45 und Abdeckung 45/12**Kunststoffabdeckscheibe PET**1,0/1,5/2,0
beidseitig foliert, einseitig klar
und einseitig antireflex




KLASSIK Standard oder KLASSIK Plus oder KLASSIK deluxe

Alle KLASSIK-Schilder sind flach gewölbt und verfügen über eckige Randelemente mit dem Maß von 9 x 9 mm. Der Wechsel der Abdeckscheibe und des Beschriftungsträgers aus Papier erfolgt immer mit Hilfe eines Montagesaugers.

KLASSIK Standard: Die Randelemente aller Türschilder sind mit Abschlußteilen aus Edelstahl versehen.

KLASSIK Plus: Alle Türschilder sind mit aufgeschraubten Abschlußteilen aus Kunststoff versehen (Farbe: silbergrau). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.

KLASSIK de luxe: Alle Türschilder sind mit Abschlußleisten aus Aluminium versehen (Farbe silber eloxiert). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.

**KLASSIK
Standard**


KA) Türschilder

			intern: Artikel Nr.: AIKTS	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
KA01	87 x 50	74 x 50	–	
KA02	87 x 87	74 x 87	–	
KA03	87 x 105	74 x 105	A7 hoch	
KA04	102 x 90	91 x 90	Quadrat	
KA05	102 x 150	91 x 150	–	
KA06	102 x 420	91 x 420	–	
KA07	132 x 120	120 x 120	Quadrat	
KA08	132 x 150	120 x 150	Eilnleger erhältlich	
KA09	162 x 105	150 x 105	A6 quer	
KA10	162 x 148,5	150 x 148,5	Eilnleger erhältlich	
KA11	162 x 210	150 x 210	A5 hoch	
KA12	222 x 148,5	210 x 148,5	A5 quer	
KA13	222 x 210	210 x 210	Quadrat	
KA14	222 x 297	210 x 297	A4 hoch	
KA15	309 x 210	297 x 210	A4 quer	
KA16	309 x 420	297 x 420	A3 hoch	


Zubehör optional

Abschlußleisten aus Kunststoff KLASSIK Plus (Aufpreis/Schild)	intern: Art.-Nr.: AI202
Abschlußleisten aus Aluminium KLASSIK deluxe (Aufpreis/Schild)	intern: Art.-Nr.: AIP097
Trennsteg für alle Profile, fest montiert 8 mm	intern: Art.-Nr.: AIP098
Schieber grün/rot, Höhe 22 mm	intern: Art.-Nr.: AIP22
Papiereinleger für Artikel Nr. KA05 u. KA07	intern: Art.-Nr.: AIP098
Montagesauger zum Wechsel des Papiereinlegers	intern: Art.-Nr.: AIP100
*Aufschlag Pulverbeschichtung in RAL Farbe. Wenn Auftragswert von 500,00 € je Farbe nicht erreicht wird, erfolgt ein Mindermengenaufschlag.	intern: Art.-Nr.: AAPPULVER

Alle Schilder erhalten Sie in montagefertiger Ausführung. Komplett mit eingesetzten Abschlußnieten aus Edelstahl und Abdeckscheibe in antireflex/klar. Die Türschilder sind gebohrt für Wandbefestigung.

KB) Tischaufsteller - Randleisten oben/unten


			intern: Artikel Nr.: AIKT	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
KB01	210 x 87	210 x 74	–	
KB02	297 x 87	297 x 73	–	
KB03	210 x 102	210 x 91	–	
KB04	297 x 102	297 x 91	–	
KB05	297 x 132	297 x 120	–	
KB06	600 x 162	600 x 150	–	
KB07	297 x 222	297 x 210	A4 quer	



Alle Tischaufsteller haben 2 Standfüße aus Edelstahl.

KB) Tischaufsteller - Randleisten links/rechts

			intern: Artikel Nr.: AIKT	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
KB08	132 x 150	120 x 150	–	
KB09	162 x 105	150 x 105	A6 quer	
KB10	162 x 210	150 x 210	A5 hoch	
KB11	222 x 210	210 x 210	Quadrat	
KB12	309 x 210	297 x 210	A4 quer	






KLASSIK Standard



KLASSIK Plus



KLASSIK de luxe



Türschild mit Schieber grün/rot



Einlegerwechsel mit Montagesauger



Tischauflsteller - Randleisten links/rechts




Türschild



KC) Wegweiser

			intern: Artikel Nr.: AIKWE	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
KC01	600 x 87	600 x 74	–	
KC02	800 x 87	800 x 74	–	
KC03	1000 x 87	1000 x 74	–	
KC04	600 x 102	600 x 91	–	
KC05	800 x 102	800 x 91	–	
KC06	1000 x 102	1000 x 91	–	
KC07	600 x 132	600 x 120	–	
KC08	800 x 132	800 x 120	–	
KC09	1000 x 132	1000 x 120	–	
KC10	600 x 162	600 x 150	–	
KC11	800 x 162	800 x 150	–	
KC12	1000 x 162	1000 x 150	–	
KC13	600 x 222	600 x 210	–	
KC14	800 x 222	800 x 210	–	
KC15	1000 x 222	1000 x 210	–	
KC16	600 x 309	600 x 297	–	
KC17	800 x 309	800 x 297	–	
KC18	1000 x 309	1000 x 297	–	




Alle Schilder erhalten Sie in montagefertiger Ausführung. Komplett mit eingesetzten Abschlussnieten aus Edelstahl und Abdeckscheibe in antireflex/klar.

Alle Wegweiser können mit Trennstegen unterteilt werden. Geben Sie an, wo der Trennsteg eingesetzt werden soll, damit wir die Abdeckscheiben auf Maß schneiden können.

Zubehör optional	
Abschlußleisten aus Kunststoff KLASSIK Plus (Aufpreis/Schild)	intern: Art.-Nr.: AI202
Abschlußleisten aus Aluminium KLASSIK deluxe (Aufpreis/Schild)	intern: Art.-Nr.: AIP097
Trennsteg 8 mm für alle Profile	intern: Art.-Nr.: AIP098
Trennsteg 16 mm für alle Profile	intern: Art.-Nr.: AIP102
Montagesauger zum Wechsel des Papiereinlegers	intern: Art.-Nr.: AIP100
*Aufschlag Pulverbeschichtung in RAL Farbe. Wenn Auftragswert von 500,00 € je Farbe nicht erreicht wird, erfolgt ein Mindermengenaufschlag.	intern: Art.-Nr.: AAPPULVER

KD) Deckenhänger, doppelseitig

			intern: Artikel Nr.: AIKDE	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
KD01	600 x 87	600 x 74	–	
KD02	800 x 87	800 x 74	–	
KD03	1000 x 87	1000 x 74	–	
KD04	600 x 102	600 x 91	–	
KD05	800 x 102	800 x 91	–	
KD06	1000 x 102	1000 x 91	–	
KD07	600 x 132	600 x 120	–	
KD08	800 x 132	800 x 120	–	
KD09	1000 x 132	1000 x 120	–	
KD10	600 x 162	600 x 150	–	
KD11	800 x 162	800 x 150	–	
KD12	1000 x 162	1000 x 150	–	
KD13	600 x 222	600 x 210	–	
KD14	800 x 222	800 x 210	–	
KD15	1000 x 222	1000 x 210	–	
KD16	600 x 309	600 x 297	–	
KD17	800 x 309	800 x 297	–	
KD18	1000 x 309	1000 x 297	–	



Deckenhänger erhalten Sie in beschriftungs- und montagefertiger Ausführung. Komplett vormontiert mit seitlicher Profilabdeckung und Abdeckscheiben anti reflex/klar.

Das Schild wird mit einem Edelstahlseil von der Decke abgehängt. Das Edelstahlseil kann mit einer Schlaufe oder Edelstahlhaltern an der Decke befestigt werden. Es können maximal zwei Stück untereinander montiert werden.

Zubehör optional	
Edelstahlhalter für Deckenbefestigung	intern: Art.-Nr.: AIP-H
Edelstahlseil Ø 1,5 mm	intern: Art.-Nr.: AIP-S



Wegweiser




Deckenhänger, doppelseitig



Deckenhänger, doppelseitig, mit Deckenhalter und Edelstahlseil

KE) Fahنشilder, doppelseitig


			intern: Artikel Nr.: AIKFA	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
KE01	150 x 87	150 x 74	–	
KE02	420 x 87	420 x 74	–	
KE03	150 x 102	150 x 91	–	
KE04	420 x 102	420 x 91	–	
KE05	150 x 132	150 x 120	Einleger erhältlich	
KE06	420 x 132	420 x 120	–	
KE07	148,5 x 162	148,5 x 150	Einleger erhältlich	
KE08	297 x 162	297 x 150	–	
KE09	420 x 162	420 x 150	–	
KE10	210 x 222	210 x 210	Quadrat	
KE11	297 x 222	297 x 210	A4 quer	
KE12	420 x 222	420 x 210	–	
KE13	210 x 309	210 x 297	A4 hoch	
KE14	297 x 309	297 x 297	Quadrat	
KE15	420 x 309	420 x 297	A3 quer	



Alle Schilder erhalten Sie in montagefertiger Ausführung. Komplett mit eingesetzten Abschlußnieten aus Edelstahl und Abdeckscheibe in antireflex/klar.

KF) Orientierungstafel Wand

			intern: Artikel Nr.: AIKOW	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
KF01	425 x 297	420 x 297	A3 quer	
KF02	425 x 420	420 x 420	Quadrat	
KF03	425 x 594	420 x 594	A2 hoch	
KF04	425 x 841	420 x 841	–	
KF05	425 x 1189	420 x 1189	–	
KF06	599 x 420	594 x 420	A2 quer	
KF07	599 x 594	594 x 594	Quadrat	
KF08	599 x 841	594 x 841	A1 hoch	
KF09	599 x 1189	594 x 1189	–	
KF10	845 x 420	841 x 420	–	
KF11	845 x 594	841 x 594	A1 quer	
KF12	845 x 841	841 x 841	Quadrat	
KF13	845 x 1189	841 x 1189	A0 hoch	



Die Schilder erhalten Sie in beschriftungs- und montagefertiger Ausführung komplett montiert geliefert (inkl. Unterplatte aus Aluminiumblech eloxiert-silber und Abdeckscheibe).

Alle Orientierungstafeln können mit Trennstegen unterteilt werden. Geben Sie an, wo ein Trennsteg eingesetzt werden soll, damit wir die Abdeckscheibe auf Maß zuschneiden können.

Zubehör optional

Trennsteg 16 mm für alle Profile	intern: Art.-Nr.: AIP102
Montagesauger zum Wechsel des Papiereinlegers	intern: Art.-Nr.: AIP100
*Aufschlag Pulverbeschichtung in RAL Farbe. Wenn Auftragswert von 500,00 € je Farbe nicht erreicht wird, erfolgt ein Mindermengenaufschlag.	intern: Art.-Nr.: AAPPULVER



Fahnschild, doppelseitig



Fahnschild, doppelseitig




Fahnschild, doppelseitig



Orientierungstafel Wand

KG) Orientierungstafel freistehend

			intern: Artikel Nr.: AIKOF	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
KG01	223 x 1500	210 x 1500	–	
KG02	310 x 1500	297 x 1500	–	
KG03	425 x 1500	420 x 1500	–	
KG04	425 x 2000	420 x 2000	–	
KG05	599 x 1500	594 x 1500	–	
KG06	599 x 2000	594 x 2000	–	
optional mit 4 Rollen ausgestattet 54,00 €				




Für den Innenbereich, aufgebaut und geliefert wie die Orientierungstafeln für Wandbefestigung, jedoch doppelseitig und freistehend mit Tellerfuß aus Stahlblech DB 703 (anthrazit metallic).

Zubehör optional

Trennsteg 16 mm für alle Profile	intern: Art.-Nr.: AIP102
Montagesauger zum Wechsel des Papiereinlegers	intern: Art.-Nr.: AIP100

KH) Informationsstände mobil, schräg


				intern: Artikel Nr.: AIKIP	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß BxH in mm	Papiereinleger BxH in mm	DIN Format	Länge der Ovalsäule	Bestellmenge/ Stück
KH01	223 x 297	210 x 297	A4 hoch	1200 mm	
KH02	297 x 223	297 x 210	A4 quer	1200 mm	
KH03	310 x 420	297 x 420	A3 hoch	1200 mm	
KH04	420 x 310	420 x 297	A3 quer	1200 mm	



Informationsstände als Begrüßungs- und Hinweisschild. Das Kopfschild für Wechselinformationen kann im Hoch- oder Querformat bestellt werden, auch mit Trennsteg für zwei Einzelblätter. Das Kopfschild ist im Winkel von 30° an einer Ovalsäule 30/40 befestigt. Länge der Ovalsäule 1200 mm. Mit Tellerfuß aus Stahlblech DB 703 (anthrazit metallic).

KI) Informationsstände mobil, plan

				intern: Artikel Nr.: AIKIP	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß BxH in mm	Papiereinleger BxH in mm	DIN Format	Länge der Ovalsäule	Bestellmenge/ Stück
KI 05	223 x 297	210 x 297	A4 hoch	1800 mm	
KI 06	297 x 223	297 x 210	A4 quer	1800 mm	
KI 07	310 x 420	297 x 420	A3 hoch	1800 mm	
KI 08	420 x 310	420 x 297	A3 quer	1800 mm	



Informationsstände als Hinweisschild, beispielsweise in Museen oder Ausstellungen. Das Kopfschild für Wechselinformationen kann im Hoch- oder Querformat bestellt werden, auch mit Trennsteg für zwei Einzelblätter. Es ist senkrecht an einer 1800 mm langen Ovalsäule 30/40 montiert. Mit Tellerfuß aus Stahlblech DB 703 (anthrazit metallic).

Zubehör optional

Abschlußleisten aus Kunststoff KLASSIK Plus (Aufpreis/Schild)	intern: Art.-Nr.: AIZ02
Abschlußleisten aus Aluminium KLASSIK deluxe (Aufpreis/Schild)	intern: Art.-Nr.: AIP097
Trennsteg 8 mm für alle Profile	intern: Art.-Nr.: AIP098
Trennsteg 16 mm für alle Profile	intern: Art.-Nr.: AIP102
Montagesauger zum Wechsel des Papiereinlegers	intern: Art.-Nr.: AIP100

Musterschilder

Für die Präsentation stellen wir Ihnen gern Musterschilder zur Verfügung.
Sie finden eine aktuelle Übersicht auf www.alufor.de



Informationsständer mobil, schräg,
Detail Randleiste mit Abschlußteil



Informationsständer mobil, schräg



Informationsständer mobil, plam



Orientierungstafel freistehend

4 SCHILDERSYSTEME AUS EINER HAND FÜR DIE KOMPLETTE INNENBESCHILDERUNG

Schilder sind Bestandteil von Orientierungssystemen an strategisch wichtigen Punkten. Eine gute Innenbeschilderung ist eine große Erleichterung für den Suchenden. Ein sowohl funktionales, als auch attraktives Orientierungssystem ist für jede Einrichtung unerlässlich.

Mit ihrer Bauweise sind die **Schilder der Innenbeschilderung** ideal für die komplette Beschilderung eines Gebäudes.

Die **4 beschriebenen Systeme** für die Innenbeschilderung verfügen über eine große Produktpalette und Zubehörteile. Alle Anforderungen an eine Innenbeschilderung können erfüllt werden.

Mit Türschild, Wegweiser, Deckenhänger, Fahnen Schild und Orientierungstafel stehen wandmontierte Schilder zur Verfügung.

Weiterhin gibt es ortsveränderliche Schilder mit der Orientierungstafel freistehend sowie mobilen Informationsständen und Tischaufstellern.



System für die komplette Innenbeschilderung eines Gebäudes. Leicht gewölbt mit runden Randelementen ist eine schnelle Beschriftung mit Papiereinleger möglich.

Seite 90



System für die Innenbeschilderung. Besticht durch sein klassisches Erscheinungsbild und die eckigen Randleisten. Eine schnelle Beschriftung mit Papiereinleger ist möglich.

Seite 102



System mit schmalen, umlaufenden Rahmen. Gibt der Innenbeschilderung von Gebäuden eine dezente und elegante Note. Die ausgeklügelte Rahmenbauweise des Schildes sorgt für einen sicheren Einlegerwechsel.

Seite 114




Modulares Paneelsystem für die Innenbeschilderung. Türschilder, Wegweiser und Lagepläne werden aus Text- und Einschubpaneelen gestaltet. Sie sind wechselbar und mit Folie oder Einschubstreifen beschriftbar.

Seite 128

Orientierungstafel,
Wand


Informationsstand
mobil, plan



Orientierungstafel,
freistehend



ALLE ANFORDERUNGEN AN EINE INNENBESCHILDERUNG KÖNNEN ERFÜLLT WERDEN.



PRIMUS

INNENBESCHILDERUNG



System für die komplette Innenbeschilderung eines Gebäudes. Alle Primus-Schilder sind leicht gewölbt und verfügen über runde Randelemente mit dem Durchmesser von 10 mm.

Der Wechsel der Abdeckscheibe und des Beschriftungsträgers aus Papier erfolgt immer mit Hilfe eines Montagesaugers.

PA PRIMUS Standard



PRIMUS Standard: Die Randelemente aller Türschilder sind mit einem Abschlußteil aus Edelstahl versehen.

PA PRIMUS Plus



PRIMUS Plus: Alle Türschilder sind mit aufgeschraubten Abschlußteilen aus Kunststoff versehen (Farbe: silbergrau). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.

PA PRIMUS de luxe



PRIMUS de luxe: Alle Türschilder sind mit Abschlußleisten aus Aluminium versehen (Farbe silber eloxiert). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.

KLASSIK

INNENBESCHILDERUNG



System für die Innenbeschilderung. Besticht durch sein klassisches Erscheinungsbild und die eckigen Randleisten.

Alle KLASSIK-Schilder sind flach gewölbt und verfügen über eckige Randelemente mit dem Maß von 9 x 9 mm. Der Wechsel der Abdeckscheibe und des Beschriftungsträgers aus Papier erfolgt immer mit Hilfe eines Montagesaugers.

KA KLASSIK Standard



KLASSIK Standard: Die Randelemente aller Türschilder sind mit einem Abschlußteil aus Edelstahl versehen.

KA KLASSIK Plus



KLASSIK Plus: Alle Türschilder sind mit aufgeschraubten Abschlußteilen aus Kunststoff versehen (Farbe: silbergrau). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.

KA KLASSIK de luxe



KLASSIK de luxe: Alle Türschilder sind mit Abschlußleisten aus Aluminium versehen (Farbe silber eloxiert). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.

SYSTEM 12
 INNENBESCHILDERUNG


System mit einem umlaufenden, schmalen Rahmen mit einer Bautiefe von 12 mm.

Gibt der Innenbeschilderung von Gebäuden eine dezente und elegante Note.

Der Wechsel der Abdeckscheibe und des Beschriftungsträgers aus Papier erfolgt immer mit Hilfe eines Inbus-Schlüssels.

Der Papiereinleger ist dadurch immer manipulationssicher.



SA
Türschild SYSTEM 12


CLICK Paneelsystem
 INNENBESCHILDERUNG


Modulares Paneelsystem für die Innenbeschilderung. Türschilder, Wegweiser und Lagepläne werden aus Text- und Einschubpaneelen gestaltet.

Die Aluminium-Paneele der CLICK Paneelsystem-Schilder werden auf Randleisten aus Kunststoff oder Aluminium aufgeclippt. Die Beschriftung erfolgt mit Klebefolie oder Einschubstreifen. Die Schilder haben eine Bautiefe von 10 mm.




CA
Türschild CLICK




Die 4 beschriebenen Systeme für die Objektbeschilderung verfügen über eine große Produktpalette.

Alle Anforderungen an eine Objektbeschilderung können erfüllt werden.


Mit Türschild, Wegweiser, Deckenhänger, Fahnschild und Orientierungstafel stehen wandmontierte Schilder zur Verfügung. Weiterhin gibt es ortsveränderliche Schilder mit der Orientierungstafel freistehend sowie mobilen Informationsständen und Tischaufstellern.




Türschild




Tischaufsteller



Wegweiser



Deckenhänger




Fahnschild




Orientierungstafel,
Wand



Orientierungstafel,
freistehend



Informationsstand
mobil, schräg



Informationsstand
mobil, plan

Die 4 Systeme der Innenbeschilderung können optional mit Schriften für Blinde und Sehbehinderte ausgestattet werden.


Blindenschriften dienen als Orientierungshilfe für sehbehinderte und blinde Menschen.

Die Braille-Schrift

Die Brailleschrift gehört zu den Punktschriften und ist am bekanntesten.

Die Braille-Schrift wurde nach dem Franzosen Louis Braille benannt, der selbst seit dem 3. Lebensjahr blind war. Im Jahre 1825 wurde diese Blindenschrift entwickelt und 1879 offiziell in Deutschland eingeführt. Die Schrift wird taktil mit den Fingern als Erhebung ertastet.

Sechs Punkte, drei in der Höhe mal zwei Punkte in der Breite, bilden das Raster für die Punkte-Kombinationen, mit denen die Buchstaben dargestellt werden. Bei sechs Punkten ergeben sich 64 Kombinationsmöglichkeiten, das Leerzeichen inbegriffen. Damit jeder die Schrift mit der Fingerkuppe ertasten kann, gibt es eine vorgeschriebene Mindestgröße der Punkte und der Abstände.



Es gibt 4 Methoden um die Brailleschrift für die Innenbeschilderung der Schildersysteme anzubringen:

1. Präge-Methode:

Die PET-Abdeckscheibe wird von hinten mit einem Stichel geprägt. An der Vorderseite der Scheibe entsteht eine erhabene Rundung als Punkt.

Vorteile diese Methode:

kostengünstig und unverwüstlich.

2. Raster-Methode:

Ein Loch wird in die Kunststoffscheibe gefräßt und eine Kugel eingesetzt.

3. UV-Druck:

Mit Hilfe des UV-Drucks kann die Braille-Beschriftung erhaben auf die Kunststoffscheibe gebracht werden.

4. Geprägte Klebefolie:

Eine transparente Klebefolie wird auf die Kunststoffscheibe aufgeklebt. Die Klebefolie wird mit Brailleschrift von hinten geprägt. **Der Aufwand und die Kosten sind hierfür am geringsten.**

Die Schwarzschrift (Normalschrift) bleibt wegen der durchsichtigen Folien unbeeinträchtigt lesbar.

Wir beraten sie gerne bei der Ausführung der Beschriftung bei einem unserer Fachpartner.

Wir empfehlen für die Braille- und taktile Beschriftung folgende Firma:

www.pc-service-becker.de



Braillebeschriftung



Türschild mit Braillebeschriftung



Türschild mit Braillebeschriftung im Schieber grün/rot

Taktile Beschriftung

Taktile Beschriftung muss leicht lesbar sein und durch ihre Anbringung an immer wiederkehrenden Orten leicht aufgefunden werden.

Ertastbare Beschriftungen dienen der Wegeleitung und Orientierung von blinden und hochgradig sehbehinderten Menschen.

Erhabene Profilschrift

Für Türschilder muss eine erhabene Profilschrift angewendet werden. Hierfür wurde ein taktil gut lesbarer Schriftfont vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV) entwickelt.

Das erhabene Reliefprofil hat dabei einen prismenförmigen Querschnitt.

Aus Gründen der leichteren Les- und Erkennbarkeit sind für tastbare Schriften nur Großbuchstaben zu verwenden. Kleinbuchstaben sollten nur in begründeten Einzelfällen benutzt werden. Weitere Hinweise liefert die DIN 32986.

Anwendung bei Türschildern

Türschilder mit ertastbarer Beschriftung müssen in einer Höhe von 1,30 bis 1,60 m angebracht werden. Bei niedrigerer Anbringung ist eine pultförmige Anordnung notwendig.

Anwendung bei Übersichtsplänen

Taktile Übersichtspläne müssen auffindbar sein und ggf. über Bodenindikatoren nach DIN 32984 an ein taktils Leitsystem angeschlossen werden. Der Plan muss die Blickrichtung der Person korrekt wiedergeben und eine Standortangabe enthalten. Die Beschriftung erfolgt mit Brailleschrift und zusätzlich mit erhabener Profilschrift. Erläuternde Texte sind in Braille-Kurzschrift auszuführen.

Quelle: Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV)

Wir beraten sie gerne bei der Ausführung der Beschriftung bei einem unserer Fachpartner.

Wir empfehlen für die Braille- und taktile Beschriftung folgende Firma:

www.pc-service-becker.de



taktils Reliefprofil mit prismenförmigen Querschnitt



Türschild mit taktiler Symbolik (oben) und Braillebeschriftung (unten)



Türschild mit Braillebeschriftung (links) und taktiler Beschriftung (rechts)