

4 SCHILDERSYSTEME AUS EINER HAND FÜR DIE KOMPLETTE INNENBESCHILDERUNG

Schilder sind Bestandteil von Orientierungssystemen an strategisch wichtigen Punkten. Eine gute Innenbeschilderung ist eine große Erleichterung für den Suchenden. Ein sowohl funktionales, als auch attraktives Orientierungssystem ist für jede Einrichtung unerlässlich.

Mit ihrer Bauweise sind die **Schilder der Innenbeschilderung** ideal für die komplette Beschilderung eines Gebäudes.

Die **4 beschriebenen Systeme** für die Innenbeschilderung verfügen über eine große Produktpalette und Zubehörteile. Alle Anforderungen an eine Innenbeschilderung können erfüllt werden.

Mit Türschild, Wegweiser, Deckenhänger, Fahnenchild und Orientierungstafel stehen wandmontierte Schilder zur Verfügung.

Weiterhin gibt es ortsveränderliche Schilder mit der Orientierungstafel freistehend sowie mobilen Informationsständen und Tischaufstellern.

PRIMUS INNENBESCHILDERUNG

System für die komplette Innenbeschilderung eines Gebäudes. Leicht gewölbt mit runden Randelementen ist eine schnelle Beschriftung mit Papiereinleger möglich.

Seite 90

KLASSIK INNENBESCHILDERUNG

System für die Innenbeschilderung. Besticht durch sein klassisches Erscheinungsbild und die eckigen Randleisten. Eine schnelle Beschriftung mit Papiereinleger ist möglich.

Seite 102

SYSTEMIE INNENBESCHILDERUNG

System mit schmalen, umlaufenden Rahmen. Gibt der Innenbeschilderung von Gebäuden eine dezente und elegante Note. Die ausgeklügelte Rahmenbauweise des Schildes sorgt für einen sicheren Einlegerwechsel.


Seite 114

CLICK Paneelsystem INNENBESCHILDERUNG

Modulares Paneelsystem für die Innenbeschilderung. Türschilder, Wegweiser und Lagepläne werden aus Text- und Einschubpaneelen gestaltet. Sie sind wechselbar und mit Folie oder Einschubstreifen beschriftbar.

Seite 128


Orientierungstafel, Wand Informationsstander mobil, plan



Orientierungstafel, freistehend



ALLE ANFORDERUNGEN AN EINE INNENBESCHILDERUNG KÖNNEN ERFÜLLT WERDEN.



Deckenhänger
doppelseitig

Tischauflager

Fahnschild
doppelseitig

Wegweiser

Türschild

Informationsständer
mobil, schräg



PRIMUS INNENBESCHILDERUNG

System für die komplette Innenbeschilderung eines Gebäudes. Alle Primus-Schilder sind leicht gewölbt und verfügen über runde Randelemente mit dem Durchmesser von 10 mm.

Der Wechsel der Abdeckscheibe und des Beschriftungsträgers aus Papier erfolgt immer mit Hilfe eines Montagesaugers.

KLASSIK INNENBESCHILDERUNG

System für die Innenbeschilderung. Besticht durch sein klassisches Erscheinungsbild und die eckigen Randelemente.

Alle KLASSIK-Schilder sind flach gewölbt und verfügen über eckige Randelemente mit dem Maß von 9 x 9 mm. Der Wechsel der Abdeckscheibe und des Beschriftungsträgers aus Papier erfolgt immer mit Hilfe eines Montagesaugers.



PA
PRIMUS Standard

PRIMUS Standard: Die Randelemente aller Türschilder sind mit einem Abschlußteil aus Edelstahl versehen.



KA
KLASSIK Standard

KLASSIK Standard: Die Randelemente aller Türschilder sind mit einem Abschlußteil aus Edelstahl versehen.



PA
PRIMUS Plus

PRIMUS Plus: Alle Türschilder sind mit aufgeschraubten Abschlußteilen aus Kunststoff versehen (Farbe: silbergrau). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.



KA
KLASSIK Plus

KLASSIK Plus: Alle Türschilder sind mit aufgeschraubten Abschlußteilen aus Kunststoff versehen (Farbe: silbergrau). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.



PA
PRIMUS de luxe

PRIMUS de luxe: Alle Türschilder sind mit Abschlußleisten aus Aluminium versehen (Farbe silber eloxiert). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.



KA
KLASSIK de luxe

KLASSIK de luxe: Alle Türschilder sind mit Abschlußleisten aus Aluminium versehen (Farbe silber eloxiert). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.



SYSTEM 12 INNENBESCHILDERUNG

System mit einem umlaufenden, schmalen Rahmen mit einer Bautiefe von 12 mm.
Gibt der Innenbeschilderung von Gebäuden eine dezente und elegante Note.
Der Wechsel der Abdeckscheibe und des Beschriftungsträgers aus Papier erfolgt immer mit Hilfe eines Inbus-Schlüssels.
Der Papereinleger ist dadurch immer manipulations sicher.

CLICK Paneelsystem INNENBESCHILDERUNG

Modulares Paneelsystem für die Innenbeschilderung. Türschilder, Wegweiser und Lagepläne werden aus Text- und Einschubpaneelen gestaltet.
Die Aluminium-Paneele der CLICK Paneelsystem-Schilder werden auf Randleisten aus Kunststoff oder Aluminium aufgeclippt. Die Beschriftung erfolgt mit Klebefolie oder Einschubstreifen. Die Schilder haben eine Bautiefe von 10 mm.




SA
Türschild SYSTEM 12



CA
Türschild CLICK

Die 4 beschriebenen Systeme für die Objektbeschilderung verfügen über eine große Produktpalette. Alle Anforderungen an eine Objektbeschilderung können erfüllt werden. Mit Türschild, Wegweiser, Deckenhänger, Fahnschild und Orientierungstafel stehen wandmontierte Schilder zur Verfügung. Weiterhin gibt es ortsveränderliche Schilder mit der Orientierungstafel freistehend sowie mobilen Informationsständen und Tischaufstellern.





KLASSIK

Innenbeschilderung




Türschild KLASSIK



Das KLASSIK-Innenbeschilderungssystem ist ideal für die komplette Beschilderung im Innenbereich eines Gebäudes. Dank der großen Produktpalette des KLASSIK-Objektbeschilderungssystems, die vom Türschild über Wegweiser bis hin zu Fahnnenschildern, Deckenhängern, Informationsständen und großen Orientierungstafeln reicht, können alle Beschilderungsanforderungen erfüllt werden.

Die KLASSIK Türschilder sind in 6 Profiltypen erhältlich und werden mit unserem Edelstahl-Abschlußniet komplettiert. Alle KLASSIK Türschilder sind mit aufgeschraubten Abschlußteilen aus Kunststoff erhältlich (Farbe: silbergrau). Die Türschilder heißen dann KLASSIK Plus und bieten viele Vorteile. Das Entnehmen der Abdeckscheibe zum Papiereinlegerwechsel ist ausschließlich mit Hilfe eines Montagesaugers möglich (Vandalismussicherheit).

Für Blinde oder Sehbehinderte können die Abdeckscheiben der Schilder mit Braille-Zeichen oder taktiler Schrift versehen werden.




Schild besteht aus:
1 Klassik-Aluminiumprofil
1 Abdeckscheibe



Wegweiser



Tischaufsteller



Wechsel des Einlegers

Das Klassik- Innenbeschilderungssystem ist ideal für die komplette Beschilderung im Innenbereich eines Gebäudes. Wir liefern Ihnen montagefertige Schilder, der Texteinleger und die Beschriftung kommt von Ihnen.


Dank der großen Produktpalette des KLASSIK-Innenbeschilderungssystems, die vom Türschild über Wegweiser, bis hin zu Fahnschildern, Deckenhängern, Informationsständern und Orientierungstafeln reicht, können alle Beschilderungsanforderungen erfüllt werden.

Mit Hilfe von Trennstegen aus Aluminium können Schildflächen unterteilt und separat gewechselt werden. Alle KLASSIK-Türschilder können Sie auch mit aufgeschraubten Abschlußteilen aus Kunststoff erhalten.


Die Türschilder mit Abschlußteilen bieten viele Vorteile. Das Entnehmen der Abdeckscheibe zum Papiereinlegerwechsel ist ausschließlich mit Hilfe eines Montagesaugers möglich (Vandalismussicherheit).

KLASSIK Schildvarianten


KA
Türschild




KB
Tischauflsteller




KC
Wegweiser




KD
Deckenhänger,
doppelseitig




KE
Fahnschilder,
doppelseitig




KF
Orientierungstafel,
Wand




KG
Orientierungstafel,
freistehend



KH
Informationsständer
mobil, schräg



KI
Informationsständer
mobil, plan





KA Türschilder
 – 6 Breiten
 – DIN Formate
 – für die Wandmontage
 – Raumkennzeichnung

KB Tischaufsteller
 – DIN Formate
 – freistehend
 – Empfang

KC Wegweiser
 – 6 Höhen / 3 Breiten
 – für die Wandmontage
 – Kennzeichnung von
 Richtungen u. Ebenen

KD Deckenhänger
 – 6 Höhen / 3 Breiten
 – doppelseitig
 – Kennzeichnung von
 Richtungen u. Ebenen

KE Fahnschilder
 – 6 Höhen
 – DIN Formate
 – doppelseitig
 – Kennzeichnung von Räumen

KF Orientierungstafel, Wand
 – DIN Formate
 – für die Wandmontage
 – Wegweiser

KG Orientierungstafel, freistehend
 – DIN Formate
 – Raumkennzeichnung
 – Wegweiser

KH/KI Infoständer mobil mit schräger oder planer Schildfläche
 – DIN Formate
 – Raumkennzeichnung
 – Wegweiser

Montagesauger

Schieber für frei/besetzt-Anzeige
 h = 22 mm (grün/rot)

Klassik-Profile
 Klassik 87
 Klassik 102
 Klassik 132
 Klassik 162
 Klassik 222
 Klassik 309
 Klassik UNI

Kunststoffabschlußteile
 Klassik 87
 Klassik 102
 Klassik 132
 Klassik 162
 Klassik 222
 Klassik 309

Trennleiste 8
 Abslußleiste 8
 Trennleiste 16

Schieberprofil 20/1 Oberteil
 Schieberprofil 45
 Schieberprofil 20/3 Unterteil
 Wandprofil 45
 Ovalsäule 40/30

Papiereinleger (perforiert)

Abdeckungen für Deckenhänger und Fahnschilder

Tellerfuß eckig:
 Orientierungstafel, freistehend
Tellerfuß Quadrat:
 Verwendung Infoständer, freistehend

Sonderschraube M 4 x 12

Edelstahlseil, Ø 1,5 mm
 für Deckenhänger

Deckenbefestigung
 für Deckenhänger

Adapterblech

Schraubfuß für Tischaufsteller aus
 Edelstahl

Abdeckung 45/12

Wandadapter
 bestehend aus Schieberprofil 45
 Wandprofil 45 und Abdeckung 45/12

Kunststoffabdeckscheibe PET
 1,0/1,5/2,0
 beidseitig foliert, einseitig klar
 und einseitig antireflex



KLASSIK

KLASSIK Standard oder KLASSIK Plus oder KLASSIK deluxe


Alle KLASSIK-Schilder sind flach gewölbt und verfügen über eckige Randelemente mit dem Maß von 9 x 9 mm. Der Wechsel der Abdeckscheibe und des Beschriftungsträgers aus Papier erfolgt immer mit Hilfe eines Montagesaugers.

KLASSIK Standard: Die Randelemente aller Türschilder sind mit Abschlußteilen aus Edelstahl versehen.

KLASSIK Plus: Alle Türschilder sind mit aufgeschraubten Abschlußteilen aus Kunststoff versehen (Farbe: silbergrau). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.


KLASSIK de luxe: Alle Türschilder sind mit Abschlußleisten aus Aluminium versehen (Farbe silber eloxiert). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.

KLASSIK Standard



KA) Türschilder

intern: Artikel Nr.: AIKTS				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
KA01	87 x 50	74 x 50	-	
KA02	87 x 87	74 x 87	-	
KA03	87 x 105	74 x 105	A7 hoch	
KA04	102 x 90	91 x 90	Quadrat	
KA05	102 x 150	91 x 150	-	
KA06	102 x 420	91 x 420	-	
KA07	132 x 120	120 x 120	Quadrat	
KA08	132 x 150	120 x 150	Eilnleger erhältlich	
KA09	162 x 105	150 x 105	A6 quer	
KA10	162 x 148,5	150 x 148,5	Eilnleger erhältlich	
KA11	162 x 210	150 x 210	A5 hoch	
KA12	222 x 148,5	210 x 148,5	A5 quer	
KA13	222 x 210	210 x 210	Quadrat	
KA14	222 x 297	210 x 297	A4 hoch	
KA15	309 x 210	297 x 210	A4 quer	
KA16	309 x 420	297 x 420	A3 hoch	




Zubehör optional	
Abschlußleisten aus Kunststoff KLASSIK Plus (Aufpreis/Schild)	intern: Art.-Nr.: AI202
Abschlußleisten aus Aluminium KLASSIK deluxe (Aufpreis/Schild)	intern: Art.-Nr.: AIP097
Trennsteg für alle Profile, fest montiert 8 mm	intern: Art.-Nr.: AIP098
Schieber grün/rot, Höhe 22 mm	intern: Art.-Nr.: AIPZ2
Papiereinleger für Artikel Nr. KA05 u. KA07	intern: Art.-Nr.: AIP098
Montagesauger zum Wechsel des Papiereinlegers	intern: Art.-Nr.: AIP100
*Aufschlag Pulverbeschichtung in RAL Farbe. Wenn Auftragswert von 500,00 € je Farbe nicht erreicht wird, erfolgt ein Mindermengenaufschlag.	intern: Art.-Nr.: AAPPULVER

Alle Schilder erhalten Sie in montagefertiger Ausführung. Komplett mit eingesetzten Abschlußnieten aus Edelstahl und Abdeckscheibe in antireflex/klar. Die Türschilder sind gebohrt für Wandbefestigung.

KB) Tischaufsteller - Randleisten oben/unten


intern: Artikel Nr.: AIKT				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
KB01	210 x 87	210 x 74	-	
KB02	297 x 87	297 x 73	-	
KB03	210 x 102	210 x 91	-	
KB04	297 x 102	297 x 91	-	
KB05	297 x 132	297 x 120	-	
KB06	600 x 162	600 x 150	-	
KB07	297 x 222	297 x 210	A4 quer	



Alle Tischaufsteller haben 2 Standfüße aus Edelstahl.

KB) Tischaufsteller - Randleisten links/rechts

intern: Artikel Nr.: AIKT				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
KB08	132 x 150	120 x 150	-	
KB09	162 x 105	150 x 105	A6 quer	
KB10	162 x 210	150 x 210	A5 hoch	
KB11	222 x 210	210 x 210	Quadrat	
KB12	309 x 210	297 x 210	A4 quer	





KLASSIK




KLASSIK Standard



KLASSIK Plus



KLASSIK de luxe



Türschild mit Schieber grün/rot



Einlegerwechsel mit Montagesauger




Tischaufsteller - Randleisten links/rechts



Türschild

KC) Wegweiser

			intern: Artikel Nr.: AIKWE	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
KC01	600 x 87	600 x 74	–	
KC02	800 x 87	800 x 74	–	
KC03	1000 x 87	1000 x 74	–	
KC04	600 x 102	600 x 91	–	
KC05	800 x 102	800 x 91	–	
KC06	1000 x 102	1000 x 91	–	
KC07	600 x 132	600 x 120	–	
KC08	800 x 132	800 x 120	–	
KC09	1000 x 132	1000 x 120	–	
KC10	600 x 162	600 x 150	–	
KC11	800 x 162	800 x 150	–	
KC12	1000 x 162	1000 x 150	–	
KC13	600 x 222	600 x 210	–	
KC14	800 x 222	800 x 210	–	
KC15	1000 x 222	1000 x 210	–	
KC16	600 x 309	600 x 297	–	
KC17	800 x 309	800 x 297	–	
KC18	1000 x 309	1000 x 297	–	




Alle Schilder erhalten Sie in montagefertiger Ausführung. Komplett mit eingesetzten Abschlussnieten aus Edelstahl und Abdeckscheibe in antireflex/klar.
Alle Wegweiser können mit Trennstegen unterteilt werden. Geben Sie an, wo der Trennsteg eingesetzt werden soll, damit wir die Abdeckscheiben auf Maß schneiden können.

Zubehör optional	
Abschlußleisten aus Kunststoff KLASSIK Plus (Aufpreis/Schild)	intern: Art.-Nr.: AI202
Abschlußleisten aus Aluminium KLASSIK deluxe (Aufpreis/Schild)	intern: Art.-Nr.: AIP097
Trennsteg 8 mm für alle Profile	intern: Art.-Nr.: AIP098
Trennsteg 16 mm für alle Profile	intern: Art.-Nr.: AIP102
Montagesauger zum Wechsel des Papiereinlegers	intern: Art.-Nr.: AIP100
*Aufschlag Pulverbeschichtung in RAL Farbe. Wenn Auftragswert von 500,00 € je Farbe nicht erreicht wird, erfolgt ein Mindermengenaufschlag.	intern: Art.-Nr.: AAPPULVER

KD) Deckenhänger, doppelseitig

			intern: Artikel Nr.: AIKDE	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
KD01	600 x 87	600 x 74	–	
KD02	800 x 87	800 x 74	–	
KD03	1000 x 87	1000 x 74	–	
KD04	600 x 102	600 x 91	–	
KD05	800 x 102	800 x 91	–	
KD06	1000 x 102	1000 x 91	–	
KD07	600 x 132	600 x 120	–	
KD08	800 x 132	800 x 120	–	
KD09	1000 x 132	1000 x 120	–	
KD10	600 x 162	600 x 150	–	
KD11	800 x 162	800 x 150	–	
KD12	1000 x 162	1000 x 150	–	
KD13	600 x 222	600 x 210	–	
KD14	800 x 222	800 x 210	–	
KD15	1000 x 222	1000 x 210	–	
KD16	600 x 309	600 x 297	–	
KD17	800 x 309	800 x 297	–	
KD18	1000 x 309	1000 x 297	–	



Deckenhänger erhalten Sie in beschriftungs- und montagefertiger Ausführung. Komplett vormontiert mit seitlicher Profilabdeckung und Abdeckscheiben anti reflex/klar. Das Schild wird mit einem Edelstahlseil von der Decke abgehängt. Das Edelstahlseil kann mit einer Schlaufe oder Edelstahlhaltern an der Decke befestigt werden. Es können maximal zwei Stück untereinander montiert werden.

Zubehör optional	
Edelstahlhalter für Deckenbefestigung	intern: Art.-Nr.: AIP-H
Edelstahlseil Ø 1,5 mm	intern: Art.-Nr.: AIP-S



Wegweiser



Deckenhänger, doppelseitig




Deckenhänger, doppelseitig, mit Deckenhalter und Edelstahlseil



KLASSIK

KE) Fahnschilder, doppelseitig


			intern: Artikel Nr.: AIKFA	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
KE01	150 x 87	150 x 74	–	
KE02	420 x 87	420 x 74	–	
KE03	150 x 102	150 x 91	–	
KE04	420 x 102	420 x 91	–	
KE05	150 x 132	150 x 120	Einleger erhältlich	
KE06	420 x 132	420 x 120	–	
KE07	148,5 x 162	148,5 x 150	Einleger erhältlich	
KE08	297 x 162	297 x 150	–	
KE09	420 x 162	420 x 150	–	
KE10	210 x 222	210 x 210	Quadrat	
KE11	297 x 222	297 x 210	A4 quer	
KE12	420 x 222	420 x 210	–	
KE13	210 x 309	210 x 297	A4 hoch	
KE14	297 x 309	297 x 297	Quadrat	
KE15	420 x 309	420 x 297	A3 quer	



Alle Schilder erhalten Sie in montagefertiger Ausführung. Komplett mit eingesetzten Abschlußnieten aus Edelstahl und Abdeckscheibe in antireflex/klar.

KF) Orientierungstafel Wand

			intern: Artikel Nr.: AIKOW	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
KF01	425 x 297	420 x 297	A3 quer	
KF02	425 x 420	420 x 420	Quadrat	
KF03	425 x 594	420 x 594	A2 hoch	
KF04	425 x 841	420 x 841	–	
KF05	425 x 1189	420 x 1189	–	
KF06	599 x 420	594 x 420	A2 quer	
KF07	599 x 594	594 x 594	Quadrat	
KF08	599 x 841	594 x 841	A1 hoch	
KF09	599 x 1189	594 x 1189	–	
KF10	845 x 420	841 x 420	–	
KF11	845 x 594	841 x 594	A1 quer	
KF12	845 x 841	841 x 841	Quadrat	
KF13	845 x 1189	841 x 1189	A0 hoch	



Die Schilder erhalten Sie in beschriftungs- und montagefertiger Ausführung komplett montiert geliefert (inkl. Unterplatte aus Aluminiumblech eloxiert-silber und Abdeckscheibe).
Alle Orientierungstafeln können mit Trennstegen unterteilt werden.
Geben Sie an, wo ein Trennsteg eingesetzt werden soll, damit wir die Abdeckscheibe auf Maß zuschneiden können.

Zubehör optional

Trennsteg 16 mm für alle Profile	intern: Art.-Nr.: AIP102
Montagesauger zum Wechsel des Papiereinlegers	intern: Art.-Nr.: AIP100
*Aufschlag Pulverbeschichtung in RAL Farbe. Wenn Auftragswert von 500,00 € je Farbe nicht erreicht wird, erfolgt ein Mindermengenaufschlag.	intern: Art.-Nr.: AAPPULVER



Fahnschild, doppelseitig



Fahnschild, doppelseitig



Fahnschild, doppelseitig



Orientierungstafel Wand




KLASSIK

KG) Orientierungstafel freistehend

			intern: Artikel Nr.: AIKOF	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
KG01	223 x 1500	210 x 1500	–	
KG02	310 x 1500	297 x 1500	–	
KG03	425 x 1500	420 x 1500	–	
KG04	425 x 2000	420 x 2000	–	
KG05	599 x 1500	594 x 1500	–	
KG06	599 x 2000	594 x 2000	–	

optional mit 4 Rollen ausgestattet 54,00 €



Für den Innenbereich, aufgebaut und geliefert wie die Orientierungstafeln für Wandbefestigung, jedoch doppelseitig und freistehend mit Tellerfuß aus Stahlblech DB 703 (anthrazit metallic).

Zubehör optional	
Trennsteg 16 mm für alle Profile	intern: Art.-Nr.: AIP102
Montagesauger zum Wechsel des Papiereinlegers	intern: Art.-Nr.: AIP100

KH) Informationsstände mobil, schräg


				intern: Artikel Nr.: AIKIP	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß BxH in mm	Papiereinleger BxH in mm	DIN Format	Länge der Ovalsäule	Bestellmenge/ Stück
KH01	223 x 297	210 x 297	A4 hoch	1200 mm	
KH02	297 x 223	297 x 210	A4 quer	1200 mm	
KH03	310 x 420	297 x 420	A3 hoch	1200 mm	
KH04	420 x 310	420 x 297	A3 quer	1200 mm	



Informationsstände als Begrüßungs- und Hinweisschild. Das Kopfschild für Wechselinformationen kann im Hoch- oder Querformat bestellt werden, auch mit Trennsteg für zwei Einzelblätter. Das Kopfschild ist im Winkel von 30° an einer Ovalsäule 30/40 befestigt. Länge der Ovalsäule 1200 mm. Mit Tellerfuß aus Stahlblech DB 703 (anthrazit metallic).

KI) Informationsstände mobil, plan

				intern: Artikel Nr.: AIKIP	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß BxH in mm	Papiereinleger BxH in mm	DIN Format	Länge der Ovalsäule	Bestellmenge/ Stück
KI 05	223 x 297	210 x 297	A4 hoch	1800 mm	
KI 06	297 x 223	297 x 210	A4 quer	1800 mm	
KI 07	310 x 420	297 x 420	A3 hoch	1800 mm	
KI 08	420 x 310	420 x 297	A3 quer	1800 mm	



Informationsstände als Hinweisschild, beispielsweise in Museen oder Ausstellungen. Das Kopschild für Wechselinformationen kann im Hoch- oder Querformat bestellt werden, auch mit Trennsteg für zwei Einzelblätter. Es ist senkrecht an einer 1800 mm langen Ovalsäule 30/40 montiert. Mit Tellerfuß aus Stahlblech DB 703 (anthrazit metallic).

Zubehör optional	
Abschlußleisten aus Kunststoff KLASSIK Plus (Aufpreis/Schild)	intern: Art.-Nr.: AIZ02
Abschlußleisten aus Aluminium KLASSIK deluxe (Aufpreis/Schild)	intern: Art.-Nr.: AIP097
Trennsteg 8 mm für alle Profile	intern: Art.-Nr.: AIP098
Trennsteg 16 mm für alle Profile	intern: Art.-Nr.: AIP102
Montagesauger zum Wechsel des Papiereinlegers	intern: Art.-Nr.: AIP100

Musterschilder
Für die Präsentation stellen wir Ihnen gern Musterschilder zur Verfügung. Sie finden eine aktuelle Übersicht auf www.alufor.de



Informationsständer mobil, schräg,
Detail Randleiste mit Abschlußteil



Informationsständer mobil, schräg



Informationsständer mobil, plam



Orientierungstafel freistehend



SYSTEM 12

Innenbeschilderung

Übersicht 2



Türschild System 12



Das System 12 sorgt für neue Maßstäbe bei der Objektbeschilderung.

Der schmale, umlaufende Rahmen gibt der Innenbeschilderung von Gebäuden einen dezenten und eleganten Ausdruck.


Die ausgeklügelte Rahmenbauweise der Schilder sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel.

Nachdem der Rahmen an der Wand befestigt ist, können die Aluminiumgrundplatte, der Papiereinleger und die Abdeckscheibe eingeschoben werden. Danach kann der Rahmen mit Hilfe des mitgelieferten Kugelkopf-Inbusschlüssels durch eine Bohrung in der Abschlußleiste diebstahlsicher verschlossen werden.


Das System 12 verfügt über eine große Produktpalette.

Alle Anforderungen an eine Objektbeschilderung können erfüllt werden. Mit Türschild, Wegweiser, Deckenhänger, Fahnen Schild und Orientierungstafel stehen wandmontierte Schilder zur Verfügung. Weiterhin gibt es ortsveränderliche Schilder mit der Orientierungstafel freistehend, mobilen Informationsständen und Tischaufstellern.


Für Blinde oder Sehbehinderte können die Abdeckscheiben der Schilder mit Braille-Zeichen oder taktiller Schrift versehen werden.



das Türschild besteht aus:
1 Rahmen System 12
Abdeckscheibe



Türschild mit Braillebeschriftung (links) und taktiller Beschriftung (rechts)



seitlicher Wechsel der Schildfläche




Wechsel des Einlegers (diebstahlsicher)


Das System 12 sorgt für neue Maßstäbe bei der Innenbeschilderung. Der schmale umlaufende Rahmen gibt der Innenbeschilderung von Gebäuden einen dezenten und eleganten Ausdruck.

Die ausgeklügelte Rahmenbauweise der Schilder sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Das System 12 verfügt über eine große Produktpalette. Mit Türschild, Wegweiser, Fahnschild, Deckenhänger, Informationsstände sowie Orientierungstafeln können alle Beschilderungsanforderungen erfüllt werden.


Mit Hilfe von Trennstegen aus Aluminium können Schildflächen unterteilt und separat gewechselt werden (siehe Orientierungstafel). Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich das Türschild einseitig öffnen und wieder manipulationssicher verschließen.




SA Türschilder
 – DIN Formate
 – für die Wandmontage
 – Raumkennzeichnung




SB Tischaufsteller
 – DIN Formate
 – freistehend
 – Empfang/Anmeldung




SC Wegweiser
 – 3 Breiten
 – für die Wandmontage
 – Kennzeichnung von Richtungen u. Ebenen




SD Deckenhänger
 – 3 Breiten
 – doppelseitig
 – Kennzeichnung von Richtungen u. Ebenen




SE Fahnschilder
 – DIN Formate
 – doppelseitig
 – Kennzeichnung von Räumen




SF Orientierungstafel, Wand
 – DIN Formate
 – für die Wandmontage
 – Raumkennzeichnung




SG Orientierungstafel, freistehend
 – DIN Formate
 – Raumkennzeichnung
 – Wegweiser




SH / SI Infoständer mobil mit schräger oder planer Schildfläche
 – DIN Formate
 – Raumkennzeichnung
 – Wegweiser



Vollprofil 41 **Halbprofil 35** **Abschlussleiste 12**



Rahmenprofil 60/30 **Vollprofil 51** **Halbprofil 45** **Abschlussleiste 17**




Schieberprofil 20/1 Oberteil **Schieberprofil 45** **Trennprofil 10/6**




Schieberprofil 20/2 Unterteil **Wandprofil 45** **Ovalsäule 40/30**



Papiereinleger (perforiert)



Tellerfuß eckig: Orientierungstafel, freistehend
Tellerfuß Quadrat: Verwendung Infoständer, freistehend



Edelstahlseil, Ø 2,0 mm für Deckenhänger



Deckenbefestigung für Deckenhänger



Adapterblech



Schraubfuß für Tischaufsteller aus Edelstahl



Abdeckung 45/12



Wandadapter bestehend aus Schieberprofil 45, Wandprofil 45 und Abdeckung 45/12



Schieber für frei/besetzt-Anzeige h = 22 mm (grün/rot)



Sonderschraube M 4 x 12



Inbusschlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5




Kunststoffabdeckscheibe PET 1,5/2,0 beidseitig foliert, einseitig klar und einseitig antireflex



Das System 12 sorgt für neue Maßstäbe in der Innenbeschilderung. Die Schilder werden aus einseitigen bzw. doppelseitigen Profilen gefertigt. Diese werden mittels Eckwinkeln zu einem umlaufenden Rahmen montiert. Die Schilder werden inkl. Aluminiumblech und Abdeckscheibe geliefert. Die gelisteten Preise beziehen sich auf die jeweiligen Standardgrößen.

Bei Sondergrößen wird das nächstgrößere Schild mit einem Aufpreis von + 30% berechnet.



SA) Türschilder

intern: Artikel Nr.: AISTO				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/Stück
SA01	107,5 x 107,5	105 x 105	Quadrat	
SA02	107,5 x 151	105 x 148,5	A6 hoch	
SA03	151 x 107,5	148,5 x 105	A6 quer	
SA04	122,5 x 122,5	120 x 120	–	
SA05	151 x 122,5	148,5 x 120	–	
SA06	122,5 x 151	120 x 148,5	–	
SA07	151 x 151	148,5 x 148,5	Quadrat	
SA08	151 x 212,5	148,5 x 210	A5 hoch	
SA09	212,5 x 151	210 x 148,5	A5 quer	
SA10	212,5 x 212,5	210 x 210	Quadrat	
SA11	212,5 x 299,5	210 x 297	A4 hoch	
SA12	299,5 x 212,5	297 x 210	A4 quer	
SA13	299,5 x 299,5	297 x 297	Quadrat	
SA14	299,5 x 422,5	297 x 420	A3 hoch	
SA15	422,5 x 299,5	420 x 297	A3 quer	
SA16	422,5 x 422,5	420 x 420	Quadrat	

Der schmale, umlaufende Rahmen gibt dem Türschild einen eleganten und dezenten Ausdruck. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich das Türschild einseitig **nach oben** öffnen und wieder manipulationssicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferte, entspiegelte Abdeckscheibe bietet dem Einleger ausreichend Schutz.

Bestellbeispiel: Schild Nr. SA08-A5 hoch, hier ist die obere schmale Leiste abnehmbar



Schild Nr. SA09-A5 quer, hier ist die obere breite Leiste abnehmbar




Zubehör optional	
Schieber grün/rot, Höhe 22,5 mm	intern: Artikel Nr.: AIPZ3
Papiereinleger für Artikel Nr. SA05, SA06, SA07	intern: Artikel Nr.: AIPPAPIER
Trennprofil 10/6 (Preis unabhängig von Schildbreite)	intern: Artikel Nr.: AZT10ST
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Artikel Nr.: AISIK

SB) Tischaufsteller

intern: Artikel Nr.: AISTA				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/Stück
SB01	151 x 107,5	148,5 x 105	A6 quer	
SB02	122,5 x 151	120 x 148,5	–	
SB03	151 x 212,5	148,5 x 210	A5 hoch	
SB04	212,5 x 212,5	210 x 210	Quadrat	
SB05	299,5 x 212,5	297 x 210	A4 hoch	
SB06	422,5 x 122,5	420 x 120	–	
SB07	422,5 x 151	420 x 148,5	–	

Zubehör optional	
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Artikel Nr.: AISIK



Der doppelseitige, umlaufende Rahmen gibt dem Tischaufsteller einen eleganten und dezenten Ausdruck. Die Standfüße aus Edelstahl unterstreichen dies zusätzlich. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich der Tischaufsteller einseitig **nach unten** öffnen und wieder manipulationssicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferte, entspiegelte Abdeckscheibe bietet dem Einleger ausreichend Schutz.



Wechsel des Einlegers (diebstahlsicher)



Türschild mit Braillebeschriftung (links) und taktiler Beschriftung (rechts)



Türschild mit Schieber grün/rot



Türschild mit Braille-Beschriftung




Tischaufsteller



Tischaufsteller

SC) Wegweiser mit Abschlußleiste **oben**

intern: Artikel Nr.: AISWO				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/Stück
SC01	602,5 x 107,5	600 x 105	–	
SC02	802,5 x 107,5	800 x 105	–	
SC03	1002,5 x 107,5	1000 x 105	–	
SC04	602,5 x 122,5	600 x 120	–	
SC05	802,5 x 122,5	800 x 120	–	
SC06	1002,5 x 122,5	1000 x 120	–	
SC07	602,5 x 151	600 x 148,5	–	
SC08	802,5 x 151	800 x 148,5	–	
SC09	1002,5 x 151	1000 x 148,5	–	
SC10	602,5 x 212,5	600 x 210	–	
SC11	802,5 x 212,5	800 x 210	–	
SC12	1002,5 x 212,5	1000 x 210	–	
SC13	602,5 x 299,5	600 x 297	–	
SC14	802,5 x 299,5	800 x 297	–	
SC15	1002,5 x 299,5	1000 x 297	–	




Der schmale, umlaufende Rahmen gibt dem Wegweiser einen eleganten und dezenten Ausdruck. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich der Wegweiser einseitig **nach oben** öffnen und wieder manipulationssicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferte, entspiegelte Abdeckscheibe bietet dem Einleger ausreichend Schutz.

Zubehör optional	
Trennprofil 10/6 (Preis unabhängig von Schildbreite)	intern: Artikel Nr.: AZT10ST
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Artikel Nr.: AISIK

Durch Halbprofil und Abschlussleiste, kann der Rahmen einseitig nach oben geöffnet werden.

SC) Wegweiser mit Abschlußleiste **seitlich**

intern: Artikel Nr.: AISWS				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/Stück
SC16	602,5 x 107,5	600 x 105	–	
SC17	802,5 x 107,5	800 x 105	–	
SC18	1002,5 x 107,5	1000 x 105	–	
SC19	602,5 x 122,5	600 x 120	–	
SC20	802,5 x 122,5	800 x 120	–	
SC21	1002,5 x 122,5	1000 x 120	–	
SC22	602,5 x 151	600 x 148,5	–	
SC23	802,5 x 151	800 x 148,5	–	
SC24	1002,5 x 151	1000 x 148,5	–	
SC25	602,5 x 212,5	600 x 210	–	
SC26	802,5 x 212,5	800 x 210	–	
SC27	1002,5 x 212,5	1000 x 210	–	
SC28	602,5 x 299,5	600 x 297	–	
SC29	802,5 x 299,5	800 x 297	–	
SC30	1002,5 x 299,5	1000 x 297	–	



Der schmale, umlaufende Rahmen gibt dem Wegweiser einen eleganten und dezenten Ausdruck. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich der Wegweiser einseitig **zur Seite** öffnen und wieder manipulationssicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferte, entspiegelte Abdeckscheibe bietet dem Einleger ausreichend Schutz.

Zubehör optional	
Trennprofil 10/6 (Preis unabhängig von Schildbreite)	intern: Artikel Nr.: AZT10ST
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Artikel Nr.: AISIK

Durch Halbprofil und Abschlussleiste, kann der Rahmen einseitig zur Seite geöffnet werden.



Wegweiser mit Abschlußleiste oben



Wegweiser




schmaler, umlaufender Rahmen



Wegweiser mit Abschlußleiste seitlich

SD) Deckenhänger, doppelseitig mit Abschlußleiste **seitlich**

intern: Artikel Nr.: AISDS				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
SD01	602,5 x 107,5	600 x 105	–	
SD02	802,5 x 107,5	800 x 105	–	
SD03	1002,5 x 107,5	1000 x 105	–	
SD04	602,5 x 122,5	600 x 120	–	
SD05	802,5 x 122,5	800 x 120	–	
SD06	1002,5 x 122,5	1000 x 120	–	
SD07	602,5 x 151	600 x 148,5	–	
SD08	802,5 x 151	800 x 148,5	–	
SD09	1002,5 x 151	1000 x 148,5	–	
SD10	602,5 x 212,5	600 x 210	–	
SD11	802,5 x 212,5	800 x 210	–	
SD12	1002,5 x 212,5	1000 x 210	–	
SD13	602,5 x 299,5	600 x 297	–	
SD14	802,5 x 299,5	800 x 297	–	
SD15	1002,5 x 299,5	1000 x 297	–	




Der doppelseitige, umlaufende Rahmen gibt dem Deckenhänger einen eleganten und dezenten Ausdruck. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich der Deckenhänger einseitig **zur Seite** öffnen und wieder manipulations-sicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferten, entspiegelten Abdeckscheiben bieten dem Einleger ausreichend Schutz. Die Deckenabhangung wird montagefertig mitgeliefert.

Durch Halbprofil und Abschlussleiste, kann der Rahmen einseitig zur Seite geöffnet werden.

Zubehör optional	
Edelstahlhalter Automatik für Deckenbefestigung	intern: Art.-Nr.: AIS-H
Edelstahlseil Ø 2,0 mm	intern: Art.-Nr.: AIP-L
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Art.-Nr.: AISIK

SE) Fahnenchild, Abschlußleiste **oben**

intern: Artikel Nr.: AISFO				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
SE01	107,5 x 107,5	105 x 105	Quadrat	
SE02	107,5 x 151	105 x 148,5	A6 hoch	
SE03	151 x 107,5	148,5 x 105	A6 quer	
SE04	122,5 x 122,5	120 x 120	–	
SE05	151 x 122,5	148,5 x 120	–	
SE06	122,5 x 151	120 x 148,5	–	
SE07	151 x 151	148,5 x 148,5	Quadrat	
SE08	151 x 212,5	148,5 x 210	A5 hoch	
SE09	212,5 x 151	210 x 148,5	A5 quer	
SE10	212,5 x 212,5	210 x 210	Quadrat	
SE11	212,5 x 299,5	210 x 297	A4 hoch	
SE12	299,5 x 212,5	297 x 210	A4 quer	
SE13	299,5 x 299,5	297 x 297	Quadrat	
SE14	299,5 x 422,5	297 x 420	A3 hoch	
SE15	422,5 x 299,5	420 x 297	A3 quer	
SE16	422,5 x 422,5	420 x 420	Quadrat	



Der doppelseitige, umlaufende Rahmen gibt dem Fahnenchild einen eleganten und dezenten Ausdruck. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich das Fahnenchild einseitig **nach oben** öffnen und wieder manipulations-sicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferten, entspiegelten Abdeckscheiben bieten dem Einleger ausreichend Schutz. Der Wandadapter wird montagefertig mitgeliefert.

Zubehör optional	
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Art.-Nr.: AISIK



Deckenhänger, doppelseitig



Deckenhänger, doppelseitig, mit Edelstahlseil



Fahnschild



Fahnschild mit schmalen, umlaufenden Rahmen



Fahnschild

SF) Orientierungstafel Wand mit Abschlußleiste **oben**

intern: Artikel Nr.: AISOO				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
SF01	422,5 x 422,5	420 x 420	Quadrat	
SF02	422,5 x 596,5	420 x 594	A2 hoch	
SF03	422,5 x 843,5	420 x 841	–	
SF04	422,5 x 1191,5	420 x 1189	–	
SF05	596,5 x 422,5	594 x 420	A2 quer	
SF06	596,5 x 596,5	594 x 594	Quadrat	
SF07	596,5 x 843,5	594 x 841	A1 hoch	
SF08	596,5 x 1191,5	594 x 1189	–	
SF09	843,5 x 422,5	841 x 420	–	
SF10	843,5 x 596,5	841 x 594	A1 quer	
SF11	843,5 x 843,5	841 x 841	Quadrat	


Zubehör optional	
Trennprofil 10/6 (Preis unabhängig von Schildbreite)	intern: Artikel Nr.: AZT10SO
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Artikel Nr.: AISIK

SF) Orientierungstafel Wand mit Abschlußleiste **seitlich**

intern: Artikel Nr.: AISOS				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
SF013	422,5 x 422,5	420 x 420	Quadrat	
SF014	422,5 x 596,5	420 x 594	A2 hoch	
SF015	422,5 x 843,5	420 x 841	–	
SF016	422,5 x 1191,5	420 x 1189	–	
SF017	596,5 x 422,5	594 x 420	A2 quer	
SF018	596,5 x 596,5	594 x 594	Quadrat	
SF019	596,5 x 843,5	594 x 841	A1 hoch	
SF020	596,5 x 1191,5	594 x 1189	–	
SF021	843,5 x 422,5	841 x 420	–	
SF022	843,5 x 596,5	841 x 594	A1 quer	
SF023	843,5 x 843,5	841 x 841	Quadrat	


Zubehör optional	
Trennprofil 10/6 (Preis unabhängig von Schildbreite)	intern: Artikel Nr.: AZT10SO
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Artikel Nr.: AISIK

Musterschilder
Für die Präsentation stellen wir Ihnen gern Musterschilder zur Verfügung. Sie finden eine aktuelle Übersicht auf www.alufor.de




Die Schilder erhalten Sie in beschriftungs- und montagefertiger Ausführung komplett montiert geliefert (inkl. Unterplatte aus Aluminiumblech eloxiert-silber und Abdeckscheibe).

Alle Orientierungstafeln können mit Trennstegen unterteilt werden. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich die Orientierungstafel einseitig **nach oben** öffnen und wieder manipulationsicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferte, entspiegelte Abdeckscheibe bietet dem Einleger ausreichend Schutz.



Der schmale, umlaufende Rahmen gibt der Orientierungstafel einen eleganten und dezenten Ausdruck. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich die Orientierungstafel einseitig **zur Seite** zu öffnen und wieder manipulationsicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferte, entspiegelte Abdeckscheibe bietet dem Einleger ausreichend Schutz.



seitlicher Wechsel der Schildfläche



Orientierungstafel Wand



Orientierungstafel Wand




Orientierungstafel mit Trennsteg

SG) Orientierungstafel freistehend

intern: Artikel Nr.: AISOF				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
SG01	215 x 1506	210 x 1500	–	
SG02	302 x 1506	297 x 1500	–	
SG03	425 x 1506	420 x 1500	–	
SG04	425 x 2006	420 x 2000	–	
SG05	599 x 1506	594 x 1500	–	
SG06	599 x 2006	594 x 2000	–	

Zubehör optional	
Trennprofil 10/6 (Preis unabhängig von Schildbreite)	intern: Artikel Nr.: AZT105
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Art.-Nr.: AISIK
Die Orientierungstafel kann optional mit 4 Lenkrollen an der Bodenplatte ausgestattet werden.	intern: Art.-Nr.: AIZ01




Der doppelseitige, umlaufende Rahmen gibt der Orientierungstafel einen eleganten und dezenten Ausdruck. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich die Orientierungstafel einseitig **nach oben** öffnen und wieder manipulationssicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferte, entspiegelte Abdeckscheibe bietet dem Einleger ausreichend Schutz. Die Orientierungstafel freistehend wird mit Standfuß geliefert

SH) Informationsständer, mobil, schräg

intern: Artikel Nr.: AISIM				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
SH01	212,5 x 299,5	210 x 297	A4 quer	
SH02	299,5 x 212,5	297 x 210	A4 hoch	
SH03	299,5 x 422,5	297 x 420	A3 quer	
SH04	422,5 x 299,5	420 x 297	A3 hoch	

Zubehör optional	
Trennprofil 10/6 (Preis unabhängig von Schildbreite)	intern: Artikel Nr.: AZT105
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Art.-Nr.: AISIK




Der doppelseitige, umlaufende Rahmen gibt dem Informationsständer einen eleganten und dezenten Ausdruck. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich der Informationsständer einseitig **nach unten** öffnen und wieder manipulationssicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferte, entspiegelte Abdeckscheibe bietet dem Einleger ausreichend Schutz. Der Informationsständer wird mit Standfuß geliefert.

SI) Informationsständer mobil, plan

intern: Artikel Nr.: AISIP				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
SI 05	212,5 x 299,5	1800 mm	A4 quer	
SI 06	299,5 x 212,5	1800 mm	A4 hoch	
SI 07	299,5 x 422,5	1800 mm	A3 quer	
SI 08	422,5 x 299,5	1800 mm	A3 hoch	

Zubehör optional	
Trennprofil 10/6 (Preis unabhängig von Schildbreite)	intern: Artikel Nr.: AZT105
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Art.-Nr.: AISIK




Der doppelseitige, umlaufende Rahmen gibt dem Informationsständer einen eleganten und dezenten Ausdruck. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich der Informationsständer einseitig **nach oben** öffnen und wieder manipulationssicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferte, entspiegelte Abdeckscheibe bietet dem Einleger ausreichend Schutz. Der Informationsständer wird mit Standfuß geliefert.



Orientierungstafel freistehend



Informationsständer mobil, schräg



Informationsständer mobil, plan



● PRIMUS

Innenbeschilderung



Türschild PRIMUS Plus mit Schieber grün/rot




PRIMUS ist ein in sich abgeschlossenes Schildersystem aus Aluminiumprofilen. Sie erhalten eine individuelle Lösung, jedoch nicht als teure Sonderanfertigung, sondern aus Systembauteilen, jederzeit erweiter- und nachlieferbar. Aus diesen Gründen greifen Planer, Bauträger und Nutzer seit Jahren gern auf das PRIMUS-Objektbeschilderungssystem zurück.

Das PRIMUS-Innenbeschilderungssystem ist ideal für die komplette Beschilderung im Innen- und Außenbereich eines Gebäudes.

Sein zeitloses Design und die klare Form sorgen dafür, daß Botschaften in Wort und Bild ihren Empfänger besonders schnell erreichen. Dabei ist dieses System sehr vielseitig und variabel.

Es ermöglicht verschiedenste Gestaltungsvarianten, die das visuelle Erscheinungsbild eines Unternehmens widerspiegeln können.

Für Blinde oder Sehbehinderte können die Abdeckscheiben der Schilder mit Braille-Zeichen oder taktiller Schrift versehen werden.



Türschild besteht aus:
1 Primus-Aluminiumprofil
1 Abdeckscheibe



Orientierungstafel freistehend



Wegweiser



Tischauflsteller









Wechsel der Einleger

Das PRIMUS- Innenbeschilderungssystem ist ideal für die komplette Beschilderung im Innenbereich eines Gebäudes. Wir liefern Ihnen montagefertige Schilder, der Texteinleger und die Beschriftung kommt von Ihnen.

Dank der großen Produktpalette des PRIMUS- Innenbeschilderungssystems, die vom Türschild über Wegweiser, bis hin zu Fahnschildern, Deckenhängern, Informationsständern und Orientierungstafeln reicht, können alle Beschilderungsanforderungen erfüllt werden. Mit Hilfe von Trennstegen aus Aluminium können Schildflächen unterteilt und separat gewechselt werden.

Alle PRIMUS-Türschilder können Sie auch mit aufgeschraubten Abschlußteilen aus Kunststoff erhalten. Die Türschilder mit Abschlußteilen bieten viele Vorteile. Das Entnehmen der Abdeckscheibe zum Papiereinlegerwechsel ist ausschließlich mit Hilfe eines Montagesaugers möglich (Vandalismussicherheit).


PRIMUS Schildvarianten






PRIMUS


PA Türschilder
 – 5 Breiten
 – DIN Formate
 – für die Wandmontage
 – Raumkennzeichnung




PB Tischaufsteller
 – DIN Formate
 – freistehend
 – Empfang




PC Wegweiser
 – 5 Höhen / 3 Breiten
 – für die Wandmontage
 – Kennzeichnung von Richtungen u. Ebenen




PD Deckenhänger
 – 5 Höhen / 3 Breiten
 – doppelseitig
 – Kennzeichnung von Richtungen u. Ebenen




PE Fahnschilder
 – 5 Höhen / 3 Breiten
 – DIN Formate
 – doppelseitig
 – Kennzeichnung von Räumen




PF Orientierungstafel, Wand
 – DIN Formate
 – für die Wandmontage




PG Orientierungstafel, freistehend
 – DIN Formate
 – Raumkennzeichnung




PH/PI Infoständer mobil mit schräger oder planer Schildfläche
 – DIN Formate
 – Raumkennzeichnung



PJ Parkplatzschild
 – für den Außenbereich
 – mit Kombiteile als Erdspieß oder Flanschplatte






Montagesauger




Schieber für frei/besetzt-Anzeige
 h = 22 mm (grün/rot)




PRIMUS-Profil

- Primus 103 
- Primus 133 
- Primus 163 
- Primus 223 
- Primus 310 
- Primus UNI 

Kunststoffabschlußteile


- Primus 103 
- Primus 133 
- Primus 163 
- Primus 223 
- Primus 310 

 Trennleiste 8	 Abschlußleiste 8	 Trennleiste 16
 Schieberprofil 20/1 Oberteil	 Schieberprofil 45	
 Schieberprofil 20/3 Unterteil	 Wandprofil 45	 Ovalsäule 40/30


Papiereinleger (perforiert)



Abdeckungen für Deckenhänger und Fahnschilder



Tellerfuß oval:
Orientierungstafel, freistehend
Tellerfuß rund:
Verwendung Infoständer, freistehend



Sonderschraube M 4 x 12



Edelstahlseil, 1,5 mm
für Deckenhänger



Deckenbefestigung
für Deckenhänger



Adapterblech




Schraubfuß für Tischaufsteller aus Edelstahl



Abdeckung 45/12



Wandadapter
bestehend aus Schieberprofil 45
Wandprofil 45 und Abdeckung 45/12



Kunststoffabdeckscheibe PET
1,0/1,5/2,0
beidseitig foliert, einseitig klar und einseitig antireflex



PRIMUS Standard oder PRIMUS Plus oder PRIMUS deluxe

Alle Primus-Schilder sind leicht gewölbt und verfügen über runde Randelemente mit dem Durchmesser von 10 mm.


Der Wechsel der Abdeckscheibe und des Beschriftungsträgers aus Papier erfolgt immer mit Hilfe eines Montagesaugers.

PRIMUS Standard: Die Randelemente aller Türschilder sind mit Abschlußteilen aus Edelstahl versehen.

PRIMUS Plus: Alle Türschilder sind mit aufgeschraubten Abschlußteilen aus Kunststoff versehen (Farbe: silbergrau).

Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.

PRIMUS de luxe: Alle Türschilder sind mit Abschlußleisten aus Aluminium versehen (Farbe silber eloxiert). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.



PA) Türschilder

intern: Artikel Nr.: AIP				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß BxH in mm	Papiereinleger BxH in mm	DIN Format	Bestellmenge/Stück
PA01	103 x 90	91 x 90	Quadrat	
PA02	103 x 150	91 x 150	–	
PA03	103 x 420	91 x 420	–	
PA04	133 x 120	120 x 120	Quadrat	
PA05	133 x 150	120 x 150	Einleger erhältlich	
PA06	163 x 105	150 x 105	A6 quer	
PA07	163 x 148,5	148,5 x 148,5	Einleger erhältlich	
PA08	163 x 210	150 x 210	A5 hoch	
PA09	223 x 148,5	210 x 148,5	A5 quer	
PA10	223 x 210	210 x 210	Quadrat	
PA11	223 x 297	210 x 297	A4 hoch	
PA12	310 x 210	297 x 210	A4 quer	
PA13	310 x 420	297 x 420	A3 hoch	


Zubehör optional	
Abschlußleisten aus Kunststoff PRIMUS Plus (Aufpreis/Schild)	intern: Art.-Nr.: A1202
Abschlußleisten aus Aluminium PRIMUS deluxe (Aufpreis/Schild)	intern: Art.-Nr.: AIP097
Trennsteg für alle Profile, fest montiert 8 mm	intern: Art.-Nr.: AIP098
Schieber grün/rot, Höhe 22 mm	intern: Art.-Nr.: AIP22
Papiereinleger für Artikel Nr. KA05 u. KA07	intern: Art.-Nr.: AIP098
Montagesauger zum Wechsel des Papiereinlegers	intern: Art.-Nr.: AIP100
*Aufschlag Pulverbeschichtung in RAL Farbe. Wenn Auftragswert von 500,00 € je Farbe nicht erreicht wird, erfolgt ein Mindermengenaufschlag.	intern: Art.-Nr.: AAPPULVER

PB) Tischaufsteller - Randleisten oben/unten


intern: Artikel Nr.: AIP				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß BxH in mm	Papiereinleger BxH in mm	DIN Format	Bestellmenge/Stück
PB01	210 x 103	210 x 91	–	
PB02	297 x 103	297 x 91	–	
PB03	297 x 133	297 x 120	–	
PB04	600 x 163	600 x 150	–	
PB05	297 x 223	297 x 210	A4 quer	

PB) Tischaufsteller - Randleisten links/rechts


intern: Artikel Nr.: AIP				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß BxH in mm	Papiereinleger BxH in mm	DIN Format	Bestellmenge/Stück
PB06	133 x 150	120 x 150	–	
PB07	163 x 105	150 x 105	A6 quer	
PB08	163 x 210	150 x 210	A5 hoch	
PB09	223 x 210	210 x 210	Quadrat	
PB10	310 x 210	297 x 210	A4 quer	



Alle Schilder erhalten Sie in montagefertiger Ausführung. Komplett mit eingesetzten Abschlußnieten aus Edelstahl und Abdeckscheibe in anti-reflex/klar. Die Türschilder sind gebohrt für Wandbefestigung.



Alle Tischaufsteller haben 2 Standfüße aus Edelstahl.






PRIMUS Standard



PRIMUS Plus




PRIMUS de luxe



Türschild mit Trennleiste mit Braille- und taktiler Schrift




Türschild, Wechsel des Papiereinlegers mit Montagesauger



Türschild mit Schieber grün/rot




Tischaufsteller – Randleisten oben/unten



Tischaufsteller – Randleisten links/rechts

PC) Wegweiser

				intern: Artikel Nr.: AIP
Artikel Nr.	Schildaußenmaß BxH in mm	Papiereinleger BxH in mm	DIN Format	Bestellmenge/Stück
PC01	600 x 103	600 x 91	–	
PC02	800 x 103	800 x 91	–	
PC03	1000 x 103	1000 x 91	–	
PC04	600 x 133	600 x 120	–	
PC05	800 x 133	800 x 120	–	
PC06	1000 x 133	1000 x 120	–	
PC07	600 x 163	600 x 150	–	
PC08	800 x 163	800 x 150	–	
PC09	1000 x 163	1000 x 150	–	
PC10	600 x 223	600 x 210	–	
PC11	800 x 223	800 x 210	–	
PC12	1000 x 223	1000 x 210	–	
PC13	600 x 310	600 x 297	–	
PC14	800 x 310	800 x 297	–	
PC15	1000 x 310	1000 x 297	–	




Zubehör optional	
Abschlußleisten aus Kunststoff PRIMUS Plus (Aufpreis/Schild)	intern: Art.-Nr.: AI202
Abschlußleisten aus Aluminium PRIMUS deluxe (Aufpreis/Schild)	intern: Art.-Nr.: AIP097
Trennsteg 8 mm für alle Profile	intern: Art.-Nr.: AIP098
Trennsteg 16 mm für alle Profile	intern: Art.-Nr.: AIP102
Montagesauger zum Wechsel des Papiereinlegers	intern: Art.-Nr.: AIP100
*Aufschlag Pulverbeschichtung in RAL Farbe. Wenn Auftragswert von 500,00 € je Farbe nicht erreicht wird, erfolgt ein Mindermengenaufschlag.	intern: Art.-Nr.: AAPPULVER

Alle Schilder erhalten Sie in montagefertiger Ausführung. Komplett mit eingesetzten Abschlußnieten aus Edelstahl und Abdeckscheibe in anti-reflex/klar. Alle Wegweiser können mit Trennstegen unterteilt werden. Geben Sie an, wo der Trennsteg eingesetzt werden soll, damit wir die Abdeckscheiben auf Maß schneiden können. Die Wegweiser sind gebohrt für Wandbefestigung.

PD) Deckenhänger, doppelseitig

				intern: Artikel Nr.: AIP
Artikel Nr.	Schildaußenmaß BxH in mm	Papiereinleger BxH in mm	DIN Format	Bestellmenge/Stück
PD01	600 x 103	600 x 91	–	
PD02	800 x 103	800 x 91	–	
PD03	1000 x 103	1000 x 91	–	
PD04	600 x 133	600 x 120	–	
PD05	800 x 133	800 x 120	–	
PD06	1000 x 133	1000 x 120	–	
PD07	600 x 163	600 x 150	–	
PD08	800 x 163	800 x 150	–	
PD09	1000 x 163	1000 x 150	–	
PD10	600 x 223	600 x 210	–	
PD11	800 x 223	800 x 210	–	
PD12	1000 x 223	1000 x 210	–	
PD13	600 x 310	600 x 297	–	
PD14	800 x 310	800 x 297	–	
PD15	1000 x 310	1000 x 297	–	



Zubehör optional	
Edelstahlhalter für Deckenbefestigung	intern: Art.-Nr.: AIP-H
Edelstahlseil Ø 1,5 mm	intern: Art.-Nr.: AIP-S


Deckenhänger erhalten Sie in beschriftungs- und montagefertiger Ausführung. Komplett vormontiert mit seitlicher Profilabdeckung und Abdeckscheiben anti-reflex/klar. Das Schild wird mit einem Edelstahlseil von der Decke abgehängt. Das Edelstahlseil kann mit einer Schlaufe oder Edelstahlhaltern an der Decke befestigt werden. Es können maximal 2 Stück untereinander montiert werden.



Wegweiser



Deckenhänger, doppelseitig




Deckenhänger, doppelseitig

PE) Fahنشilder, doppelseitig

 intern: Artikel Nr.: **AIP**

Artikel Nr.	Schildaußenmaß BxH in mm	Papiereinleger BxH in mm	DIN Format	Bestellmenge/Stück
PE01	150 x 103	150 x 91	–	
PE02	420 x 103	420 x 91	–	
PE03	150 x 133	150 x 120	–	
PE04	420 x 133	420 x 120	–	
PE05	148,5 x 163	148,5 x 150	–	
PE06	297 x 163	297 x 150	–	
PE07	420 x 163	420 x 150	–	
PE08	210 x 223	210 x 210	Quadrat	
PE09	297 x 223	297 x 210	A4 quer	
PE10	420 x 223	420 x 210	–	
PE11	210 x 310	210 x 297	A4 hoch	
PE12	297 x 310	297 x 297	Quadrat	
PE13	420 x 310	420 x 297	A3 quer	




Fahنشilder erhalten Sie in beschriftungs- und montagefertiger Ausführung. Die Fahنشilder sind immer doppelseitig. Die beiden Schildprofile sind mit einer Wandkonsole und einer Profilabdeckung verbunden. Die Wandkonsole verfügt über Schlüsselbohrungen für eine verdeckte Wandmontage.

PF) Orientierungstafel Wand

 intern: Artikel Nr.: **AIPUNI**

Artikel Nr.	Schildaußenmaß BxH in mm	Papiereinleger BxH in mm	DIN Format	Bestellmenge/Stück
PF01	425 x 297	420 x 297	A3 quer	
PF02	425 x 420	420 x 420	Quadrat	
PF03	425 x 594	420 x 594	A2 hoch	
PF04	425 x 841	420 x 841	–	
PF05	425 x 1189	420 x 1189	–	
PF06	599 x 420	594 x 420	A2 quer	
PF07	599 x 594	594 x 594	Quadrat	
PF08	599 x 841	594 x 841	A4 hoch	
PF09	599 x 1189	594 x 1189	–	
PF10	845 x 420	841 x 420	–	
PF11	845 x 594	841 x 594	A1 quer	
PF12	845 x 841	841 x 841	Quadrat	
PF13	845 x 1189	841 x 1189	A0 hoch	



Die Schilder erhalten Sie in beschriftungs- und montagefertiger Ausführung komplett montiert geliefert (inkl. Unterplatte aus Aluminiumblech eloxiert-silber und Abdeckscheibe). Alle Orientierungstafeln können mit Trennstegen unterteilt werden. Geben Sie an, wo ein Trennsteg eingesetzt werden soll, damit wir die Abdeckscheibe auf Maß zuschneiden können.

Zubehör optional


Trennsteg 16 mm für alle Profile	intern: Art.-Nr.: AIP102
Montagesauger zum Wechsel des Papiereinlegers	intern: Art.-Nr.: AIP102
*Aufschlag Pulverbeschichtung in RAL Farbe. Wenn Auftragswert von 500,00 € je Farbe nicht erreicht wird, erfolgt ein Mindermengenaufschlag.	intern: Art.-Nr.: AAPPULVER

Musterschilder

Für die Präsentation stellen wir Ihnen gern Musterschilder zur Verfügung. Sie finden eine aktuelle Übersicht auf www.alufor.de



Fahnschild, doppelseitig



Fahnschild, doppelseitig




Orientierungstafel Wand mit Trennleiste, Wechsel Papiereinleger



Orientierungstafel Wand

PG) Orientierungstafel freistehend

intern: Artikel Nr.: AIPUNI-F			
Artikel Nr.	Schildaußenmaß BxH in mm	Papiereinleger BxH in mm	Bestellmenge/Stück
PG01	223 x 1500	210 x 1500	
PG02	310 x 1500	297 x 1500	
PG03	425 x 1500	420 x 1500	
PG04	425 x 2500	420 x 2000	
PG05	599 x 1500	594 x 1500	
PG06	599 x 2000	594 x 2000	



Für den Innenbereich, aufgebaut und geliefert wie die Orientierungstafeln für Wandbefestigung, jedoch doppelseitig und freistehend mit Tellerfuß aus Stahlblech DB 703 (anthrazit metallic).

Zubehör optional	
Die Orientierungstafel kann optional mit 4 Lenkrollen an der Bodenplatte ausgestattet werden.	intern: Art.-Nr.: AIZ01
Trennsteg 16 mm für alle Profile	intern: Art.-Nr.: AIP102
Montagesauger zum Wechsel des Papiereinlegers	intern: Art.-Nr.: AIP102

PH) Informationsstände mobil, schräg


intern: Artikel Nr.: AIPINFO					
Artikel Nr.	Schildaußenmaß BxH in mm	Papiereinleger BxH in mm	DIN Format	Länge der Ovalsäule	Bestellmenge/Stück
PH01	223 x 297	210 x 297	A4 hoch	1200 mm	
PH02	297 x 223	297 x 210	A4 quer	1200 mm	
PH03	310 x 420	297 x 420	A3 hoch	1200 mm	
PH04	420 x 310	420 x 297	A3 quer	1200 mm	



Informationsstände als Begrüßungs- und Hinweisschild. Das Kopfschild für Wechselinformationen kann im Hoch- oder Querformat bestellt werden, auch mit Trennsteg für zwei Einzelblätter. Das Kopfschild ist im Winkel von 30° an einer Ovalsäule 30/40 befestigt. Länge der Ovalsäule 1200 mm. Mit Tellerfuß aus Stahlblech DB 703 (anthrazit metallic).

PI) Informationsstände mobil, plan

intern: Artikel Nr.: AIPINFO					
Artikel Nr.	Schildaußenmaß BxH in mm	Papiereinleger BxH in mm	DIN Format	Länge der Ovalsäule	Bestellmenge/Stück
PI 05	223 x 297	210 x 297	A4 hoch	1800 mm	
PI 06	297 x 223	297 x 210	A4 quer	1800 mm	
PI 07	310 x 420	297 x 420	A3 hoch	1800 mm	
PI 08	420 x 310	420 x 297	A3 quer	1800 mm	




Informationsstände als Hinweisschild, beispielsweise in Museen oder Ausstellungen. Das Kopfschild für Wechselinformationen kann im Hoch- oder Querformat bestellt werden, auch mit Trennsteg für zwei Einzelblätter. Es ist senkrecht an einer 1800 mm langen Ovalsäule 30/40 montiert. Mit Tellerfuß aus Stahlblech DB 703 (anthrazit metallic).

Zubehör optional	
Abschlußleisten aus Kunststoff PRIMUS Plus (Aufpreis/Schild)	intern: Art.-Nr.: AIZ02
Abschlußleisten aus Aluminium PRIMUS deluxe (Aufpreis/Schild)	intern: Art.-Nr.: AIP097
Trennsteg 8 mm für alle Profile	intern: Art.-Nr.: AIP098
Trennsteg 16 mm für alle Profile	intern: Art.-Nr.: AIP102
Montagesauger zum Wechsel des Papiereinlegers	intern: Art.-Nr.: AIP100

PJ) Parkplatzschild

intern: Artikel Nr.: AIPPARK				
Artikel Nr.	Menge	Bestellmenge/Stück Ovalsäule 500 mm (silber eloxiert)	Bestellmenge/Stück Ovalsäule 800 mm (silber eloxiert)	
PJ 01	bei 1 Stück			komplettes Schild im Karton, unbeschriftet
	ab 5 Stück			
	ab 10 Stück			
	ab 50 Stück			





Orientierungstafel freistehend



Informationsständer mobil, schräg




Orientierungstafel freistehend mit 4 Lenkrollen



Informationsständer mobil, plan



CLICK *Paneelsystem* Innenbeschilderung



CLICK-Paneelsystem, Wegweiser



Click ist ein modulares Paneelsystem. Es gestattet Ihnen alle Möglichkeiten der Gestaltung von Wegweisern, Lageplänen und Türschildern.

Die Verwendung von Paneelen garantiert eine übersichtliche und strukturierte Anordnung. Die Montage der Paneele erfolgt durch Aufclippen auf verdeckte Kunststoffclips in den Randleisten.


Eine Vielzahl von Textpaneelen läßt sich mit Hilfe von selbstklebenden Folien, Gravur oder Siebdruck dauerhaft beschriften. Die Einschubpaneele können mit Textstreifen aus Papier, aus Beschriftungsgeräten oder mit Gravurmaterial ausgerüstet werden. Alle Paneele sind aus Aluminium.

Auch Orientierungstafeln mit Lageplan können gestaltet werden.

Die Auslieferung von Wegweisern oder Orientierungstafeln erfolgt immer komplett vormontiert auf Montageplatten, d.h. beschriftungs- und montagefertig.

Geplant und angefertigt nach Ihren Vorstellungen.

Für Blinde oder Sehbehinderte können die Abdeckscheiben der Schilder mit Braille-Zeichen oder taktiler Schrift versehen werden.



Schild besteht aus:
3 Einschubprofile 31-1
1 Textpaneel 62
Papiereinleger mit
Abdeckstreifen



Wegweiser



Türschild



Wegweiser



Wegweiser



Türschild



Türschild



Türschild



Tischauflsteller mit Dreieckclip



Wegweiser



Paneele

Das CLICK-PANEELSYSTEM ist ein modulares Paneelsystem für die Innenbeschilderung. Türschilder, Wegweiser und Lagepläne werden aus Aluminiumpaneelen verschiedener Höhe aufgebaut. Die Länge der Paneele wird nach Ihren Wünschen zugeschnitten. Somit ist jede Paneelkombination und Wegweisergröße möglich.

Die Paneele unterscheiden sich in 5 Anwendungen:

1. Textpaneele

Diese Paneele können mit Selbstklebefolie beschriftet werden.

2. Einschubpaneele

Diese Paneele können mit auswechselbaren Textstreifen beschriftet werden.

3. Abschlußpaneele

Diese Paneele dienen der Beschriftung oder/und dem oberen und unteren Abschluß eines Wegweisers.

4. Plattenpaneele


Mit Hilfe dieser Paneele können beliebig hohe Textpaneele erzeugt werden.

5. Abschlußplattenpaneele

Mit Hilfe dieser Paneele können beliebig hohe Textpaneele erzeugt werden.

Sie dienen dem oberen und unteren Abschluß eines Wegweisers.

Standardfarbe: eloxiert silber





CLICK

Randleisten / Trennleiste / Stützschiene


Aluminium-Randleisten bilden den seitlichen Abschluß eines Wegweisers. Es gibt sie in zwei verschiedenen Formen. Die Randleistenlänge errechnet sich aus der Addition der verwendeten Paneele übereinander. Die Randleisten werden komplett mit 31 mm Kunststoffclips gefüllt, auf die dann die Paneele aufgeclippt werden. Somit ergibt sich eine unsichtbare Montage.

Standardfarbe: eloxiert silber

KRANKENHAUS NORD	
3.	Chirurgie
	Urologie
2.	Ausgangstr. Abteilung
	Labor
1.	Psychotherapie
	Krankenhausleitung
EG	Toiletten
	Sozialmedizinischer Dienst
UG	Anmeldung/Foyer/Bistro/Toiletten
	Werkstätten


Aluminium-Randleiste

gefüllt mit Kunststoffrandclips und Abdeckkappen zum Abschluß der oberen Randleisten




33 Aluminium-Trennleiste

gefüllt mit Kunststoffrandclips zum senkrechten Trennen von Paneelen innerhalb eines Wegweisers





35 Aluminium-Stützschiene

gefüllt mit Kunststoffrandclips
 – ab einer Schildbreite von 600 mm ist eine Stützschiene vorzusehen
 – wird verdeckt unter die Paneele geclickt (bessere Planlage der Paneele)



Zusätzlich können Wegweiser, die mit der Randleiste Radius gebaut sind mit einem oberen und unteren Abschluß aus 2 waagerechten Viertelstableisten und 4 Eckteilen versehen werden.







Zubehör

Kunststofffrandleisten für Türschilder (einseitig)
Standardfarbe: grau


Kunststofffrandleisten Fahrenschilder,
Deckenhänger (doppelseitig)
Standardfarbe: grau





Dreieckclipp für Tischaufsteller
31 mm und 62 mm
Standardfarbe: grau



Systemschlüssel:
Montagehilfe zum Panelwechsel



Montageclipp für verdeckte
Panelbefestigung, Clipp 31 mm
und Clipp 15 mm






Türschilder mit Aluminium-Randleisten mit Clickpaneel 162/15

Diese Türschilder haben immer eine Breite von 150 mm.
Die Profilhöhe richtet sich nach der Anzahl und Art der Paneele.
Das Clickpaneel 150 ist vorgestanzt für Wandbefestigung.





Clickpaneel 162/15 M 2:1



Türschild mit Aluminiumrandleiste, Text- und Einschubpaneele und Schieber grün/rot

Türschilder mit Kunststoffrandleisten und Montageplatte

Diese Türschilder haben immer eine Breite von 150 oder 200 mm.



Türschild mit Kunststoffrandleiste

Die 4 Systeme der Innenbeschilderung können optional mit Schriften für Blinde und Sehbehinderte ausgestattet werden.

Blindenschriften dienen als Orientierungshilfe für sehbehinderte und blinde Menschen.

Die Braille-Schrift


Die Brailleschrift gehört zu den Punktschriften und ist am bekanntesten.

Die Braille-Schrift wurde nach dem Franzosen Louis Braille benannt, der selbst seit dem 3. Lebensjahr blind war. Im Jahre 1825 wurde diese Blindenschrift entwickelt und 1879 offiziell in Deutschland eingeführt.

Die Schrift wird taktil mit den Fingern als Erhebung ertastet.

Sechs Punkte, drei in der Höhe mal zwei Punkte in der Breite, bilden das Raster für die Punkte-Kombinationen, mit denen die Buchstaben dargestellt werden. Bei sechs Punkten ergeben sich 64 Kombinationsmöglichkeiten, das Leerzeichen inbegriffen.

Damit jeder die Schrift mit der Fingerkuppe ertasten kann, gibt es eine vorgeschriebene Mindestgröße der Punkte und der Abstände.



Es gibt 4 Methoden um die Brailleschrift für die Innenbeschilderung der Schildersysteme anzubringen:

1. Präge-Methode:

Die PET-Abdeckscheibe wird von hinten mit einem Stichel geprägt. An der Vorderseite der Scheibe entsteht eine erhabene Rundung als Punkt.

Vorteile diese Methode:

kostengünstig und unverwüstlich.

2. Raster-Methode:

Ein Loch wird in die Kunststoffscheibe gefräßt und eine Kugel eingesetzt.

3. UV-Druck:

Mit Hilfe des UV-Drucks kann die Braille-Beschriftung erhaben auf die Kunststoffscheibe gebracht werden.

4. Geprägte Klebefolie:

Eine transparente Klebefolie wird auf die Kunststoffscheibe aufgeklebt. Die Klebefolie wird mit Brailleschrift von hinten geprägt. **Der Aufwand und die Kosten sind hierfür am geringsten.**

Die Schwarzschrift (Normalschrift) bleibt wegen der durchsichtigen Folien unbeeinträchtigt lesbar.

Wir beraten sie gerne bei der Ausführung der Beschriftung bei einem unserer Fachpartner.

Wir empfehlen für die Braille- und taktile Beschriftung folgende Firma:

www.pc-service-becker.de



Braillebeschriftung



Türschild mit Braillebeschriftung



Türschild mit Braillebeschriftung im Schieber grün/rot



Taktile Beschriftung

Taktile Beschriftung muss leicht lesbar sein und durch ihre Anbringung an immer wiederkehrenden Orten leicht aufgefunden werden.

Ertastbare Beschriftungen dienen der Wegeleitung und Orientierung von blinden und hochgradig sehbehinderten Menschen.

Erhabene Profilschrift

Für Türschilder muss eine erhabene Profilschrift angewendet werden. Hierfür wurde ein taktile gut lesbarer Schriftfont vom Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV) entwickelt.

Das erhabene Reliefprofil hat dabei einen prismenförmigen Querschnitt.

Aus Gründen der leichteren Les- und Erkennbarkeit sind für tastbare Schriften nur Großbuchstaben zu verwenden. Kleinbuchstaben sollten nur in begründeten Einzelfällen benutzt werden. Weitere Hinweise liefert die DIN 32986.

Anwendung bei Türschildern

Türschilder mit ertastbarer Beschriftung müssen in einer Höhe von 1,30 bis 1,60 m angebracht werden. Bei niedrigerer Anbringung ist eine pultförmige Anordnung notwendig.

Anwendung bei Übersichtsplänen

Taktile Übersichtspläne müssen auffindbar sein und ggf. über Bodenindikatoren nach DIN 32984 an ein taktiles Leitsystem angeschlossen werden. Der Plan muss die Blickrichtung der Person korrekt wiedergeben und eine Standortangabe enthalten. Die Beschriftung erfolgt mit Brailleschrift und zusätzlich mit erhabener Profilschrift. Erläuternde Texte sind in Braille-Kurzschrift auszuführen.

Quelle: Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV)

Wir beraten sie gerne bei der Ausführung der Beschriftung bei einem unserer Fachpartner.

Wir empfehlen für die Braille- und taktile Beschriftung folgende Firma:


www.pc-service-becker.de



taktiler Reliefprofil mit prismenförmigen Querschnitt



Türschild mit taktilem Symbolik (oben) und Braillebeschriftung (unten)



Türschild mit Braillebeschriftung (links) und taktilem Beschriftung (rechts)