



www.schilderfritzen.de

1912-2012

MAX MUSTERMANN

Mustermann für Mustersachen

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

 0611 - 18 30 40

Termine nach Vereinbarung · Privat und alle Kassen

www.schilderfritzen.de

Praxis und Kanzleischilder

Allgemeines

Wir beschriften unsere Plexiglasschilder regulär hinter Glas im 4c cmyk Digitaldruckverfahren mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund.

Schilder ohne Glasoptik beschriften wir je nach Bedarf mit Folienschrift oder ebenso im Digitaldruckverfahren.

Im Digitaldruck können wir einfache beschriftete Schilder mit feinen Schriften und kleine Zeichen sehr gut darstellen sowie aufwändige Logos mit Farbverläufen und Fotos oder Bilder präsentieren.

Transparente glasklare Schilder werden mit Folienschrift gefertigt. Diese kann auch für die direkte Beschriftung von z. B. Eingangstüren, Theken oder Wände verwendet werden.

Bestellvorgang

Bitte nehmen Sie unter den angegebenen Kontaktdaten Verbindung mit uns auf, und teilen Sie uns Ihren Bedarf mit.

Sie erhalten von uns ein Angebot/Auftragsbestätigung und einen Entwurf zur Korrektur oder Produktionsfreigabe.


Hilfreich sind hier Fotos oder Skizzen ihrer Wünsche in Form und Gestaltung.

Gerne produzieren wir auch Schilder aus Daten Ihrer Grafiker und Gestalter, bitte liefern Sie uns dazu ein Druck PDF im Format 1:1 oder eine Vektorgrafik .eps (.ai) für Folienschriften und Logos z.B. als Wandtattoo.



Schilder sind zum Teil beratungsintensiv, daher bitten wir Sie auch um Ihre Kontaktdaten um bei Rückfragen einen passenden Ansprechpartner zu erreichen.

Montagevarianten


Klebestreifen




Montageplatte
mit Klebestreifen



Wand- und Abstandshalter
aus Edelstahl



Wand- und Abstandshalter
aus Edelstahl mit Rahmenplatte



Auf der Rückseite der Schilder befinden sich selbstklebestreifen damit können Schilder auf sauberen, ebenen und glatten Untergründen wie z. B. vorhandene Schilder oder Glasscheiben montiert werden. Bitte beachten Sie, die Klebestreifen sind sehr stark haftend, bei sensiblen Untergründen wie z.B. Holz oder Putz besteht die Gefahr, das sich diese nicht rückstandsfrei entfernen lassen.

Auf einer Montageplatte, welche sich mit Schrauben durch Senkbohrungen an einen Träger z. B. Wand oder Tür befestigen lassen sind an der Vorderseite selbstklebestreifen angebracht. Damit können Schilder ohne sichtbare Befestigung montiert werden.

Hochwertige Wand- und Abstandshalter aus Edelstahl in eleganter Optik Kopf- \varnothing 15 mm Wandabstand 15 mm mit flacher Dekokappe und manipulationsgeschütztem Linksgewinde

Hochwertige Wand- und Abstandshalter aus Edelstahl in eleganter Optik Kopf- \varnothing 15 mm Wandabstand 15 mm mit flacher Dekokappe und manipulationsgeschütztem Linksgewinde Farbige Rahmenplatte zum akzentuieren.

Farbvarianten (nicht Verbindlich)

RAL 1003 Signalgelb	RAL 1028 Meliorengelb	RAL 2004 Feuerrot	RAL 3004 Purpurrot	RAL 4003 Enkaiolett	RAL 5003 Saphirblau	RAL 5015 Himmelblau	RAL 6001 Smaragdgrün	RAL 6018 Gelbgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 8015 Kastanienbraun
RAL 1004 Goldgelb	RAL 1033 Dinkelgelb	RAL 2005 Leuchtorange	RAL 3005 Weinrot	RAL 4004 Bordeaux	RAL 5005 Signalblau	RAL 5017 Verkehrsblau	RAL 6002 Lauchgrün	RAL 6019 Weillgrün	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 8017 Schokoladebraun
RAL 1014 Eisenblei	RAL 1034 Pistaziegelb	RAL 2012 Leuchtorange	RAL 3015 Rotbraun	RAL 4005 Blauflav	RAL 5007 Brillantblau	RAL 5018 Türkisblau	RAL 6004 Blaugrün	RAL 6027 Lichtgrün	RAL 7040 Lichtgrau	RAL 9001 Cremeweiß
RAL 1018 Zinkgelb	RAL 2000 Gelborange	RAL 3001 Signalrot	RAL 3002 Kaminrot	RAL 4006 Purpur	RAL 5012 Ultrablau	RAL 5021 Wasserblau	RAL 6005 Moosgrün	RAL 6029 Minzgrün	RAL 7045 Tieflgrau	RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 1021 Kapigelb	RAL 2001 Rotorange	RAL 3002 Kaminrot	RAL 3020 Verkehrsrot	RAL 4010 Telemagenta	RAL 5013 Kobaltblau	RAL 5022 Nachtblau	RAL 6010 Graugrün	RAL 6034 Pistaziegelb	RAL 8004 Kupferbraun	RAL 9006 Weibakumbraun
RAL 1023 Verkehrsgrün	RAL 2002 Blutorange	RAL 3003 Rubinrot	RAL 4001 Rotflav	RAL 5002 Ultramarblau	RAL 5014 Taubenblau	RAL 5023 Fernblau	RAL 6016 Türkisgrün	RAL 7001 Silbergrau	RAL 8011 Nultra Braun	RAL 9016 Verkehrsweiß

Schriften - Auswahl

Futura

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Frutiger

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Avalon

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Swiss

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Calibri

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Verdana

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Lucida

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Kabana

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Comic

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Times

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Southern

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Garamond

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Technical

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Hobo

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Bauhaus

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Optima

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Alberta

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Blacklight

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Brush

Max Mustermann
Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

President

Max Mustermann

Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Larissa

Max Mustermann
Fachbereich · Arzt · Anwalt

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

Folienschrift



Folienschriften werden aus einfarbig durchgefärbten Selbstklebefolien in weiß, schwarz oder farbig ausgeschnitten und mit einer Übertragungsfolie versehen. So können einzelne Buchstaben, Worte, Hinweise oder Logos z.B. auf Glas oder ebene Flächen aufgebracht werden. Eine Variante hierzu sind z.B. Wandtattoos. Die Folien sind wetterfest und UV-beständig.

Druck auf weißer Folie



Wir können weiße Selbstklebefolie nach Wunsch oder Vorlage bedrucken. Diese können dann z.B. als Folienschild oder Zusatz auf vorhandene Schilder oder Flächen als Aufkleber aufgebracht werden. Aufkleber werden nach dem Druck schutzlaminieren. So sind diese kratz-, UV-Licht- und Lösemittelbeständig z.B. gegen scharfe Reiniger.

Satinierte folie (Sichtschutz)



Satinierte Sichtschutzfolie in silberfein Als Blickschutz oder zur Dekoration. Auch als Folienschrift auf Übertragungsfolie lieferbar. Wir liefern Ihnen ein ein Montagerakel sowie eine Verarbeitungsanweisung. Das Verlegen der Folie ist ähnlich dem Tapezieren.

Gebots- und Verbotshinweis



Hinweisschilder, Gebots- und Verbotshinweisen Selbstklebend als Aufkleber auf Anfrage. Gerne auch Formgestanzt mit individuellem Text

Einfache Schilder / Übergangsschilder

Schild: Amsterdam (Rechteck)



Schildermaterial ist hier eine dünne Kunststoffplatte
Die Beschriftung erfolgt im Digitaldruck
Der Druck ist hier ohne UV-Schutz und hält ca. 3 Jahre
Wir liefern Ihnen das Schild mit 4 Bohrungen

Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.



Preisbeispiel

Abmessung in mm
(Breite x Höhe)

Schild 4 mm
inkl. Beschriftung



400 x 300



500 x 350

Schilder in Acrylglas 3 mm

Schild: Andorra (Rechteckschild)

MAX MUSTERMANN
Mustermann für Mustersachen

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

0611 - 18 30 40

Termine nach Vereinbarung · Privat und alle Kassen

www.schilderfritzen.de

Schild: Athen (Rundeckschild)

MAX MUSTERMANN
Mustermann für Mustersachen

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

0611 - 18 30 40

Termine nach Vereinbarung · Privat und alle Kassen

www.schilderfritzen.de

Schild: Belgrad (Achteckschild)

MAX MUSTERMANN
Mustermann für Mustersachen

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

0611 - 18 30 40









Termine nach Vereinbarung · Privat und alle Kassen

www.schilderfritzen.de

Acrylglasschild weiß

- Acrylglas / Plexiglas in 3 mm Materialstärke
- mit Folienschrift oder im Digitaldruck beschriftet
- zum einschieben in vorhandene Rahmenanlagen oder Selbstklebend
- Achtung (genaue Materialdicke, Schildergröße und Sichtgröße angeben)**
- Auf Wunsch auch transluzent durchscheinend für Leuchtkästen oder andere Hinterleuchtung.
- Ohne Angaben zur Befestigung liefern wir das Schild ohne Bohrungen und Klebestreifen

Preisbeispiel

								
Abmessung in mm (Breite x Höhe)	400 x 100	400 x 200	400 x 300	400 x 200 400 x 100	500 x 120	500 x 230	500 x 350	500 x 230 500 x 120
Schild 4 mm inkl. Beschriftung (Typ Andorra · Athen · Belgrad)								
Rahmenplatte								
Montagezubehör (Klebestreifen)								
Montagezubehör (Montageplatte oder Wand- und Abstandshalter in Edelstahl)								

Schild: Berlin (Rechteck)



Schild: Bern (Rundeck)



Schild: Brüssel (Achteck)



Acrylglaschild 8mm

- Acrylglas / Plexiglas in 8 mm Materialstärke
- Form laut Vorgabe / auch Sonderformen sind möglich (Rund, Logoform)
- Hinter Glas mit Folienschrift oder im Digitaldruck beschriftet
- zum Montieren an Wände oder Pfostenanlagen
- ohne Angaben wird das Schild weiß hinterlegt ausgeliefert, es ist jedoch auch möglich den Hintergrund in transparent oder satiniert zu gestalten.

Rahmenplatte

- durchgefärbtes Acrylglas / Plexiglas in ca. 4 mm Materialstärke
- umlaufend ca. 3cm größer als das Hauptschild
- In vielen Farbtönen lieferbar
- zum akzentuieren / hervorheben der Beschilderung
- Als Erweiterung nach dem Motto "in den passenden Rahmen gesetzt"

Montage



*Erläuterungen auf Seite 3



Preisbeispiel

Abmessung in mm
(Breite x Höhe)

400 x 100

400 x 200

400 x 300

400 x 200
400 x 100

500 x 120

500 x 230

500 x 350

500 x 230
500 x 120

Schild 8 mm
inkl. Beschriftung
(Typ Berlin · Bern · Brüssel)

Rahmenplatte

Montagezubehör
(Klebestreifen)

Montagezubehör
(Montageplatte oder Wand-
und Abstandshalter in Edelstahl)

Schild: Budapest (Rechteck)



Schild: Dublin (Runddeck)



Schild: Helsinki (Achteck)



Acrylglaschild 8mm mit Facettenschliff

- Acrylglas / Plexiglas in 8 mm Materialstärke
- Form laut Vorgabe mit Facettenschliff (regulär 5mm x 45° Sonderwinkel auf Anfrage)
- Hinter Glas mit Folienschrift oder im Digitaldruck beschriftet
- zum Montieren an Wände oder Pfostenanlagen
- ohne Angaben wird das Schild weiß hinterlegt ausgeliefert, es ist jedoch auch möglich den Hintergrund in transparent oder satiniert zu gestalten.

Rahmenplatte

- durchgefärbtes Acrylglas / Plexiglas in ca. 4 mm Materialstärke
- umlaufend ca. 3cm größer als das Hauptschild
- In vielen Farbtönen lieferbar
- zum akzentuieren / hervorheben der Beschilderung
- Als Erweiterung nach dem Motto "in den passenden Rahmen gesetzt"









Montage



*Erläuterungen auf Seite 3



Preisbeispiel

								
Abmessung in mm (Breite x Höhe)	400 x 100	400 x 200	400 x 300	400 x 200 400 x 100	500 x 120	500 x 230	500 x 350	500 x 230 500 x 120
Schild 8 mm inkl. Beschriftung (Typ Berlin · Bern · Brüssel)								
Rahmenplatte								
Montagezubehör (Klebestreifen)								
Montagezubehör (Montageplatte oder Wand- und Abstandshalter in Edelstahl)								

Schild: Zagreb (Transparent)



Schild: Prag (Satinert)



Schild: Minsk (Weiß)



ESG Echtglasschild 8mm

- Glas in 8 mm Materialstärke
- Hinter Glas mit Folienschrift oder im Digitaldruck beschriftet
- zum Montieren an Wände
- ohne Angaben wird das Schild transparent ausgeliefert, es ist jedoch auch möglich den Hintergrund in weiß oder satiniert zu gestalten.







Montage



*Erläuterungen auf Seite 3

Preisbeispiel

						
Abmessung in mm (Breite x Höhe)	400 x 100	400 x 200	400 x 300	500 x 120	500 x 230	500 x 350
Schild 8 mm transparent inkl. Beschriftung						
Schild 8 mm satiniert inkl. Beschriftung						
Schild 8 mm weiß inkl. Beschriftung						
Montagezubehör (Wand- und Abstandshalter in Edelstahl)						

Schild: Riga (Rechteck)

Schild: Rom (Rundeck)

Schild: Sofia (Achteck)

MAX MUSTERMANN

Mustermann für Mustersachen

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

0611 - 18 30 40

Termine nach Vereinbarung · Privat und alle Kassen

www.schilderfritzen.de

MAX MUSTERMANN

Mustermann für Mustersachen

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

0611 - 18 30 40

Termine nach Vereinbarung · Privat und alle Kassen

www.schilderfritzen.de

MAX MUSTERMANN

Mustermann für Mustersachen

Mustergutachten · Musterverträge · Mustervorlagen

0611 - 18 30 40

Termine nach Vereinbarung · Privat und alle Kassen


www.schilderfritzen.de

Aluminiumschild

- Aluminium eloxiert in silber glänzend oder matt sowie gold glänzend oder matt und altbronze
- Vorderseitig mit Folienschrift oder im Digitaldruck beschriftet
- zum Montieren an Wände



Montage



*Erläuterungen auf Seite 3

Preisbeispiel

Abmessung in mm
(Breite x Höhe)

400 x 100

400 x 200

400 x 300

400 x 200
400 x 100

500 x 120

500 x 230

500 x 350

500 x 230
500 x 120

Schild 2 mm Alu-eloxiert
inkl. Beschriftung
(Typ Berlin · Bern · Brüssel)

Montagezubehör
(Klebestreifen)

Montagezubehör
(Montageplatte oder Wand-
und Abstandshalter in Edelstahl)

Schild: Moskau (Rechteck)

Schild: Oslo (Runddeck)

Schild: Paris (Achteck)



Edelstahlschild 2 mm

- Edelstahlschild fein geschliffen K 240 Schliffrichtung horizontal
- Alternativ Aluminium in Edelstahloptik (Günstiger und Pflegeleichter)
- Form laut Vorgabe
- Vorderseitig mit Folienschrift oder im Digitaldruck beschriftet
- zum Montieren an Wände

Rahmenplatte

- Edelstahlplatte (Alternativ Aluminium in Edelstahloptik)
- durchgefärbtes Acrylglas / Plexiglas in ca. 4 mm Materialstärke
- umlaufend ca. 3cm größer als das Hauptschild
- zum akzentuieren / hervorheben der Beschilderung
- Als Erweiterung nach dem Motto "in den passenden Rahmen gesetzt"









Montage



*Erläuterungen auf Seite 3



Preisbeispiel

								
Abmessung in mm (Breite x Höhe)	400 x 100	400 x 200	400 x 300	400 x 200 400 x 100	500 x 120	500 x 230	500 x 350	500 x 230 500 x 120
Schild 8 mm Edelstahl inkl. Beschriftung (Typ Berlin . Bern . Brüssel)								
Schild 8 mm Edelstahloptik inkl. Beschriftung (Typ Berlin . Bern . Brüssel)								
Montagezubehör (Klebestreifen)								
Montagezubehör (Montageplatte oder Wand- und Abstandshalter in Edelstahl)								

Schild: Stockholm

Rahmen silber eloxiert, Schild weiß



Schild: Tallin

Rahmen und Schild gold eloxiert



Schild: Vaduz

Rahmen und Schild altbronze



Schild: Warschau

Rahmen und Schild silber eloxiert




Schild: Wien

Rahmen und Schild weiß lackiert







Montage



Preisbeispiel

Abmessung in mm
(Breite x Höhe)

			
400 x 300	400 x 200 400 x 100	500 x 350	500 x 230 500 x 120

Schild 2 mm Aluminium
inkl. Beschriftung und
Wechselrahmen in Alu

Schilder aus 8 mm Acrylglas mit Randprofil/Rahmen

Schild: Kopenhagen (Rechteck)



Schild: Lissabon (Rundeck)



Schild: London (Achteck)



Acrylglaschild 8mm

- Acrylglas / Plexiglas in 8 mm Materialstärke
- Form laut Vorgabe
- Hinter Glas mit Folienschrift oder im Digitaldruck beschriftet
- zum Montieren an Wände
- ohne Angaben wird das Schild weiß hinterlegt ausgeliefert, es ist jedoch auch möglich den Hintergrund in transparent oder satiniert zu gestalten.

Randprofil

- auf einer Rahmenplatte werden rückseitig Edelstahl-/Aluminiumrohre verschraubt dazwischen liegt mit Abstandshaltern die Schildertafel



Montage



*Erläuterungen auf Seite 3

Preisbeispiel

Abmessung in mm
(Breite x Höhe)

400 x 300

400 x 200
400 x 100

500 x 350

500 x 230
500 x 120

Schild 8 mm
inkl. Beschriftung und
Rahmen in Edelstahl

Schild 8 mm
inkl. Beschriftung und
Rahmen in Aluminium
silber eloxiert oder weiß

Schild: Luxemburg (Rechteck)



Schild: Madrid (Rundeck)



Schild: Monaco (Achteck)



Edelstahlschild 2 mm

- Edelstahlschild fein geschliffen K 240 Schliffrichtung horizontal
- Alternativ Aluminium in Edelstahloptik (Günstiger und Pflegeleichter)
- Form laut Vorgabe
- Vorderseitig mit Folienschrift oder im Digitaldruck beschriftet
- zum Montieren an Wände

Randprofil

- auf einer Rahmenplatte werden rückseitig Edelstahl-/Aluminiumrohre verschraubt
- dazwischen liegt mit Abstandshaltern die Schildertafel



Montage



*Erläuterungen auf Seite 3

Preisbeispiel

Abmessung in mm
(Breite x Höhe)

400 x 300

400 x 200
400 x 100

500 x 350

500 x 230
500 x 120

Schild 2 mm Edelstahl
inkl. Beschriftung und
Rahmen in Edelstahl

Schild 2 mm Edelstahloptik
inkl. Beschriftung und
Rahmen in Aluminium
silber eloxiert

Schilderpfosten aus Rundrohr \varnothing 40 mm



Schilderpfosten in Edelstahl

- Edelstahl fein geschliffen K240 Rohrdurchmesser 40 mm Abschlusskappe in Edelstahl
- Rohrlänge über Boden 1,80 m/1,20m + Eingrabetiefe 50 cm mit
- Gewindebohrungen zur Aufnahme von Schildern mit Wand- und Abstandshalter in Edelstahl
- Wahlweise auch Schilderhalter mit Klemmbefestigung

Schilderpfosten in Aluminium

- Aluminium silber eloxiert Rohrdurchmesser 40 mm Abschlusskappe in Kunststoff (schwarz)
- Rohrlänge über Boden 1,80 m/1,20 m + Eingrabetiefe 50 cm
- Gewindebohrungen zur Aufnahme von Schildern mit Wand- und Abstandshalter in Edelstahl
- Wahlweise auch Schilderhalter mit Klemmbefestigung

Montage

- Die Schilderpfosten werden zum eingraben / einbetonieren ausgeliefert
- gegen Aufpreis erhalten Sie die Pfosten auch mit Flanschplatten zum Aufdübeln
- z.B. auf Betonflächen oder Fundamenten

Preisbeispiel

Abmessung in mm
(d x Höhe)


\varnothing 40 x 1800
+ 500


\varnothing 40 x 1200
+ 500

2 **Edelstahlpfosten** mit
Deckel aus Edelstahl

2 **Aluminiumpfosten** mit
Deckel aus Kunststoff

2 **Flansch** zur Montage auf
Betonfundament
(Rohrlänge 1800 mm)





Profi - Schilderbeleuchtung

- Für vorhandene Schilder
- Edelstahlgehäuse für Wandmontage
- Weiße superhelle 4-Chip LED's
- Max. Leuchtdauer 25 Stunden
- Leistungsstarke Solarmodule
- Lieferung inkl. Akku

Zur Beleuchtung von vorhandenen Schildern geeignet, auch zur Beleuchtung von Klingelanlagen oder Briefkästen

Diese komplette Einheit ist in drei unterschiedlichen Längen lieferbar und kann einfach über Ihr vorhandenes Schild angebracht werden.

Ohne Stromanschluss unabhängig und sicher für jeden Ort in Süd-, Ost- oder Westrichtung geeignet.
Je nach Ausführung sind bis zu 8 Stück superhelle weiße LED's eingebaut.

Bei Tag werden die eingebauten Akkus durch die Sonne aufgeladen, bei Nacht schaltet sich die Beleuchtung automatisch ein.

Massives Edelstahlgehäuse in 3 unterschiedlichen Längen lieferbar.
Betriebsfähig inkl. Akkus.

Bei längeren Schildern können jederzeit mehrere Leuchten nebeneinander montiert werden.



Type	Pro I	Pro II	Pro III	Akku - Ersatzpack
Lichtstärke:	max. 9 lm	max. 18 lm	max. 36 lm	
Leuchtfläche bis:	310 x 500 mm	500 x 500 mm	830 x 500 mm	
LED's (10 mm 4 Chip)	2 Stück (6000 K)	4 Stück (6000 K)	8 Stück (6000 K)	
Max. Leuchtdauer:	25 Std.	25 Std.	25 Std.	
Leistung Solarmodul:	0,7 Wp	1,4 Wp	2,8 Wp	
Akkupacks (NiMH):	1 x 3,6 V/ 1300 mAh	2 x 3,6 V/ 1300 mAh	4 x 3,6 V/ 1300 mAh	1 x 3,6 V/ 1300 mAh
Schutzart:	IP 44			
Abm (BxHxT): mm	310 x 110 x 68 mm	500 x 110 x 68 mm	830 x 110 x 68 mm	
Gewicht:	750 g	1250 g	2150 g	
Stück:				
ab 3 Stück:				



Infotafel Solar "DESIGN"



Infotafel Solar



Verschiedene Größen

Infotafeln Solarbeleuchtet

- Edelstahlgehäuse für Wandmontage
- Große Leuchtfläche (Leuchttafel) fest montiert
- Weiße superhelle 4-Chip LED's
- Max. Leuchtdauer 25 Stunden
- Leistungsstarke Solarmodule
- Lieferung inkl. Akku

Ob Praxis-, Kanzlei- oder Werbeschild, überall können diese solarbetriebene Infotafeln wirksam eingesetzt werden. Unabhängig und ohne Stromanschluß.

Hochwertige Ausführung durch Edelstahl design und leicht gewölbter Leuchtfläche, bei Infotafel "DESIGN" mit flacher Leuchtfläche aus hochwertigem Kunststoff.

Zur Beschriftung mit Folienschrift oder transluzentem Foliendruck.

Die Infotafeln können an die Hauswand geschraubt oder über ein Bodengestell (nicht im Lieferumfang) an einen sonnenreichen Ort in Ost-, West- oder Südrichtung platziert werden.

Bei Tag werden die eingebauten Akkupacks über Solarmodule aufgeladen und bei Nacht schaltet die Beleuchtung automatisch ein.

Große Leuchtstärke durch weiße superhelle LED's .
Lieferung betriebsbereit inklusive Akkupacks.

Angebot zuzüglich Beschriftung



Type	Solar Infotafel L	Solartafel Info XL	Solartafel Info XXL	Solartafel Info "DESIGN"
Leuchfläche:	460 x 250 mm	770 x 400 mm	780 x 600 mm	720 x 365 mm
LED's (10 mm 4 Chip)	2 Stück (6000 K)	4 Stück (6000 K)	8 Stück (6000 K)	4 Stück (6000 K)
Max. Leuchtdauer:	25 Std.	25 Std.	25 Std.	25 Std.
Leistung Solarmodul:	1,4 Wp	1,4 Wp	2,8 Wp	2,8 Wp
Akkupacks (NiMH):	2 x 3,6 V/ 1300 mAh	2 x 3,6 V/ 1300 mAh	4 x 3,6 V/ 1300 mAh	4 x 3,6 V/ 1300 mAh
Schutzart:	IP 44			
Abm (BxHxT): mm	500 x 330 x 70 mm	812 x 505 x 105 mm	812 x 700 x 105 mm	810 x 500 x 42 mm
Gewicht:	2,2 kg	5 kg	7,7 kg	5,7 kg
Stück:				
ab 3 Stück:				
Akku Ersatzpack Stück:				

Innenschilder aus Echtglas



Innenschilder aus ESG Echtglas

- Einscheibensicherheitsglas transparent
- Beschriftet mit Folienschrift laut Vorgabe (standard Schwarz)
- ohne Beschriftung mit 2 Glasscheiben zur Verwendung von Papier- oder Folieneinleger
- Bohrungen mit Wand- und Abstandhalter in Edelstahl
- Auf Wunsch auch satiniert lieferbar

Montage



*Erläuterungen auf Seite 3

Preisbeispiel

Abmessung in mm
(Breite x Höhe)

Bohrungen

Türschild 1 Scheibe Glas
beschriftet laut Vorgabe

Türschild 2 Scheiben Glas
zum selbstbeschriften

120 x 120	100 x 170 gerade	100 x 170 gewölbt	150 x 150	150 x 150	150 x 150	130 x 200	DIN A5	DIN A4



Innenschilder zur Selbstbeschriftung

- Aluminiumprofilträger in allen gängigen Formaten mit Abdeckscheibe aus Kunststoff
- in den Farben silber eloxiert (gegen Aufpreis auch in alle RAL Farbtönen lieferbar)
- Die gelieferten Schilder sind zur Beschriftung mit Papier- oder Folieneinleger geeignet.
- Das Wechseln der Beschriftung ist hier einfach und unkompliziert.

Montage



*Erläuterungen auf Seite 3


Preisbeispiel

Abmessung in mm
(Breite x Höhe)

Türschild Alu
inkl. Schrauben + Dübel

Montagezubehör
(Klebestreifen)


90 x 90	90 x 150	120 x 120	120 x 150	DIN A6	150 x 150	DIN A5	210 x 210	DIN A4



Leistungs- und Mitarbeiterdisplays zur Selbstbeschriftung

- Aluminiumprofilträger in allen gängigen Formaten
- Für Einleger in DIN A6, A5 und A4
- mit Abdeckscheibe aus Kunststoff
- in den Farben silber eloxiert
- gegen Aufpreis auch in allen RAL Farbtönen lieferbar
- Die gelieferten Schilder sind zur Beschriftung mit Papier- oder Folieneinleger geeignet.
- Das Wechseln der Beschriftung ist hier einfach und unkompliziert.

Montage



*Erläuterungen auf Seite 3

Typ Beta (Rechteck-Schild)



Typ Beta, 30 x 13,5 cm, mit Symbol (B X H),

Typ Delta (Rundeck-Schild)



Typ Delta, 30 x 13,5 cm, mit Symbol (B X H),

Innenschilder

- gegossenes klares Plexiglas
- 4 mm stark
- allseitig poliert
- Texte im Siebdruck rückseitig hinterdruckt und mit Siebdruckfarbe weiß hinterlegt



Innenschilder	Typ Beta	Typ Delta
(Standardmaße)		
Maße in cm (B X H)	30 x 13,5	30 x 13,5
Schild		
Best.-Nr.	BE-30-135	DE-30-135
Farbige Plexiglas-Hintergrundplatte		
Best.-Nr	H-BE-30-135	H-DE-30-135
Montageplatte Alu		
Best.-Nr.	M-30-135	M-30-135



Wichtig für Ihre Bestellung!

Schildtyp + Text-Nr. + Best.-Nr. + Farbangabe
= Ihre Bestellung

Farbige Plexiglas-Hintergrundplatte

Die Innenschilder sind auch mit einer farbigen Plexiglas-Hintergrundplatte erhältlich. Die Hintergrundplatte ist 4 mm stark und umlaufend 1,5 cm größer als das Praxisschild und in allen RAL, HKS oder Pantone-Farben erhältlich.

Montage

Die Schilder sind standardmäßig mit Spezial-Klebestreifen ausgestattet. Für raue Untergründe, wie z.B. Mauerwerk oder Putz, ist zur verdeckten Montage eine Alu-Montageplatte erforderlich.

Türschilder laut Vorgabe

Typ Beta


(Rechteck-Schild)



12,5 x 12,5 cm

Typ Delta

(Rundeck-Schild)



12,5 x 12,5 cm

Typ Jota

(Achteck-Schild)



12,5 x 12,5 cm

Typ Epsilon

(Achteck-Schild m. Facette)



12,5 x 12,5 cm

Innenschilder

- gegossenes klares Plexiglas
- 4 mm bzw. 8 mm stark
- allseitig poliert
- Texte im Siebdruck rückseitig hinterdruckt und mit Siebdruckfarbe weiß hinterlegt

1	2	3	4	5	Allergie	Archiv	Büro	CTG
100	101	102	103	104	109	110	111	112
Dusche	EEG	EKG	EMG	OP sept.	Kabine	Kabine 1	Kabine 2	Kabine 3
113	114	115	116	125	117	118	119	120
Kabine 4	Labor	OP	OP asept.	Privat	Prophylaxe	Steri	Toilette	Damen
121	122	123	124	126	127	128	129	130
Herren	Kein Zutritt Röntgen	Kein Zutritt	Bitte klingeln	Bitte nicht eintreten	Warten	WC	WC Patient	WC Personal
131	132	133	134	135	136	137	138	139
WC Privat			WC	WC	WC	WC		
140	038	039	040	041	042	043	044	045

Innenschilder	Typ Beta	Typ Delta	Typ Jota	Typ Epsilon
(Standardmaße)				
Maße in cm (B X H)	12,5 x 12,5	12,5 x 12,5	12,5 x 12,5	12,5 x 12,5
Schild				
Best.-Nr.	BE-125-125	DE-125-125	JO-125-125	EP-125-125
Farbige Plexiglas-Hintergrundplatte				
Best.-Nr	H-BE-125-125	H-DE-125-125	H-JO-125-125	H-EP-125-125
Montageplatte Alu				
Best.-Nr.	M-125-125	M-125-125	M-125-125	M-125-125



Wichtig für Ihre Bestellung!

Schildtyp + Text-Nr. + Best.-Nr. + Farbangabe
= Ihre Bestellung

Farbige Plexiglas-Hintergrundplatte

Die Innenschilder sind auch mit einer farbigen Plexiglas-Hintergrundplatte erhältlich. Die Hintergrundplatte ist 4 mm stark und umlaufend 1,5 cm größer als das Praxisschild und in allen RAL, HKS oder Pantone-Farben erhältlich.


Montage

Die Schilder sind standardmäßig mit Spezial-Klebestreifen ausgestattet. Für raue Untergründe, wie z.B. Mauerwerk oder Putz, ist zur verdeckten Montage eine Alu-Montageplatte erforderlich.

Türschilder laut Vorgabe

Typ Beta


(Rechteck-Schild)



25 x 12,5 cm

Typ Delta


(Rundeck-Schild)



25 x 12,5 cm

Typ Jota

(Achteck-Schild)



25 x 12,5 cm

Typ Epsilon

(Achteck-Schild mit Facettenschliff)



25 x 12,5 cm

Typ Delta

(Rundeck-Schild)
13,5 x 6,8 cm

Wartezimmer

Typ Beta

(Rechteck-Schild)
13,5 x 6,8 cm

Ausgang

200 Akupunktur	235 Dunkelkammer	260 Infusion	291 Ordination 1	330 Ultraschall
201 Allergie	236 Dusche	261 Inhalation	292 Ordination 2	331 Umkleide
202 Allergielabor	237 Dusche Damen	262 In der Praxis werden	293 Ozon-Therapie	332 Umkleide Damen
203 Anmeldung	238 Dusche Herren	Hand- und	294 OP Vorbereitung	333 Umkleide Herren
204 Anmeldung	239 Diagnostik	Winkelstücke		334 Untersuchung
(m. Pfeil n. rechts)		sterilisiert		335 Untersuchung 1
205 Anmeldung	240 EDV		295 Personalraum	336 Untersuchung 2
(m. Pfeil n. links)	241 EEG		296 Physik. Therapie	337 Untersuchung 3
206 Archiv	242 Eingang	265 Kabine	297 Praxis	338 Untersuchung 4
207 Audiometrie	243 EKG und Ergometrie	266 Kabine 1	298 Privat	339 Urin
208 Aufenthaltsraum	244 EKG	267 Kabine 2	299 Proktologie	
209 Ausgang	245 EMG	268 Kabine 3	300 Prophylaxe	
210 Ausgang	246 Endoskopie	269 Kein Zutritt	301 Psychotherapie	
(m. Pfeil n. rechts)	247 Entbindung	270 Küche	302 Putzraum	
211 Ausgang	248 Ergometrie	271 Krankengymnastik		
(m. Pfeil n. links)		272 Kosmetik	305 Röntgen	345 Verbände
212 Arztpraxis			306 Kein Zutritt	346 Vorsorge
			Röntgen	
215 Behandlung	250 Fango	275 Labor		350 Warten
216 Behandlung 1	251 Fußpflege	276 Laser	310 Sonographie	351 Wartezimmer
217 Behandlung 2	252 Für Garderobe wird	276-L Laser m. Logo	311 Sozialraum	352 WC
218 Behandlung 3	nicht gehaftet	277 Lesezimmer	312 Sprechzimmer	353 WC Patienten
219 Behandlung 4	255 Garderobe	278 Lungenfunktion	313 Sprechzimmer 1	354 WC Personal
220 Bestrahlung	256 Gastroskopie	279 Lichttherapie	314 Sprechzimmer 2	355 WC Privat
221 Blutentnahme	257 Gipsraum		315 Sprechzimmer 3	356 WC Herren
222 Bronchoskopie		280 Mammographie	316 Sprechzimmer 4	357 WC Damen
223 Büro	258 Hörgeräte	281 Massage	317 Sprechzimmer 5	
224 Buchhaltung	259 Hörtherapie		318 Sterilisation	360 Zahnarzt
225 Bitte nicht rauchen		285 OP	319 Steri	361 Zahnarztpraxis
226 Bitte nicht eintreten		286 OP 1	320 Schulung	362 Zur Praxis
227 Besprechung		287 OP 2	321 Sekretariat	(m. Pfeil n. rechts)
		288 OP asept.		363 Zur Praxis
		289 OP sept.		(m. Pfeil n. links)
		290 Ordination		364 Zutritt nur nach
230 CTG			325 Therapie	Aufforderung
			326 Toilette	
			327 Technik	

Montage

Die Schilder sind standardmäßig mit Spezial-Klebestreifen ausgestattet.
Für raue Untergründe, wie z.B. Mauerwerk oder Putz, ist zur verdeckten Montage eine Alu-Montageplatte erforderlich.

Wichtig für Ihre Bestellung!

Schildtyp + Text-Nr. + Best.-Nr. + Farbangebe
= Ihre Bestellung

Innenschilder	Typ Beta	Typ Delta	Typ Jota	Typ Delta	Typ Beta	Typ Epsilon
(Standardmaße)						
Maße in cm (B x H)	25 x 12,5	25 x 12,5	25 x 12,5	13,5 x 6,8	13,5 x 6,8	25 x 12,5
Schild						
Best.-Nr.	BE-25-125	DE-25-125	JO-25-125	DE-135-68	BE-135-68	EP-25-125
Farbige Plexiglas-Hintergrundplatte						
Best.-Nr	H-BE-25-125	H-DE-25-125	H-JO-25-125	H-DE-135-68	H-BE-135-68	H-EP-25-135
Montageplatte Alu						
Best.-Nr.	M-25-125	M-25-125	M-25-125	M-135-68	M-135-68	M-25-125



Farbige Plexiglas-Hintergrundplatte

Die Innenschilder sind auch mit einer farbigen Plexiglas-Hintergrundplatte erhältlich. Die Hintergrundplatte ist 4 mm stark und umlaufend 1,5 cm größer als das Praxisschild und in allen RAL, HKS oder Pantone-Farben erhältlich.

1. Allgemeine Bestimmungen

- (1) Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der Josef Kühl Inh. Dieter Balz GmbH (im Folgenden: Kühl GmbH) und Ihren Vertragspartnern (im Folgenden: Auftraggeber), die gewerbliche Unternehmen, Unternehmer, Personen des öffentlichen Rechts oder Privatpersonen sind. Abweichende Vereinbarungen von der AGB bedürfen der schriftlichen Bestätigung der Geschäftsleitung von Kühl GmbH.
- (2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Auftraggebers verpflichten Kühl GmbH -selbst bei Kenntniss- nicht, auch wenn diesen nicht ausdrücklich widersprochen wird.

2. Angebot und Vertragsabschluss

- (1) Die Angebote von Kühl GmbH einschließlich der Lieferzeitangaben sind freibleibend. Preisangebote werden in EUR (€) angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Soweit nicht anders vereinbart, gelten die Preise ab Werkstatt Wiesbaden ausschließlich Verpackung, Fracht, Versicherung und sonstige Versandkosten.
- (2) Bei Abschluss mündlicher oder fernmündlicher Aufträge unter Vorbehalt schriftlicher Bestätigung ist der Inhalt der Auftragsbestätigung von Kühl GmbH maßgebend, soweit der Auftraggeber nicht unverzüglich widerspricht.
- (3) Auftragsbestätigungen erfolgen für sämtliche Aufträge, mit Ausnahme von kleineren Bestellungen, deren Auftragswert EUR 500,- netto nicht übersteigt und mit Ausnahme von Expressbestellungen, deren Produktions-, und / oder Auslieferungszeit mit bis zu 3 Werktagen angegeben ist.
- (4) Änderungen der Auftragsausführung die technisch notwendig sind, bleiben vorbehalten sofern diese dem Auftraggeber zumutbar sind.
- (5) Notwendige Auftragsausweitung aufgrund behördlicher Auflagen gelten als vergütungspflichtig.
- (6) Die vom Auftraggeber in Auftrag gegebene Leistung ist unabhängig gültig von der Genehmigung durch Behörden oder Dritte. Die rechtzeitige Beschaffung einer Genehmigung ist Sache des Auftraggebers. Sollte Kühl GmbH als Vertreter des Bestellers etwaige Genehmigungen beschaffen, trägt dafür die Kosten und Gebühren der Auftraggeber. Im Falle einer endgültig fehlenden Genehmigung kann Kühl GmbH laut § 649 BGB die volle Vergütung laut Vereinbarung und Auftrag verlangen.
- (7) Ist Kühl GmbH verpflichtet demontierte Teile zu entsorgen, so hat der Auftraggeber die zusätzlich entstehenden Entsorgungskosten auch dann zu tragen, wenn dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde.
- (8) Bei Werbeanlagen, welche einschließlich mit Montage bestellt werden, sind im Preis nicht enthalten: die Demontage und Entsorgung vorhandener Objekte, die niederspannungsseitige Installation, die Gerüststellung oder evtl. Hebewerkzeuge, etwaige Leistungen anderer Gewerke wie z.B. Landschaftsbau-, Gärtner-, Maurer-, Verputz-, Maler-, oder Abdichtungsarbeiten.
- (9) Kühl GmbH behält sich für erstellte Angebote, Entwürfe, Skizzen, technische Unterlagen und erstellte Dateien uneingeschränktes Urheberrecht vor. Angebote, Entwürfe und sonstige Unterlagen dürfen insbesondere Mitbewerbern nicht oder nur unter schriftlicher Zustimmung von Kühl GmbH zugänglich gemacht werden.

3. Lieferzeit und Lieferverzug

- (1) Die von Kühl GmbH angegebene Lieferzeit beginnt ab dem Zeitpunkt, in dem der Auftrag technisch und gestalterisch mit dem Auftraggeber endgültig geklärt ist. Dazu gehören auch die Leistung einer vereinbarten Anzahlung und die Genehmigungen durch Behörden oder Dritter.
- (2) Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei nicht vorhersehbaren Ereignissen höherer Gewalt. Im Falle einer Leistungsverhinderung durch höhere Gewalt ist Kühl GmbH berechtigt im Zuge einer Neubewertung der Rahmenbedingungen ganz oder teilweise vom Auftrag zurückzutreten. Kühl GmbH verpflichtet sich im Falle höherer Gewalt, den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren. Ansprüche gegen Kühl GmbH bleiben bis zum Eintritt des Ereignisses unberührt. Unter höherer Gewalt sind alle Umstände zu verstehen, die Kühl GmbH die Ausführung der Leistung erschweren oder unmöglich machen. Dazu zählen z.B. Betriebsstörungen wie Feuer, Material- oder Energiemangel sowie die Behinderung der Verkehrs- und Zufahrtswege sowohl bei Kühl GmbH als auch deren Zulieferern.
- (3) Soweit nicht grob fahrlässig durch Kühl GmbH verursacht, gelten weder Schadensersatzansprüche wegen verzögerter Lieferung, als auch Schadensansprüche statt der Leistung auch nach Ablauf einer gesetzten Lieferfrist. Dies gilt ebenso im Bezug auf einen Rücktritt des Auftraggebers im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

4. Montage

- (1) Bei der angebotenen Montage durch Kühl GmbH sind im Preis nicht enthalten: etwaige Kosten für Standsicherungsnachweis, Abspernungen, Hebezeuge wie Kran, Hubsteiger oder Arbeitsbühnen, Gerüststellung, Elektroinstallationen sowie Leistungen anderer Gewerke wie Fundament-, Erd-, Mauer-, Verputzarbeiten Entsorgungskosten und ähnlichem.
- (2) Bei vereinbarter Montage durch Kühl GmbH hat der Auftraggeber folgende Leistungen rechtzeitig zu erstellen: Elektrozuleitung zur Montagestelle, Installation elektrischer Schaltungen wie Zeitschaltuhr oder Dämmerungsschalter, vorbereitende und abschließende Dacharbeiten sowie die Beschaffung aller Genehmigungen. Alle Preise verstehen sich bei tragfestem Untergrund und freier Zufahrt/Zugang zum Montageort. Der Montageort wird einschließlich Fassade besenrein hinterlassen.
- (3) Alle Preise verstehen sich unter der Voraussetzung, das anfallende Arbeiten ohne Behinderungen und Verzögerungen auch durch Dritter durchgeführt werden zu können.
- (4) Zusätzlich erforderlicher Arbeitsaufwand oder Verzögerung der Montage die durch den Auftraggeber zu verantworten sind, ist Kühl GmbH zu erstatten, auch wenn für die Montage ein Festpreis vereinbart wurde.
- (5) Der Auftraggeber ist nach Fertigstellungsanzeige durch Kühl GmbH zur unverzüglichen Abnahme verpflichtet. Auftragsgegenstände gelten binnen 12 Tage nach Montage als abgenommen, auch wenn dies durch den Auftraggeber nicht ausdrücklich bestätigt ist.

5. Korrekturen, Material- und Farbmuster, Reproduktionsrecht, Firmen- und Markenaufdruck

- (1) Korrekturabzüge sind grundsätzlich kostenpflichtig und vom Auftraggeber verantwortlich zu prüfen und ggf. zu korrigieren. Wir haften nicht für die vom Auftraggeber übersehenen Fehler. Änderungen, die von der ursprünglichen Bestellung abweichen, werden gesondert in Rechnung gestellt.
- (2) Material- und Farbmuster werden nach Vereinbarung zur Verfügung gestellt. Deren Berechnung ist abhängig von Art, Umfang und Auftragsvolumen. Je nach Herstellungsverfahren und Material muss mit Farbabweichungen gerechnet werden. Geringfügige Mängel von Werbeanlagen an Material, Oberfläche, Farbe usw. lassen sich bei der Eigenart der Herstellung z.T. durch Handarbeit nicht vermeiden.
- (3) Kühl GmbH ist nicht zur Prüfung vorhandener Marken- und Schutzrechte verpflichtet, für deren Wiedergabe ein Auftrag erteilt wird. Dies gilt auch für beauftragte von Kühl GmbH hergestellte Zeichnungen oder Entwürfe. Mit Auftragserteilung haftet der Auftraggeber für die Reproduktionsberechtigung der von ihm in Auftrag gegebenen Motive.

6. Gefahrenübergang und Annahmeverzug

- (1) Die Gefahr einer zufälligen Verschlechterung der Werbeanlage oder des zufälligen Unterganges auch sonstiger Produkte geht über mit der Übergabe, beim Versandverkauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur auf den Auftraggeber, bei Lieferung mit vereinbarter Montage am Tage der Übernahme in den eigenen Betrieb
- (2) Eine Transportversicherung ist Sache des Auftraggebers. Forderungen durch Transportschäden, Verlust oder Verspätung müssen unverzüglich beim Frachtführer oder Spediteur geltend gemacht werden.
- (3) Wenn die Auslieferung oder Montage aus vom Auftraggeber zu vertretenden Gründen verzögert wird geht die Gefahr auf den Auftraggeber über.
- (4) Versand- oder fertiggemeldete Ware, die vom Auftraggeber nicht innerhalb von 5 Tagen abgerufen wird, wird auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers eingelagert. Gleichzeitig erfolgt die Rechnungsstellung.

7. Zahlung

- (1) Sofern nicht anders vereinbart, sind 50% der vereinbarten Gesamtvergütung bei Auftragserteilung und 50% nach erfolgter Lieferung oder vereinbarter Montage zur Zahlung fällig.
- (2) Sollte sich aus Gründen die der Auftraggeber zu verantworten hat, eine Lieferung oder Fertigstellung um mehr als 14 Tage verzögern, gelten folgende Zahlungspflichten: 50% der Gesamtsumme bei Auftragsvergabe, 30% der Gesamtsumme 14 Tage nach Zugang einer Lieferbereitschaft durch Kühl GmbH und der Restbetrag in Höhe von 20% nach Übernahme.
- (3) Umstände, die Kühl GmbH nach Auftragserteilung bekannt werden, und begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers aufkommen lassen, haben die sofortige Fälligkeit aller Forderungen von Kühl GmbH zur Folge. Kühl GmbH ist berechtigt in solchem Falle in eigenem Ermessen vom Vertrag zurückzutreten.

8. Eigentumsvorbehalt


- (1) Alle Waren von Kühl GmbH bleiben auch ohne ausdrückliche Berufung bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen gegen den Auftraggeber auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen Eigentum von Kühl GmbH.
- (2) Die Forderungen des Vertragspartners aus etwaiger Weiterveräußerung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an Kühl GmbH abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Vertragspartner zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung der jeweils veräußerten Vorbehaltsware.
- (3) Zugriffe Dritter auf die Kühl GmbH gehörenden Waren und Forderungen sind uns von den jeweiligen Vertragspartnern unverzüglich mitzuteilen.
- (4) Kühl GmbH ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer der obigen Pflichten vom Vertrag zurückzutreten und die Produkte herauszuverlangen.
- (5) Die von Kühl GmbH hergestellten Entwürfe, Zeichnungen, Modelle, Muster, Filme, Stanzen sowie für den Herstellungsprozess notwendige Unterlagen, bleiben unveräußerliches Eigentum von Kühl GmbH, auch wenn der Auftraggeber für diese Arbeiten Wertersatz geleistet hat. Kühl GmbH ist nicht verpflichtet, Kopien von Produktionsunterlagen an den Auftraggeber zu liefern.

9. Mängelrüge / Haftung / Verjährung

- (1) Mängelrügen sind Kühl GmbH unverzüglich schriftlich einzureichen, spätestens innerhalb 5 Tage nach Übernahme der Ware.
- (2) Mängel eines Teils der Lieferung berechtigt nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung. Reklamationen berechtigen nicht zur Zurückhaltung von Zahlungen. Unerhebliche Abweichungen in der Qualität der Ware behalten wir uns vor, sofern sie durch Rohstoffe oder aus technischen Gründen unvermeidbar sind.
- (3) Handelsübliche Farbabweichungen und Materialtoleranzen stellen keinen Mangel dar und berechtigen nicht zur Geltendmachung von Mängelansprüchen
- (4) Ist die Mängelrüge berechtigt, kommt Kühl GmbH für die Fehler nach eigener Wahl durch Nachbesserung, Instandsetzung, Ersatzlieferung oder Gutschrift auf. Ansprüche auf Wandlung des Kaufs oder Minderung des Kaufpreises sind ausgeschlossen.
- (5) Ansprüche auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund sind ausgeschlossen. Dies gilt auch für Folgeschäden, insbesondere Personenschäden, Sachschäden und Betriebsstörungen. Regressansprüche können nur hinsichtlich der Höhe der Materialkosten geleistet werden.
- (6) Werden an gelieferter Ware Veränderungen durch den Auftraggeber oder Dritte vorgenommen, oder nicht zweckmäßig behandelt, ist unsere Haftung ausgeschlossen, die Beweislast für erhobene Ansprüche geht auf den Auftraggeber über.
- (7) Kühl GmbH haftet für Mängelansprüche, ausgenommen in den Fällen §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 und 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB, ein Jahr.


10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, sonstiges

- (1) Erfüllungsort und Ort der Nacherfüllung ist Wiesbaden
- (2) Gerichtsstand für alle Vertragsparteien ist Wiesbaden, Kühl GmbH ist jedoch auch berechtigt den Auftraggeber an dem für seinen Sitz zuständigen Gericht zu verklagen.
- (3) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG)
- (4) Kühl GmbH speichert die Daten des Auftraggebers unter Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetzes
- (5) Jede Bestimmung gilt für sich alleine (§ 139 BGB)



100 Jahre
Kühl
 1912-2012
www.schilderfritzen.de

Josef Kühl GmbH · Dotzheimer Str. 121 · D-65197 Wiesbaden
 Tel. 06 11 - 18 30 40 · Fax 06 11 - -18 30 420
 Internet: www.schilderfritzen.de · eMail: info@schilderfritzen.de



Josef Kuhl GmbH · Dotzheimer Str. 121 · D-65197 Wiesbaden
 Tel. 06 11 - 18 30 40 · Fax 06 11 - -18 30 420
 Internet: www.schilderfritzen.de · eMail: info@schilderfritzen.de