



SYSTEM 12

Innenbeschilderung



Übersicht 2



Das System 12 sorgt für neue Maßstäbe bei der Objektbeschilderung.


Der schmale, umlaufende Rahmen gibt der Innenbeschilderung von Gebäuden einen dezenten und eleganten Ausdruck.

Die ausgeklügelte Rahmenbauweise der Schilder sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel.

Nachdem der Rahmen an der Wand befestigt ist, können die Aluminiumgrundplatte, der Papiereinleger und die Abdeckscheibe eingeschoben werden. Danach kann der Rahmen mit Hilfe des mitgelieferten Kugelkopf-Inbusschlüssels durch eine Bohrung in der Abschlußleiste diebstahlsicher verschlossen werden.

Das System 12 verfügt über eine große Produktpalette. Alle Anforderungen an eine Objektbeschilderung können erfüllt werden. Mit Türschild, Wegweiser, Deckenhänger, Fahنشild und Orientierungstafel stehen wandmontierte Schilder zur Verfügung. Weiterhin gibt es ortsveränderliche Schilder mit der Orientierungstafel freistehend, mobilen Informationsständen und Tischaufstellern.


Für Blinde oder Sehbehinderte können die Abdeckscheiben der Schilder mit Braille-Zeichen oder taktiler Schrift versehen werden.



das Türschild besteht aus:
1 Rahmen System 12
Abdeckscheibe



Türschild mit Braillebeschriftung (links) und taktiler Beschriftung (rechts)



seitlicher Wechsel der Schildfläche



Wechsel des Einlegers (diebstahlsicher)


Das System 12 sorgt für neue Maßstäbe bei der Innenbeschilderung. Der schmale umlaufende Rahmen gibt der Innenbeschilderung von Gebäuden einen dezenten und eleganten Ausdruck.

Die ausgeklügelte Rahmenbauweise der Schilder sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Das System 12 verfügt über eine große Produktpalette. Mit Türschild, Wegweiser, Fahnschild, Deckenhänger, Informationsständer sowie Orientierungstafeln können alle Beschilderungsanforderungen erfüllt werden.

Mit Hilfe von Trennstegen aus Aluminium können Schildflächen unterteilt und separat gewechselt werden (siehe Orientierungstafel). Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich das Türschild einseitig öffnen und wieder manipulationssicher verschließen.


SA

Türschild




SB

Tischaufsteller




SC

Wegweiser




SD

Deckenhänger,
doppelseitig




SE

Fahnschilder,
doppelseitig




SF

Orientierungstafel,
Wand




SG

Orientierungstafel,
freistehend




SH

Informationsständer
mobil, schräg




SI

Informationsständer
mobil, plan




SA Türschilder


- DIN Formate
- für die Wandmontage
- Raumkennzeichnung

**SB Tischaufsteller**


- DIN Formate
- freistehend
- Empfang/Anmeldung

**SC Wegweiser**


- 3 Breiten
- für die Wandmontage
- Kennzeichnung von Richtungen u. Ebenen

**SD Deckenhänger**


- 3 Breiten
- doppelseitig
- Kennzeichnung von Richtungen u. Ebenen

**SE Fahnschilder**


- DIN Formate
- doppelseitig
- Kennzeichnung von Räumen

**SF Orientierungstafel, Wand**



- DIN Formate
- für die Wandmontage
- Raumkennzeichnung

**SG Orientierungstafel, freistehend**

- DIN Formate
- Raumkennzeichnung
- Wegweiser

**SH / SI Infoständer mobil mit schräger oder planer Schildfläche**

- DIN Formate
- Raumkennzeichnung
- Wegweiser




Vollprofil 41



Halbprofil 35




Abschlussleiste 12



Rahmenprofil 60/30





Vollprofil 51



Halbprofil 45



Abschlussleiste 17

Schieberprofil 20/1
Oberteil

Schieberprofil 45




Trennprofil 10/6

Schieberprofil 20/2
Unterteil

Wandprofil 45





Ovalsäule 40/30

Papiereinleger (perforiert)**Tellerfuß eckig:**

Orientierungstafel, freistehend


Tellerfuß Quadrat:

Verwendung Infoständer, freistehend

**Edelstahlseil, Ø 2,0 mm
für Deckenhänger****Deckenbefestigung
für Deckenhänger****Adapterblech****Schraubfuß für Tischaufsteller aus
Edelstahl****Abdeckung 45/12****Wandadapter**bestehend aus Schieberprofil 45
Wandprofil 45 und Abdeckung 45/12**Schieber für frei/besetzt-Anzeige
h = 22 mm (grün/rot)****Sonderschraube M 4 x 12****Inbusschlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5****Kunststoffabdeckscheibe PET**1,5/2,0
beidseitig foliert, einseitig klar
und einseitig antireflex

Das System 12 sorgt für neue Maßstäbe in der Innenbeschilderung. Die Schilder werden aus einseitigen bzw. doppelseitigen Profilen gefertigt. Diese werden mittels Eckwinkeln zu einem umlaufenden Rahmen montiert. Die Schilder werden inkl. Aluminiumblech und Abdeckscheibe geliefert. Die gelisteten Preise beziehen sich auf die jeweiligen Standardgrößen.

Bei Sondergrößen wird das nächstgrößere Schild mit einem Aufpreis von **+ 30%** berechnet.



SA) Türschilder

			intern: Artikel Nr.: AISTO	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/Stück
SA01	107,5 x 107,5	105 x 105	Quadrat	
SA02	107,5 x 151	105 x 148,5	A6 hoch	
SA03	151 x 107,5	148,5 x 105	A6 quer	
SA04	122,5 x 122,5	120 x 120	–	
SA05	151 x 122,5	148,5 x 120	–	
SA06	122,5 x 151	120 x 148,5	–	
SA07	151 x 151	148,5 x 148,5	Quadrat	
SA08	151 x 212,5	148,5 x 210	A5 hoch	
SA09	212,5 x 151	210 x 148,5	A5 quer	
SA10	212,5 x 212,5	210 x 210	Quadrat	
SA11	212,5 x 299,5	210 x 297	A4 hoch	
SA12	299,5 x 212,5	297 x 210	A4 quer	
SA13	299,5 x 299,5	297 x 297	Quadrat	
SA14	299,5 x 422,5	297 x 420	A3 hoch	
SA15	422,5 x 299,5	420 x 297	A3 quer	
SA16	422,5 x 422,5	420 x 420	Quadrat	

Der schmale, umlaufende Rahmen gibt dem Türschild einen eleganten und dezenten Ausdruck. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich das Türschild einseitig **nach oben** öffnen und wieder manipulationssicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferte, entspiegelte Abdeckscheibe bietet dem Einleger ausreichend Schutz.

Bestellbeispiel:
Schild Nr. SA08-A5 hoch, hier ist die obere schmale Leiste abnehmbar



Schild Nr. SA09-A5 quer, hier ist die obere breite Leiste abnehmbar




Zubehör optional	
Schieber grün/rot, Höhe 22,5 mm	intern: Artikel Nr.: AIPZ3
Papiereinleger für Artikel Nr. SA05, SA06, SA07	intern: Artikel Nr.: AIPPAPIER
Trennprofil 10/6 (Preis unabhängig von Schildbreite)	intern: Artikel Nr.: AZT10ST
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Artikel Nr.: AISIK

SB) Tischaufsteller

			intern: Artikel Nr.: AISTA	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/Stück
SB01	151 x 107,5	148,5 x 105	A6 quer	
SB02	122,5 x 151	120 x 148,5	–	
SB03	151 x 212,5	148,5 x 210	A5 hoch	
SB04	212,5 x 212,5	210 x 210	Quadrat	
SB05	299,5 x 212,5	297 x 210	A4 hoch	
SB06	422,5 x 122,5	420 x 120	–	
SB07	422,5 x 151	420 x 148,5	–	

Zubehör optional	
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Artikel Nr.: AISIK



Der doppelseitige, umlaufende Rahmen gibt dem Tischaufsteller einen eleganten und dezenten Ausdruck. Die Standfüße aus Edelstahl unterstreichen dies zusätzlich. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich der Tischaufsteller einseitig **nach unten** öffnen und wieder manipulationssicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferte, entspiegelte Abdeckscheibe bietet dem Einleger ausreichend Schutz.



Wechsel des Einlegers (diebstahlsicher)



Türschild mit Braillebeschriftung (links) und taktiler Beschriftung (rechts)



Türschild mit Schieber grün/rot



Türschild mit Braille-Beschriftung



Tischaufteller




Tischaufteller

SC) Wegweiser mit Abschlußleiste **oben**

intern: Artikel Nr.: AISWO				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/Stück
SC01	602,5 x 107,5	600 x 105	–	
SC02	802,5 x 107,5	800 x 105	–	
SC03	1002,5 x 107,5	1000 x 105	–	
SC04	602,5 x 122,5	600 x 120	–	
SC05	802,5 x 122,5	800 x 120	–	
SC06	1002,5 x 122,5	1000 x 120	–	
SC07	602,5 x 151	600 x 148,5	–	
SC08	802,5 x 151	800 x 148,5	–	
SC09	1002,5 x 151	1000 x 148,5	–	
SC10	602,5 x 212,5	600 x 210	–	
SC11	802,5 x 212,5	800 x 210	–	
SC12	1002,5 x 212,5	1000 x 210	–	
SC13	602,5 x 299,5	600 x 297	–	
SC14	802,5 x 299,5	800 x 297	–	
SC15	1002,5 x 299,5	1000 x 297	–	

Zubehör optional

Trennprofil 10/6 (Preis unabhängig von Schildbreite)	intern: Artikel Nr.: AZT10ST
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Artikel Nr.: AISIK



Der schmale, umlaufende Rahmen gibt dem Wegweiser einen eleganten und dezenten Ausdruck. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich der Wegweiser einseitig **nach oben** öffnen und wieder manipulationssicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferte, entspiegelte Abdeckscheibe bietet dem Einleger ausreichend Schutz.


Durch Halbprofil und Abschlussleiste, kann der Rahmen einseitig nach oben geöffnet werden.

SC) Wegweiser mit Abschlußleiste **seitlich**

intern: Artikel Nr.: AISWS				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/Stück
SC16	602,5 x 107,5	600 x 105	–	
SC17	802,5 x 107,5	800 x 105	–	
SC18	1002,5 x 107,5	1000 x 105	–	
SC19	602,5 x 122,5	600 x 120	–	
SC20	802,5 x 122,5	800 x 120	–	
SC21	1002,5 x 122,5	1000 x 120	–	
SC22	602,5 x 151	600 x 148,5	–	
SC23	802,5 x 151	800 x 148,5	–	
SC24	1002,5 x 151	1000 x 148,5	–	
SC25	602,5 x 212,5	600 x 210	–	
SC26	802,5 x 212,5	800 x 210	–	
SC27	1002,5 x 212,5	1000 x 210	–	
SC28	602,5 x 299,5	600 x 297	–	
SC29	802,5 x 299,5	800 x 297	–	
SC30	1002,5 x 299,5	1000 x 297	–	

Zubehör optional

Trennprofil 10/6 (Preis unabhängig von Schildbreite)	intern: Artikel Nr.: AZT10ST
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Artikel Nr.: AISIK



Der schmale, umlaufende Rahmen gibt dem Wegweiser einen eleganten und dezenten Ausdruck. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich der Wegweiser einseitig **zur Seite** öffnen und wieder manipulationssicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferte, entspiegelte Abdeckscheibe bietet dem Einleger ausreichend Schutz.

Durch Halbprofil und Abschlussleiste, kann der Rahmen einseitig zur Seite geöffnet werden.



Wegweiser mit Abschußleiste oben



Wegweiser




schmaler, umlaufender Rahmen



Wegweiser mit Abschußleiste seitlich

SD) Deckenhänger, doppelseitig mit Abschlußleiste **seitlich**

			intern: Artikel Nr.: AISDS	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
SD01	602,5 x 107,5	600 x 105	—	
SD02	802,5 x 107,5	800 x 105	—	
SD03	1002,5 x 107,5	1000 x 105	—	
SD04	602,5 x 122,5	600 x 120	—	
SD05	802,5 x 122,5	800 x 120	—	
SD06	1002,5 x 122,5	1000 x 120	—	
SD07	602,5 x 151	600 x 148,5	—	
SD08	802,5 x 151	800 x 148,5	—	
SD09	1002,5 x 151	1000 x 148,5	—	
SD10	602,5 x 212,5	600 x 210	—	
SD11	802,5 x 212,5	800 x 210	—	
SD12	1002,5 x 212,5	1000 x 210	—	
SD13	602,5 x 299,5	600 x 297	—	
SD14	802,5 x 299,5	800 x 297	—	
SD15	1002,5 x 299,5	1000 x 297	—	



Der doppelseitige, umlaufende Rahmen gibt dem Deckenhänger einen eleganten und dezenten Ausdruck. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich der Deckenhänger einseitig **zur Seite** öffnen und wieder manipulations-sicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferten, entspiegelten Abdeckscheiben bieten dem Einleger ausreichend Schutz. Die Deckenabhangung wird montagefertig mitgeliefert.


Durch Halbprofil und Abschlussleiste, kann der Rahmen einseitig zur Seite geöffnet werden.

Zubehör optional

Edelstahlhalter Automatik für Deckenbefestigung	intern: Art.-Nr.: AIS-H
Edelstahlseil Ø 2,0 mm	intern: Art.-Nr.: AIP-L
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Art.-Nr.: AISIK

SE) Fahnschild, Abschlußleiste **oben**

			intern: Artikel Nr.: AISFO	
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
SE01	107,5 x 107,5	105 x 105	Quadrat	
SE02	107,5 x 151	105 x 148,5	A6 hoch	
SE03	151 x 107,5	148,5 x 105	A6 quer	
SE04	122,5 x 122,5	120 x 120	—	
SE05	151 x 122,5	148,5 x 120	—	
SE06	122,5 x 151	120 x 148,5	—	
SE07	151 x 151	148,5 x 148,5	Quadrat	
SE08	151 x 212,5	148,5 x 210	A5 hoch	
SE09	212,5 x 151	210 x 148,5	A5 quer	
SE10	212,5 x 212,5	210 x 210	Quadrat	
SE11	212,5 x 299,5	210 x 297	A4 hoch	
SE12	299,5 x 212,5	297 x 210	A4 quer	
SE13	299,5 x 299,5	297 x 297	Quadrat	
SE14	299,5 x 422,5	297 x 420	A3 hoch	
SE15	422,5 x 299,5	420 x 297	A3 quer	
SE16	422,5 x 422,5	420 x 420	Quadrat	



Der doppelseitige, umlaufende Rahmen gibt dem Fahnschild einen eleganten und dezenten Ausdruck. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich das Fahnschild einseitig **nach oben** öffnen und wieder manipulations-sicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferten, entspiegelten Abdeckscheiben bieten dem Einleger ausreichend Schutz. Der Wandadapter wird montagefertig mitgeliefert.

Zubehör optional

Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Art.-Nr.: AISIK
---	-------------------------



Deckenhänger, doppelseitig



Deckenhänger, doppelseitig, mit Edelstahlseil



Fahnenschild



Fahnenschild mit schmalen, umlaufenden Rahmen



Fahnenschild

SF) Orientierungstafel Wand mit Abschlußleiste **oben**

intern: Artikel Nr.: AISOO				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
SF01	422,5 x 422,5	420 x 420	Quadrat	
SF02	422,5 x 596,5	420 x 594	A2 hoch	
SF03	422,5 x 843,5	420 x 841	–	
SF04	422,5 x 1191,5	420 x 1189	–	
SF05	596,5 x 422,5	594 x 420	A2 quer	
SF06	596,5 x 596,5	594 x 594	Quadrat	
SF07	596,5 x 843,5	594 x 841	A1 hoch	
SF08	596,5 x 1191,5	594 x 1189	–	
SF09	843,5 x 422,5	841 x 420	–	
SF10	843,5 x 596,5	841 x 594	A1 quer	
SF11	843,5 x 843,5	841 x 841	Quadrat	


Zubehör optional	
Trennprofil 10/6 (Preis unabhängig von Schildbreite)	intern: Artikel Nr.: AZT10SO
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Artikel Nr.: AISIK

SF) Orientierungstafel Wand mit Abschlußleiste **seitlich**

intern: Artikel Nr.: AISOS				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
SF013	422,5 x 422,5	420 x 420	Quadrat	
SF014	422,5 x 596,5	420 x 594	A2 hoch	
SF015	422,5 x 843,5	420 x 841	–	
SF016	422,5 x 1191,5	420 x 1189	–	
SF017	596,5 x 422,5	594 x 420	A2 quer	
SF018	596,5 x 596,5	594 x 594	Quadrat	
SF019	596,5 x 843,5	594 x 841	A1 hoch	
SF020	596,5 x 1191,5	594 x 1189	–	
SF021	843,5 x 422,5	841 x 420	–	
SF022	843,5 x 596,5	841 x 594	A1 quer	
SF023	843,5 x 843,5	841 x 841	Quadrat	


Zubehör optional	
Trennprofil 10/6 (Preis unabhängig von Schildbreite)	intern: Artikel Nr.: AZT10SO
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Artikel Nr.: AISIK

Musterschilder
Für die Präsentation stellen wir Ihnen gern Musterschilder zur Verfügung. Sie finden eine aktuelle Übersicht auf www.alufor.de




Die Schilder erhalten Sie in beschriftungs- und montagefertiger Ausführung komplett montiert geliefert (inkl. Unterplatte aus Aluminiumblech eloxiert-silber und Abdeckscheibe).

Alle Orientierungstafeln können mit Trennstegen unterteilt werden. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich die Orientierungstafel einseitig **nach oben** öffnen und wieder manipulationssicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferte, entspiegelte Abdeckscheibe bietet dem Einleger ausreichend Schutz.



Der schmale, umlaufende Rahmen gibt der Orientierungstafel einen eleganten und dezenten Ausdruck. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich die Orientierungstafel einseitig **zur Seite** zu öffnen und wieder manipulationssicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferte, entspiegelte Abdeckscheibe bietet dem Einleger ausreichend Schutz.



seitlicher Wechsel der Schildfläche



Orientierungstafel Wand



Orientierungstafel Wand




Orientierungstafel mit Trennsteg

SG) Orientierungstafel freistehend

intern: Artikel Nr.: AISOF				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
SG01	215 x 1506	210 x 1500	–	
SG02	302 x 1506	297 x 1500	–	
SG03	425 x 1506	420 x 1500	–	
SG04	425 x 2006	420 x 2000	–	
SG05	599 x 1506	594 x 1500	–	
SG06	599 x 2006	594 x 2000	–	

Zubehör optional	
Trennprofil 10/6 (Preis unabhängig von Schildbreite)	intern: Artikel Nr.: AZT105
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Art.-Nr.: AISIK
Die Orientierungstafel kann optional mit 4 Lenkrollen an der Bodenplatte ausgestattet werden.	intern: Art.-Nr.: AIZ01




Der doppelseitige, umlaufende Rahmen gibt der Orientierungstafel einen eleganten und dezenten Ausdruck. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich die Orientierungstafel einseitig **nach oben** öffnen und wieder manipulationssicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferte, entspiegelte Abdeckscheibe bietet dem Einleger ausreichend Schutz. Die Orientierungstafel freistehend wird mit Standfuß geliefert

SH) Informationsständer, mobil, schräg

intern: Artikel Nr.: AISIM				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
SH01	212,5 x 299,5	210 x 297	A4 quer	
SH02	299,5 x 212,5	297 x 210	A4 hoch	
SH03	299,5 x 422,5	297 x 420	A3 quer	
SH04	422,5 x 299,5	420 x 297	A3 hoch	

Zubehör optional	
Trennprofil 10/6 (Preis unabhängig von Schildbreite)	intern: Artikel Nr.: AZT105
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Art.-Nr.: AISIK




Der doppelseitige, umlaufende Rahmen gibt dem Informationsständer einen eleganten und dezenten Ausdruck. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich der Informationsständer einseitig **nach unten** öffnen und wieder manipulationssicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferte, entspiegelte Abdeckscheibe bietet dem Einleger ausreichend Schutz. Der Informationsständer wird mit Standfuß geliefert.

SI) Informationsständer mobil, plan

intern: Artikel Nr.: AISIP				
Artikel Nr.	Schildaußenmaß B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	DIN Format	Bestellmenge/ Stück
SI 05	212,5 x 299,5	1800 mm	A4 quer	
SI 06	299,5 x 212,5	1800 mm	A4 hoch	
SI 07	299,5 x 422,5	1800 mm	A3 quer	
SI 08	422,5 x 299,5	1800 mm	A3 hoch	

Zubehör optional	
Trennprofil 10/6 (Preis unabhängig von Schildbreite)	intern: Artikel Nr.: AZT105
Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf Größe 2,5	intern: Art.-Nr.: AISIK



Der doppelseitige, umlaufende Rahmen gibt dem Informationsständer einen eleganten und dezenten Ausdruck. Mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher lässt sich der Informationsständer einseitig **nach oben** öffnen und wieder manipulationssicher verschließen. Diese ausgeklügelte Rahmenbauweise sorgt für einen einfachen Einlegerwechsel. Die mitgelieferte, entspiegelte Abdeckscheibe bietet dem Einleger ausreichend Schutz. Der Informationsständer wird mit Standfuß geliefert.



Orientierungstafel freistehend



Informationsständer mobil, schräg



Informationsständer mobil, plan

4 SCHILDERSYSTEME AUS EINER HAND FÜR DIE KOMPLETTE INNENBESCHILDERUNG

Schilder sind Bestandteil von Orientierungssystemen an strategisch wichtigen Punkten. Eine gute Innenbeschilderung ist eine große Erleichterung für den Suchenden. Ein sowohl funktionales, als auch attraktives Orientierungssystem ist für jede Einrichtung unerlässlich.

Mit ihrer Bauweise sind die **Schilder der Innenbeschilderung** ideal für die komplette Beschilderung eines Gebäudes.

Die **4 beschriebenen Systeme** für die Innenbeschilderung verfügen über eine große Produktpalette und Zubehörteile. Alle Anforderungen an eine Innenbeschilderung können erfüllt werden.

Mit Türschild, Wegweiser, Deckenhänger, Fahnnenschild und Orientierungstafel stehen wandmontierte Schilder zur Verfügung.

Weiterhin gibt es ortsveränderliche Schilder mit der Orientierungstafel freistehend sowie mobilen Informationsständen und Tischaufstellern.



System für die komplette Innenbeschilderung eines Gebäudes. Leicht gewölbt mit runden Randelementen ist eine schnelle Beschriftung mit Papiereinleger möglich.

Seite 90



System für die Innenbeschilderung. Besticht durch sein klassisches Erscheinungsbild und die eckigen Randleisten. Eine schnelle Beschriftung mit Papiereinleger ist möglich.

Seite 102



System mit schmalen, umlaufenden Rahmen. Gibt der Innenbeschilderung von Gebäuden eine dezente und elegante Note. Die ausgeklügelte Rahmenbauweise des Schildes sorgt für einen sicheren Einlegerwechsel.


Seite 114



Modulares Paneelsystem für die Innenbeschilderung. Türschilder, Wegweiser und Lagepläne werden aus Text- und Einschubpaneelen gestaltet. Sie sind wechselbar und mit Folie oder Einschubstreifen beschriftbar.

Seite 128


Orientierungstafel, Wand Informationsstander mobil, plan



Orientierungstafel, freistehend



ALLE ANFORDERUNGEN AN EINE INNENBESCHILDERUNG KÖNNEN ERFÜLLT WERDEN.



PRIMUS

INNENBESCHILDERUNG



System für die komplette Innenbeschilderung eines Gebäudes. Alle Primus-Schilder sind leicht gewölbt und verfügen über runde Randelemente mit dem Durchmesser von 10 mm.

Der Wechsel der Abdeckscheibe und des Beschriftungsträgers aus Papier erfolgt immer mit Hilfe eines Montagesaugers.



PA
PRIMUS Standard



PRIMUS Standard: Die Randelemente aller Türschilder sind mit einem Abschlußteil aus Edelstahl versehen.



PA
PRIMUS Plus



PRIMUS Plus: Alle Türschilder sind mit aufgeschraubten Abschlußteilen aus Kunststoff versehen (Farbe: silbergrau). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.



PA
PRIMUS de luxe



PRIMUS de luxe: Alle Türschilder sind mit Abschlußleisten aus Aluminium versehen (Farbe silber eloxiert). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.

KLASSIK

INNENBESCHILDERUNG



System für die Innenbeschilderung. Besticht durch sein klassisches Erscheinungsbild und die eckigen Randelemente.

Alle KLASSIK-Schilder sind flach gewölbt und verfügen über eckige Randelemente mit dem Maß von 9 x 9 mm. Der Wechsel der Abdeckscheibe und des Beschriftungsträgers aus Papier erfolgt immer mit Hilfe eines Montagesaugers.



KA
KLASSIK Standard



KLASSIK Standard: Die Randelemente aller Türschilder sind mit einem Abschlußteil aus Edelstahl versehen.



KA
KLASSIK Plus



KLASSIK Plus: Alle Türschilder sind mit aufgeschraubten Abschlußteilen aus Kunststoff versehen (Farbe: silbergrau). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.



KA
KLASSIK de luxe



KLASSIK de luxe: Alle Türschilder sind mit Abschlußleisten aus Aluminium versehen (Farbe silber eloxiert). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.

SYSTEM 12
 INNENBESCHILDERUNG


System mit einem umlaufenden, schmalen Rahmen mit einer Bautiefe von 12 mm.

Gibt der Innenbeschilderung von Gebäuden eine dezente und elegante Note.

Der Wechsel der Abdeckscheibe und des Beschriftungsträgers aus Papier erfolgt immer mit Hilfe eines Inbus-Schlüssels.

Der Papiereinleger ist dadurch immer manipulationssicher.



SA
Türschild SYSTEM 12


CLICK Paneelsystem
 INNENBESCHILDERUNG


Modulares Paneelsystem für die Innenbeschilderung. Türschilder, Wegweiser und Lagepläne werden aus Text- und Einschubpaneelen gestaltet.

Die Aluminium-Paneele der CLICK Paneelsystem-Schilder werden auf Randleisten aus Kunststoff oder Aluminium aufgeclippt. Die Beschriftung erfolgt mit Klebefolie oder Einschubstreifen. Die Schilder haben eine Bautiefe von 10 mm.




CA
Türschild CLICK




Die 4 beschriebenen Systeme für die Objektbeschilderung verfügen über eine große Produktpalette.

Alle Anforderungen an eine Objektbeschilderung können erfüllt werden.


Mit Türschild, Wegweiser, Deckenhänger, Fahnschild und Orientierungstafel stehen wandmontierte Schilder zur Verfügung. Weiterhin gibt es ortsveränderliche Schilder mit der Orientierungstafel freistehend sowie mobilen Informationsständen und Tischaufstellern.




Türschild




Tischaufsteller



Wegweiser



Deckenhänger



Fahnschild



Orientierungstafel,
Wand



Orientierungstafel,
freistehend

Informationsstand
mobil, schräg



Informationsstand
mobil, plan

Die 4 Systeme der Innenbeschilderung können optional mit Schriften für Blinde und Sehbehinderte ausgestattet werden.


Blindenschriften dienen als Orientierungshilfe für sehbehinderte und blinde Menschen.

Die Braille-Schrift

Die Brailleschrift gehört zu den Punktschriften und ist am bekanntesten.

Die Braille-Schrift wurde nach dem Franzosen Louis Braille benannt, der selbst seit dem 3. Lebensjahr blind war. Im Jahre 1825 wurde diese Blindenschrift entwickelt und 1879 offiziell in Deutschland eingeführt. Die Schrift wird taktil mit den Fingern als Erhebung ertastet.

Sechs Punkte, drei in der Höhe mal zwei Punkte in der Breite, bilden das Raster für die Punkte-Kombinationen, mit denen die Buchstaben dargestellt werden. Bei sechs Punkten ergeben sich 64 Kombinationsmöglichkeiten, das Leerzeichen inbegriffen. Damit jeder die Schrift mit der Fingerkuppe ertasten kann, gibt es eine vorgeschriebene Mindestgröße der Punkte und der Abstände.



Es gibt 4 Methoden um die Brailleschrift für die Innenbeschilderung der Schildersysteme anzubringen:

1. Präge-Methode:

Die PET-Abdeckscheibe wird von hinten mit einem Stichel geprägt. An der Vorderseite der Scheibe entsteht eine erhabene Rundung als Punkt.

Vorteile diese Methode:

kostengünstig und unverwüstlich.

2. Raster-Methode:

Ein Loch wird in die Kunststoffscheibe gefräßt und eine Kugel eingesetzt.

3. UV-Druck:

Mit Hilfe des UV-Drucks kann die Braille-Beschriftung erhaben auf die Kunststoffscheibe gebracht werden.

4. Geprägte Klebefolie:

Eine transparente Klebefolie wird auf die Kunststoffscheibe aufgeklebt. Die Klebefolie wird mit Brailleschrift von hinten geprägt. **Der Aufwand und die Kosten sind hierfür am geringsten.**

Die Schwarzschrift (Normalschrift) bleibt wegen der durchsichtigen Folien unbeeinträchtigt lesbar.

Wir beraten sie gerne bei der Ausführung der Beschriftung bei einem unserer Fachpartner.

Wir empfehlen für die Braille- und taktile Beschriftung folgende Firma:

www.pc-service-becker.de



Braillebeschriftung



Türschild mit Braillebeschriftung



Türschild mit Braillebeschriftung im Schieber grün/rot

Taktile Beschriftung

Taktile Beschriftung muss leicht lesbar sein und durch ihre Anbringung an immer wiederkehrenden Orten leicht aufgefunden werden.

Ertastbare Beschriftungen dienen der Wegeleitung und Orientierung von blinden und hochgradig sehbehinderten Menschen.

Erhabene Profilschrift

Für Türschilder muss eine erhabene Profilschrift angewendet werden. Hierfür wurde ein taktil gut lesbarer Schriftfont vom Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV) entwickelt.

Das erhabene Reliefprofil hat dabei einen prismenförmigen Querschnitt.

Aus Gründen der leichteren Les- und Erkennbarkeit sind für tastbare Schriften nur Großbuchstaben zu verwenden. Kleinbuchstaben sollten nur in begründeten Einzelfällen benutzt werden. Weitere Hinweise liefert die DIN 32986.

Anwendung bei Türschildern

Türschilder mit ertastbarer Beschriftung müssen in einer Höhe von 1,30 bis 1,60 m angebracht werden. Bei niedrigerer Anbringung ist eine pultförmige Anordnung notwendig.

Anwendung bei Übersichtsplänen

Taktile Übersichtspläne müssen auffindbar sein und ggf. über Bodenindikatoren nach DIN 32984 an ein taktils Leitsystem angeschlossen werden. Der Plan muss die Blickrichtung der Person korrekt wiedergeben und eine Standortangabe enthalten. Die Beschriftung erfolgt mit Brailleschrift und zusätzlich mit erhabener Profilschrift. Erläuternde Texte sind in Braille-Kurzschrift auszuführen.

Quelle: Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV)

Wir beraten sie gerne bei der Ausführung der Beschriftung bei einem unserer Fachpartner.

Wir empfehlen für die Braille- und taktile Beschriftung folgende Firma:

www.pc-service-becker.de



taktils Reliefprofil mit prismenförmigen Querschnitt



Türschild mit taktiler Symbolik (oben) und Braillebeschriftung (unten)



Türschild mit Braillebeschriftung (links) und taktiler Beschriftung (rechts)