



WANDRAHMEN

... gute Schilder haben einen Rahmen

Gesundheitszentrum

<p>Karl – Heinz Müller Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer Arnsberg Für das Handwerk der Orthopädie- und Reha-technik</p> <p>Terminvereinbarung erbeten Tel. 0 29 31 20 28 Khmueeller-arnsberg@t-online.de</p>	<p>Physiotherapie u. Osteopathie Frank Laenen und Karsten Weick</p> <p>Mo.-Do. 8.00 – 18.00 Fr. 8.00 – 15.00 Termine nach Vereinbarung Tel. 0 29 31 2 16 63</p>	<p>Dr. med. Michael Demmel Facharzt für Ohrring, H-Arzt, Physiologie Sportmedizin, Ambulante Operationen</p> <p>Mo. 8.00 – 12.00 14.00 – 17.00 Di. nach Vereinbarung 14.00 – 17.00 Mi. 8.00 – 12.00 Do. nach Vereinbarung 15.00 – 17.00 Fr. 8.00 – 14.00</p>
<p>Dr. med. Peter Staat Facharzt für Orthopädie, H-Arzt, Sportmedizin Pysikal- Chirotherapie, Akupunktur, Schwellentherapie</p> <p>Mo. – Fr. 9.00 – 12.00 Nachmittags Voranmeldung</p>	<p>Dr. med. Renate Lechner Fachärztin für Innere Medizin Hausärztliche Versorgung</p> <p>Mo. u. Di. 7.30 – 11.30 14.30 – 17.00 Mi. 7.30 – 11.30 16.00 – 19.00 Do. 7.30 – 11.30 Fr. 7.30 – 14.00 Termine nach Vereinbarung</p>	<p>Dr. med. Christoph Bauer Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin Sportmedizin</p> <p>Mo. u. Di. 7.30 – 11.30 14.30 – 17.00 Mi. 7.30 – 11.30 Do. 7.30 – 11.30 16.00 – 19.00 Fr. 7.30 – 14.00 Termine nach Vereinbarung</p>

Wandrahmen 50/20 mit horizontalen und vertikalen Trennprofilen, Schildflächenwechsel nach oben



Gute Schilder haben einen Rahmen.



Mit unseren Rahmensystemen geben Sie Ihren Schildern eine solide Einfassung.

Für Schilder, die an einer Wand befestigt werden sollen, haben wir verschiedene Rahmensysteme für Sie zur Auswahl.

Selbstverständlich können alle Varianten mit einer darüberliegenden Beleuchtung komplettiert werden.

Vorteile unserer Rahmensysteme:

- lieferbar als vorgefertigter Rahmen
- feste Eckverbindungen durch innenliegende Edelstahl-Eckwinkel
- einfache und schnelle Montage durch Vorfertigung
- wenige Montagebohrungen in der Wand
- ungehinderte Längenausdehnung des Plattenmaterials
- zahlreiche Einsatzmöglichkeiten



die Wandschilder bestehen aus:
 Basisprofil
 Rahmensystem Rondo
 Rahmensystem Facette
 Rahmenprofil 50/20



Wandschild mit Rahmen Rondo und darüber montierter RONDO 130 LED-Beleuchtung



Wandschild mit Rahmen 50/20



Klostergasse
Nr. 5

Carola Walter & Sabina Wilhelm
Tel. 0355-28 90 60 8

NATURKOSMETIK 
im Alten Speicher

 FRISEUR SALON
CAROLA SCHNEIDER
NATUR FÜR HAUT & HAAR
www.friseur-carolaschneider.de

*Lausitzer
Naturseifen*
-Werkstatt-
www.naturseifen-lausitz.de


ENERGIE · POINT
COTTBUS · BERLIN
Hans Weller | Telefon: 0170-3188529

Shiatsu 
Nicole Nocon
Termine nach Vereinbarung
Telefon 0160 93234938



Sammelwegweiser mit mehreren horizontalen Trennprofilen, Schildflächenwechsel nach oben

Wandrahmen 50/20




Senkkopfschrauben des oberen Wandschildprofils 50/20 lösen ...



... das obere Profilteil entnehmen ...



... Schildflächen und Trennprofil 10/6 auswechseln, das Profilteil wieder aufsetzen und die Senkkopfschrauben festziehen.























Wandrahmen 50/20 mit mehreren horizontalen Trennprofilen



Bausatz für Wandrahmen 50/20 in eloxiert-silber. Das Plattenmaterial liefert der Schildermacher. Die Montagezeit beträgt ca. 15 Minuten.



Wandrahmen in sieben Varianten

Variante		Anwendungen
<p>1 Wandschilder mit Wandschildprofil 50/20</p> <p>Seite 58</p>  	<p>Der Rahmen wird in jeder Größe für ihr Plattenmaß gefertigt. Er hat eine Bautiefe von 20 mm (Wandabstand) und eine umlaufende filigrane Profilsicht von 8 mm. Mit Hilfe von Trennleisten können 3 mm dicke Schildplatten horizontal und vertikal unterteilt werden. Eine darüber liegende LED-Beleuchtung ist möglich.</p>	
<p>2 Wandschilder als umlaufenden Rahmen – RONDO/FACETTE</p> <p>Seite 60</p>  	<p>Ein umlaufender Rahmen für Plattenmaterialien von 3 ... 10 mm Dicke. Die Größe ist variabel. Der Rahmen ist sauber auf Gehung zugeschnitten und wird verdeckt montiert. Eine darüber liegende LED-Beleuchtung ist möglich.</p>	
<p>3 Wandschilder mit Wandschildprofil und Trennprofil</p> <p>Seite 62</p>  	<p>Beide Profile, filigraner als Säulen, haben dieselbe Systemnut wie die Säulen. Daher können sie wie in Variante 4 alle Zusatzprofile wie Schildplatten und auch Textpaneele verwenden. Eine darüber liegende LED-Beleuchtung ist möglich.</p>	
<p>4 Fahnenbilder mit Rahmenprofil 50/22</p> <p>Seite 64</p>  	<p>Für auskragende Fahnenbilder, Höhe und Breite sind variabel. Keine Beleuchtung möglich.</p>	
<p>5 Fahnenbild mit Linealprofil 70/16</p> <p>Seite 65</p>  	<p>Für auskragende Fahnenbilder, Höhe und Breite sind abhängig von den Textpaneelen des Aufstellersystems. Keine Beleuchtung möglich.</p>	
<p>6 Wandschilder mit Primus- UNI – 4 Höhen</p> <p>Seite 66</p>  	<p>Leicht gewölbte Schildfläche in 4 verschiedenen Höhen. Die Breiten sind variabel bis 4.000 mm. Die Schildplatte aus Acrylglas oder Aluminium kann mit einer darüber liegenden LED-Beleuchtung ergänzt werden.</p>	
<p>7 Wandschilder mit Säulen</p> <p>Seite 67</p>  	<p>Alle Säulen des Schildersystems können auch für Wandschilder verwendet werden. Die Schildplatten werden dann mit Hilfe von Zusatzprofilen gehalten oder die Beschriftung erfolgt auf Textpaneele (75 ... 300 mm). Die Säulen können vertikal oder horizontal verwendet werden. Eine darüber liegende LED-Beleuchtung ist möglich.</p>	