


*... mit Abstand die
eleganteste
Lösung*




CITINOX[®]*plus*

Schildermontagesysteme
Sign-fixations Systems

DISTANCE

2017



*Für jeden Einsatz
etwas dabei!*

Citinox plus® bietet für fast jedes Befestigungsproblem für Schilder die Lösung. Durch einen engen Kontakt zur Praxis unterliegt das System einer ständigen Erweiterung und Vervollkommnung. Alle Systeme werden komplett in Deutschland gefertigt und unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Seine umfassende Funktionalität und schlichte Eleganz suchen ihresgleichen. Die Verwendung von Edelstahl mit einer erstklassigen feingedrehten Oberfläche verleiht dem System eine hervorragende Optik.

Citinox Plus® is offering you any fixing solution for installing your sign panels. As we are in direct contact with end-users in the market this system is continuously expanded and improved. The system and its components are 100 % produced in Germany and manufacturing is subject to stringent quality control procedures. The unlimited range of applications and elegance of this product is unique. The use of stainless steel with smooth surface is offering you optimal aesthetic performance.

WANDMONTAGE

Befestigung von Schildern verschiedener Größen und Stärken mit Abstand zur Wand

FAHNENMONTAGE

Wandausleger zur Befestigung von Fahنشchildern

STANGENMONTAGE

Montage von Schildern an Wand oder Decke mit einem System für Edelstahlstangen

SEILMONTAGE

Montage von Schildern an Wand oder Decke mit einem System für Drahtseile

FREISTEHEND

Schildhalter für Tischaufsteller und freistehende Schilder

ZUSATZTEILE

Stabilisierung und Erweiterung der Standardteile

DISTANCE

CITINOX[®] plus


diebstahlsicher durch Inbus




geschraubt



Fahnenmontage



Stangenmontage



Seite	Name	Größe	Beschreibung
5	Bonn	Ø 15	
5	Berlin	Ø 15	
5	Dresden	Ø 15	
6	Kiew	Ø 14	poliert
6	Florenz	Ø 15	
6	Rom	Ø 15	Kopf ballig
7	Stuttgart	Ø 18	
7	Zürich	Ø 30	
8	Ufa	Ø 15 / 20	versenkt
8	Liverpool	15 / 25	poliert Quadrat
9	Lübeck	Ø 20	für ungebohrte Schilder
9	Prag	Ø 20	für ungebohrte Schilder
9	Palermo	Ø 20	für ungebohrte Schilder
10	Nürnberg	Ø 16 / 25 / 30	für ungebohrte Schilder
10	Bayreuth	Ø 25	für ungebohrte Schilder
12	Wien	Ø 12	
12	Linz	Ø 14	
12	St. Petersburg	Ø 15	
13	Madrid	Ø 20	
13	München	Ø 40	
14	Samara	Ø 15	für Vormontage
14	Lissabon	Ø 15	für Vormontage
14	Moskau	Ø 20	für Sandwich-Schilder
15	Barcelona	Ø 25	
15	Köln	Ø 30	
16	Bern	Ø 10 / 15 / 18	Kappen ballig
16	Genf	Ø 10 / 13 / 15 / 18	Kappen flach
17	Basel	Ø 10 / 13 / 15 / 18	Distanzrollen (Wandabstand)
19	Kopenhagen		
20	Gdansk	Ø 18	
20	Valencia	Ø 20	
20	Poznan	Ø 18	
21	Duisburg		
23	Lyon	Ø 12	
23	Stockholm	Ø 15	angewinkelt
24	Dublin	Ø 18	
24	Belfast	Ø 18	
25	Leipzig	Ø 18	für abgehängte Schilder
25	Krakau	Ø 18	für abgehängte Schilder
26	Apeldorn	Ø 12	Montage zwischen Stangen
26	Rotterdam	Ø 15	Montage zwischen Stangen
26	Den Haag	Ø 18	Montage zwischen Stangen
27	Utrecht	Ø 12	Montage zwischen Stangen - duo
27	Amsterdam	Ø 15	Montage zwischen Stangen - duo
27	Eindhoven	Ø 18	Montage zwischen Stangen - duo
28	Burgas	Ø 12	Montage vor Stangen
28	Sofia	Ø 15	Montage vor Stangen
28	Varna	Ø 15	Montage vor Stangen - duo
29	Lanzarote	Ø 15	Shop
29	Teneriffa	Ø 15	Shop - duo

Beschreibung	Größe	Name	Seite		
angewinkelt	Ø 15	Nizza	31		Seilmontage
A - mit Klemm-Automatik	Ø 15	Helsinki	31		
	Ø 12	Paris / Paris A	32		
	Ø 11	Marseille	32		
auch für Glas geeignet	Ø 12	Schwerin	33		
	Ø 14	Oldenburg	33		
	Ø 12	Oslo	34		
	Ø 18	Dortmund	34		
	Ø 18	Frankfurt	34		
für gebohrte Sandwich-Schilder	Ø 15	Budapest	35		
frei hängend untereinander	Ø 18	Istanbul	35		
Montage zwischen Seilen	Ø 12	Lüttich	36		
Montage zwischen Seilen	Ø 15	Brüssel	36		
Montage zwischen Seilen	Ø 18	Gent	36		
Montage zwischen Seilen - duo	Ø 12	Anderlecht	37		
Montage zwischen Seilen - duo	Ø 15	Antwerpen	37		
Montage zwischen Seilen - duo	Ø 18	Brügge	37		
Montage vor Seilen	Ø 12	Arad	38		
Montage vor Seilen	Ø 15	Bukarest	38		
Montage vor Seilen - duo	Ø 15	Konstanca	38		
Shop	Ø 15	Ibiza	39		
Shop - duo	Ø 15	Mallorca	39		
für gebohrte Schilder	Ø 12	Salzburg	41		freistehende Tischaufsteller
für gebohrte Schilder	Ø 15	Graz	41		
für ungebohrte Schilder	Ø 16	Innsbruck	42		
für ungebohrte Schilder	Ø 18	Bremen	42		
für ungebohrte Sandwich-Schilder	Ø 18	Kiel	42		
für ungebohrte Schilder	Ø 18	Hamburg	43		
	Ø 40	Athen	45		Zusatzteile
	Ø 7,5	Kos	45		
Galeriesystem	Schiene	Donau	46		
Galeriesystem	Schiene	Isar	46		
Galeriesystem	Ø 10	Korfu	46		
mechanische frei- / besetzt-Anzeigen		Kreta	47		


Durchmesser / sichtbare Größe	
Seil- / Stangendurchmesser	
Farbe	
Wandabstand	
Größe der erforderlichen Schildbohrung	
Bohrabstand zum Rand des Schildes	
mögliche Schilddicke	
Schildwinkel	
kombinierbar mit ...	

Legende




Wandmontage – mit Diebstahlsicherung

- de* Diebstahlsichere Befestigung von Schildern verschiedener Größen und Stärken mit Abstand zur Wand.
- nl* Diefstal preventieve montage van borden in verschillende afmetingen, diktes en afstand tot de wand.
- en* Theft-secure fixing of sign panels of different sizes, thicknesses and distance to wall.
- ru* Защищающее от краж крепление рекламных щитов (табличек) различных размеров и толщины с расстоянием к стене.
- cz* Distanční šrouby zajištěné proti krádeži bočním imbusem pro montáž štítků různých velikostí a tloušťek.



-  Bonn 15
-  Bonn 15 / M4*
-  G Bonn 15
-  Bonn 20

-  Ø 15 mm
-  15 / 20 mm
-  2 – 5 mm
-  Ø 11 mm




BONN



-  Berlin 10 / 6-8
-  Berlin 15 / 5-10
-  Berlin 15 / 5-10 / M4*
-  G Berlin 15 / 5-10
-  Berlin 20 / 5-10
-  Berlin 25 / 5-10
-  Berlin 50 / 5-10

-  Ø 15 mm
-  10 / 15 / 20 / 25 / 50 mm
-  5 – 10 mm
-  Ø 11 mm



BERLIN



-  Dresden 15

-  Ø 15 mm
-  15 mm
-  10 – 15 mm
-  Ø 11 mm



DRESDEN



-  Dresden 20


-  Ø 15 mm
-  20 mm
-  10 – 15 mm
-  11 mm

*Gewindebohrung in Halterrückseite (siehe Seite 13 unten).

DISTANCE

CITINOX[®] plus


KIEW



	Kiew	15
	Ø 14 mm	
	15 mm	
	6 mm	
	Ø 10 mm	


	Kiew	25
	Ø 14 mm	
	25 mm	
	6 / 12 mm	
	Ø 10 mm	

FLORENZ



	Florenz	15 / 1-6
	Florenz	15 / 8-12
	Florenz	20 / 1-12
	Ø 15 mm	
	15 / 20 mm	
	1-12 mm	
	Ø 10-11 mm	


ROM



	Rom	15 / 1-6
	Rom	15 / 8-12
	Rom	20 / 1-12
	Ø 15 mm	
	15 / 20 mm	
	1-12 mm	
	Ø 10-11 mm	

- Stuttgart 15 / 2-5
- Stuttgart 15 / 6-10
- Stuttgart 20 / 3-10
- Stuttgart 20 / 10-18
- Stuttgart 30 / 3-18

- 👁 Ø 18 mm
- 📏 15 / 20 / 30 mm
- 📏 2-18 mm
- 🌀 Ø 11 mm




STUTTGART



- Zürich 20 / 5-8
- Zürich 30 / 5-12
- Zürich 40 / 5-18


- 👁 Ø 30 mm
- 📏 20 / 30 / 40 mm
- 📏 5-18 mm
- 🌀 Ø 18-20 mm



ZÜRICH



- Rhodos
- 👁 Ø 30 mm
- 📏 + 10 mm
- ▶ Zürich 40





RHODOS



CITINOX[®] plus


UFA



- Ufa 15
- Ø 15 mm
- 15 mm
- ± 5-10 mm
- Ø 9 mm
- 90° Senkung bis Ø 16 mm

- Ufa 20
- Ø 20 mm
- 20 mm
- ± 5-15 mm
- Ø 12 mm
- 90° Senkung bis Ø 21 mm

LIVERPOOL




- Liverpool 15 / 2-5
- Liverpool 15 / 6-10

- □ 15 mm
- 15 mm
- ± 2-10 mm
- Ø 11 mm


- Liverpool 25 / 2-10

- □ 25 mm
- 25 mm
- ± 2-10 mm
- Ø 16 mm


- Lübeck
- 👁 Ø 20 mm
- 📏 17/19/21 mm
- 📏 4/6/8 mm
- 🌀 keine



LÜBECK



- Prag
- 👁 Ø 20 mm
- 📏 15 mm
- 📏 3 - 8 mm
- 🌀 keine



PRAG





- Palermo
- 👁 Ø 20 mm
- 📏 25 mm
- 📏 4-10 mm
- 🌀 keine



PALERMO




NÜRNBERG



●	Nürnberg	3
●	Nürnberg	4
●	Nürnberg	5
●	Nürnberg	6
●	Nürnberg	8


👁	Ø 16 mm
📏	16 mm
🔧	3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
🔒	keine



●	Nürnberg	30 / 6
●	Nürnberg	30 / 8
●	Nürnberg	30 / 10


👁	Ø 30 mm
📏	16 mm
🔧	6 / 8 / 10 mm
🔒	keine

BAYREUTH



●	Bayreuth I
---	------------

👁	Ø 25 mm
📏	16 mm
🔧	8 mm
🔒	keine




●	Bayreuth II
---	-------------

👁	Ø 25 mm
📏	16 mm
🔧	8 mm
🔒	keine



Wandmontage – geschraubt mit Linksgewinde




- de** Geschraubte Befestigung (Linksgewinde) von Schildern verschiedener Größen und Stärken mit Abstand zur Wand.
- nl** Geschroefde montage (linksdraaiend) van borden in verschillende afmetingen, diktes en afstand tot de wand.
- en** Screw fixing (left-winded thread) of sign panels of different sizes, thicknesses and distance to wall.
- ru** Ввинченное крепление (левая резьба) рекламных щитов (табличек) различных размеров и толщины с расстоянием к стене.
- cz** Distanční šrouby s levotočivým závitem pro montáž štítků různých velikostí a tloušťek.

DISTANCE


CITINOX[®] plus

WIEN



●	Wien	10 / 1 - 4
●	Wien	10 / 5 - 8
●	Wien	12 / 3 - 8
👁	Ø 12 mm	
📏	10 / 12 mm	
⬇	1 - 8 mm	
🔩	Ø 9 mm	


LINZ



●	Linz	13
👁	Ø 14 mm	
📏	13 mm	
⬇	3 - 8 mm	
🔩	Ø 10 - 11 mm	

●	Linz	25
👁	Ø 14 mm	
📏	25 mm	
⬇	3 - 8 mm	
🔩	Ø 10 - 11 mm	

ST. PETERSBURG



●	St. Petersburg	10 / 3 - 8
👁	Ø 15 mm	
📏	10 mm	
⬇	3 - 8 mm	
🔩	Ø 11 mm	

●	St. Petersburg	15 / 3 - 12
●	St. Petersburg	15 / 3 - 12 M4*
●	St. Petersburg	20 / 3 - 12
●	St. Petersburg	25 / 3 - 12


👁	Ø 15 mm	
📏	15 / 20 / 25 mm	
⬇	3 - 12 mm	
🔩	Ø 11 mm	

*Gewindebohrung in Halterrückseite (siehe Seite 13 unten).

- Madrid 20
- Madrid 30
- Madrid 50 **

- 👁 Ø 20 mm
- 📏 20/30/50 mm
- 📏 3 – 18 mm
- 🌀 Ø 11 – 14 mm

** mit Gewindebohrung (M6)
auch für Stocksrauben




MADRID



- München 20/8 – 12
- München 40/8 – 20

- 👁 Ø 40 mm
- 📏 20/40 mm
- 📏 8 – 20 mm
- 🌀 Ø 20 mm



MÜNCHEN



Zutreffende Halter:

- *Bonn 15 M4 (S. 5)
- *Berlin 15/5 – 10 M4 (S. 5)
- *St. Petersburg 15/3 – 12 M4 (S. 12)




Standardbohrung Gewindebohrung

Gewindebohrung (M4)

Alle Wandhalter werden standardmäßig mit einer einfachen Bohrung in der Halterrückseite gefertigt. Diese Halter* können mit einer Gewindebohrung (M4) geliefert werden.

SAMARA




Samara 15 F/1 - 12
Samara 20 F/1 - 17

Ø 15 mm
15/20 mm
1 - 17 mm
Ø 11 mm

Samara 15 B/1 - 12

Ø 15 mm
15 mm
1 - 12 mm
Ø 11 mm



LISSABON



Lissabon

Ø 15 mm
20 mm
1 - 12 mm
Ø 8 mm

MOSKAU




Moskau

Ø 20 mm
20 mm
2x 10 mm
1: Ø 12,5 mm
2: Ø 16,5 mm

Barcelona 15 / 3 – 10

- Ø 25 mm
- 15 mm
- 3 – 10 mm
- Ø 16 mm



BARCELONA



Barcelona 15 / 12 – 18

- Ø 25 mm
- 15 mm
- 12 – 18 mm
- Ø 16 mm




Barcelona 25 / 3 – 18

- Ø 25 mm
- 25 mm
- 3 – 18 mm
- Ø 16 mm

Köln 8 – 20

- Ø 30 mm
- 12 mm
- 8 – 20 mm
- Ø 20 mm



KÖLN





Zusatz für „Barcelona“ & „Köln“

HOLDER-KEY



CITINOX[®] plus

BERN



Gold glänzend GO

Bern-18-GO
Bern-15-GO
Bern-10-GO



Matt verchromt MC

Bern-18-MC
Bern-15-MC
Bern-10-MC



Glanz verchromt GC

Bern-18-GC
Bern-15-GC
Bern-10-GC




Edelstahl blank VA

Bern-18-VA
Bern-15-VA
Bern-10-VA



Ø 10/15/18 mm

GENF



Schwarz pulverbeschichtet SW

Genf-18-SW
Genf-15-SW
Genf-13-SW
Genf-10-SW



Weiß pulverbeschichtet WE

Genf-18-WE
Genf-15-WE
Genf-13-WE
Genf-10-WE



Edelstahl blank VA

Genf-18-VA
Genf-15-VA
Genf-13-VA
Genf-10-VA



Ø 10/13/15/18 mm

-  Edelstahl blank **VA**
-  Glanz verchromt **GC**
-  Matt verchromt **MC**
-  Gold glänzend **GO**


 Ø 10 / 13 / 15 / 18 mm
 5 / 10 / 15 / 20 mm

				
Basel-18-20	-VA	-GC	-MC	-GO
Basel-18-15	-VA	-GC	-MC	-GO
Basel-18-10	-VA	-GC	-MC	-GO
Basel-18-05	-VA	-GC	-MC	-GO

Basel-15-20	-VA	-GC	-MC	-GO
Basel-15-15	-VA	-GC	-MC	-GO
Basel-15-10	-VA	-GC	-MC	-GO
Basel-15-05	-VA	-GC	-MC	-GO

Basel-10-20	-VA	-GC	-MC	-GO
Basel-10-15	-VA	-GC	-MC	-GO
Basel-10-10	-VA	-GC	-MC	-GO
Basel-10-05	-VA	-GC	-MC	-GO

Basel-13-20	-VA
Basel-13-15	-VA
Basel-13-10	-VA
Basel-13-05	-VA


BASEL




Montage als Fahنشchild und in geschlossenen Profilen

- de* Wandausleger zur Befestigung von Fahنشchildern.
- nl* Haaks op de wand montage.
- en* Perpendicular to the wall installation.
- ru* Флажковое крепление для крепления флажковых табличек.
- cz* Nástěnný systém pro montáž výstrčí.




Montage als Fahnenschild und in geschlossenen Profilen

19

-  Kopenhagen F
-  Kopenhagen 34
-  Kopenhagen 42

-  28 × 40 mm
-  2/3/4/6/8 mm
-  keine

das Material V2A ist massiv



KOPENHAGEN



- Kopenhagen D 2
- Kopenhagen D 3
- Kopenhagen D 4
- Kopenhagen D 6
- Kopenhagen D 8


Gummilager für Kopenhagen
(Schwarz)

GUMMILAGER



CITINOX[®] plus

GDANSK



Gdansk



Ø 18 mm



1 - 8 mm




15 mm



Ø 4 - 6 mm

VALENCIA



Valencia



Ø 20 mm




3 - 8 mm



15 mm

POZNAN



Poznan



Ø 18 mm



3 - 10 mm




15 mm



Ø 5 mm


Duisburg 300

-  2 - 8 mm
-  20 mm
-  Ø 4 - 6 mm



Duisburg 200

-  2 - 8 mm
-  20 mm
-  Ø 4 - 6 mm




DUISBURG






Montage mit Stangen

- de* Montage von Schildern an Wand oder Decke mit einem System für Edelstahlstangen.
- nl* Installatie van borden aan wand of plafond met stangensysteem.
- en* Installation of signs on wall or ceiling with rod system.
- ru* Крепление рекламных щитов (табличек) к стене или к потолку при помощи системы стержней из нержавеющей стали.
- cz* Tyčový závěsný nebo nástěnný systém pro montáž štítků.




- Lyon
- 👁 $\varnothing$ 12 mm
- + $\varnothing$ 6 mm



LYON



- Stockholm
- 👁 $\varnothing$ 15 mm
- + $\varnothing$ 6 mm



STOCKHOLM




nach beiden Seiten ca. 93° schwenkbar




CITINOX[®] plus

DUBLIN




	Dublin
	Ø 18 mm
	Ø 6 mm
	20 mm


BELFAST




	Belfast
	Ø 18 mm
	Ø 6 mm
	20 mm
	11 mm




- Leipzig
- 👁 $\varnothing$ 18 mm
- + $\varnothing$ 6 mm
- + 1 – 8 mm
- 🌀 $\varnothing$ 4 – 6 mm
- L 15 mm




LEIPZIG



- Krakau
- 👁 $\varnothing$ 18 mm
- + $\varnothing$ 6 mm
- + 3 – 10 mm
- 🌀 $\varnothing$ 5 – 6 mm
- L 15 mm



KRAKAU




APELDOORN



● Apeldoorn

● Ø 12 mm
 ● Ø 6 mm
 ● 2 - 6 mm
 ● keine

ROTTERDAM





● Rotterdam

● Ø 15 mm
 ● Ø 6 mm
 ● 3 - 8 mm
 ● keine

Für den Einsatz mit Glas /
 ESG wird Spezialschraube
 empfohlen (siehe Seite 39
 unten „Schrauben“)

DEN HAAG



● Den Haag

● Ø 18 mm
 ● Ø 6 mm
 ● 1 - 8 mm
 ● Ø 4 - 6 mm

- Utrecht
- 👁 $\varnothing$ 12 mm
- + $\varnothing$ 6 mm
- ± 2 - 6 mm
- 🌀 keine




UTRECHT



- Amsterdam
- 👁 $\varnothing$ 15 mm
- + $\varnothing$ 6 mm
- ± 3 - 8 mm
- 🌀 keine




AMSTERDAM



Für den Einsatz mit Glas /
ESG wird Spezialschraube
empfohlen (siehe Seite 39
unten „Schrauben“)


- Eindhoven
- 👁 $\varnothing$ 18 mm
- + $\varnothing$ 6 mm
- ± 1 - 8 mm
- 🌀 $\varnothing$ 4 - 6 mm



EINDHOVEN




BURGAS





- Burgas
- 👁 Ø 12 mm
- + Ø 6 mm
- ⌈ 2 - 5 mm
- ↺ Ø 9 mm

SOFIA



- Sofia
- 👁 Ø 15 mm
- + Ø 6 mm
- ⌈ 2 - 10 mm
- ↺ Ø 11 mm

VARNA



- Varna
- 👁 Ø 15 mm
- + Ø 6 mm
- ⌈ 2 - 6 mm
- ↺ Ø 11 mm



Lanzarote

-  Ø 15 mm
-  Ø 6 mm
-  3 – 8 mm
-  keine

Für den Einsatz mit Glas / ESG wird Spezialschraube empfohlen (siehe Seite 39 unten „Schrauben“)



LANZAROTE





Teneriffa

-  Ø 15 mm
-  Ø 6 mm
-  3 – 8 mm
-  keine

Für den Einsatz mit Glas / ESG wird Spezialschraube empfohlen (siehe Seite 39 unten „Schrauben“)



TENERIFFA





Montage mit Seilen


de Montage von Schildern an Wand oder Decke mit einem System für Drahtseile.

nl Installatie van borden aan wand of plafond met draadsysteem.

en Installation of signs on wall or ceiling with wire system.

ru Крепление рекламных щитов (табличек) к стене или к потолку при помощи системы тросиков из нержавеющей стали.

cz Lankový závěsný nebo nástěnný systém pro montáž štítků.




- Nizza
- 👁 $\varnothing$ 15 mm
- + $\varnothing$ 1,5 - 2 mm



NIZZA



- Helsinki
- 👁 $\varnothing$ 15 mm
- + $\varnothing$ 1,5 - 2 mm





HELSINKI



nach beiden Seiten ca. 93° schwenkbar



PARIS



- Paris
- Paris G

● Ø 12 mm
+ Ø 1,5 - 2 mm


- Paris A 1,5
mit Klemm-Automatik

● Ø 12 mm
+ Ø 1,5 mm

- Paris A 2,0
mit Klemm-Automatik

● Ø 12 mm
+ Ø 1,5 - 2 mm


MARSEILLE



- Marseille

● Ø 11 mm
+ Ø 1,5 - 2 mm


- Schwerin
- 👁 Ø 12 mm
- + Ø 1,5 – 2 mm
- ± 3 – 6 mm
- 🌀 keine




SCHWERIN



- Oldenburg
- 👁 Ø 15 mm
- + Ø 1,5 – 2 mm
- ± 3 – 6 mm
- 🌀 keine





OLDENBURG




Für den Einsatz mit Glas /
ESG wird Spezialschraube
empfohlen (siehe Seite 39
unten „Schrauben“)

OSLO





- Oslo
- Ø 12 mm
- + Ø 1,5 mm
- = 1 - 6 mm
- Ø 4 - 5 mm
- 9 mm

DORTMUND



- Dortmund
- Dortmund G
- Ø 18 mm
- + Ø 1,5 - 2 mm
- = 1 - 8 mm
- Ø 4 - 6 mm
- 15 mm


FRANKFURT





- Frankfurt
- Ø 18 mm
- + Ø 1,5 - 2 mm
- = 3 - 10 mm
- Ø 5 - 6 mm
- 15 mm

Budapest

-  Ø 15 mm
-  5 - 10 mm
-  Ø 11 mm




BUDAPEST





Istanbul


-  Ø 18 mm
-  3 - 10 mm
-  Ø 5 - 6 mm
-  15 mm



ISTANBUL




LÜTTICH



- Lüttich
- Ø 12 mm
- + Ø 1,5 - 2 mm
- ± 3 - 6 mm
- ↺ keine


BRÜSSEL



- Brüssel
- Ø 15 mm
- + Ø 1,5 - 2 mm
- ± 3 - 8 mm
- ↺ keine

Für den Einsatz mit Glas /
ESG wird Spezialschraube
empfohlen (siehe Seite 39
unten „Schrauben“)

GENT




- Gent
- Ø 18 mm
- + Ø 1,5 - 2 mm
- ± 1 - 8 mm
- ↺ Ø 4 - 6 mm

Anderlecht

-  Ø 12 mm
-  Ø 1,5 – 2 mm
-  3 – 6 mm
-  keine



ANDERLECHT




Antwerpen

-  Ø 15 mm
-  Ø 1,5 – 2 mm
-  3 – 8 mm
-  keine



ANTWERPEN




Für den Einsatz mit Glas /
ESG wird Spezialschraube
empfohlen (siehe Seite 39
unten „Schrauben“)

Brügge


-  Ø 18 mm
-  Ø 1,5 – 2 mm
-  1 – 8 mm
-  Ø 4 – 6 mm



BRÜGGE




ARAD





- Arad
- 👁 $\varnothing 12$ mm
- + $\varnothing 1,5 - 2$ mm
- ⌈ $2 - 5$ mm
- ↻ $\varnothing 9$ mm

BUKAREST



- Bukarest
- 👁 $\varnothing 15$ mm
- + $\varnothing 1,5 - 2$ mm
- ⌈ $2 - 10$ mm
- ↻ $\varnothing 11$ mm

KONSTANCA



- Konstanca
- 👁 $\varnothing 15$ mm
- + $\varnothing 1,5 - 2$ mm
- ⌈ $2 - 6$ mm
- ↻ $\varnothing 11$ mm



Ibiza



Ø 15 mm



Ø 1,5 – 2 mm



3 – 8 mm





keine

Für den Einsatz mit Glas /
ESG wird Spezialschraube empfoh-
len (siehe unten „Schrauben“)



IBIZA



Mallorca



Ø 154 mm



Ø 1,5 – 2 mm



3 – 8 mm





keine

Für den Einsatz mit Glas /
ESG wird Spezialschraube empfoh-
len (siehe unten „Schrauben“)



MALLORCA



Schrauben



Zutreffende Halter:



*Rotterdam (S. 26)



*Amsterdam (S. 27)



*Lanzarote (S. 29)



*Teneriffa (S. 29)



*Oldenburg (S. 33)



*Brüssel (S. 36)



*Antwerpen (S. 36)



*Ibiza (siehe oben)



*Mallorca (siehe oben)



Metallschraube
geeignet für Acryl,
PVC, Aluminium



CP-Screw
geeignet für ESG-Glas

Alle Schildhalter werden standard-
mäßig mit einer Metallschraube
geliefert. Diese Halter* können mit
einer Madenschraube (CP-Screw) er-
gänzt werden und ermöglichen so-
mit die Verwendung von ESG-Glas.




Freistehend

- de* Schildhalter für Tischaufsteller und freistehende Schilder.
- nl* Houders voor tafelstandaard.
- en* Holders for desktop signage.
- ru* Крепление для настольных и свободностоящих табличек.
- cz* Držáky (opěrné šrouby) pro stolní stojánky a volně stojící štítky.


-  Salzburg
-  Ø 12 mm
-  62°
-  15 mm
-  3 - 8 mm
-  Ø 9 mm




SALZBURG




-  Graz
-  Ø 15 mm
-  4 - 10 mm
-  Ø 10 - 11 mm



GRAZ




INNSBRUCK



- Innsbruck 3
- Innsbruck 4
- Innsbruck 5
- Innsbruck 6
- Innsbruck 8

● Ø 16 mm
 ↓ 3/4/5/6/8 mm
 → keine

BREMEN



- Bremen / 3-6

● Ø 18 mm
 ↓ 3 - 6 mm
 → keine

- Bremen / 6-10

● Ø 18 mm
 ↓ 6 - 10 mm
 → keine

KIEL



- Kiel


● Ø 18 mm
 ↓ 1 - 6 mm
 → keine

● Hamburg I/3-6

Ø 18 mm
 3 – 6 mm
 keine


● Hamburg I/6-10

Ø 18 mm
 6 – 10 mm
 keine




● Hamburg II

Ø 18 mm
 10 – 13 mm
 keine



HAMBURG






Zubehör

- de* Stabilisierung und Erweiterung der Standardteile.
- nl* Accessoires en overige producten.
- en* Support parts and complementary products.
- ru* Стабилизация и расширение стандартных деталей (компонентов).
- cz* Stabilizace a rozšíření standardních dílů (doplňkové díly).


- Athen
- 👁️ Ø 40 mm
- 📏 +5 mm
- ▶️ Gdansk
- Poznan
- Dublin
- Belfast
- Lyon
- Stockholm
- Nizza
- Helsinki
- Paris



ATHEN



- Kos
- 👁️ Ø 1,5 - 2 mm



KOS



DONAU



Donau



26 × 10 mm
max. Länge 2500 mm



Isar



11 × 7,5 mm
max. Länge 2500 mm

ISAR



KORFU



*Gewindebohrung (siehe Seite 13 unten)



 **Kreta 148**
 30 × 148 mm
 Ø 11 mm


 **Kreta 150**
 30 × 150 mm
 Ø 11 mm

 **Kreta 210**
 30 × 210 mm
 Ø 11 mm

 Berlin
 Florenz



Kreta **KRETA**



DISTANCE

CITINOX[®] plus

L - Abstand Seil / Stange
x - Schildbreite

$$L = x + 12 \text{ mm}$$

$$L = x + 20 \text{ mm}$$

$$L = x + 34 \text{ mm}$$

