



trodat Professional®

Textstempel individuell	7
Datumstempel mit individuellem Text	11
Datumstempel mit Standardtext	16
Ziffernstempel	19
Typomatic	21
Nummerator	22

Persönlich & Professionell für Ihr Wunschdesign

5200



41 x 24 mm | max. Textplattengröße



trodat® Stempelvarianten

•	•	•	•

Empfohlene trodatkissen®

6/50				10	2
				10	2
				10	

5203



49 x 28 mm | max. Textplattengröße



trodat® Stempelvarianten

•	•	•	•

Erhältlich in
Blisterverpackung.

Empfohlene trodatkissen®

6/53				10	2
				10	2
				10	

5204



56 x 26 mm | max. Textplattengröße



trodat® Stempelvarianten

•	•	•	•

Empfohlene trodatkissen®

6/56				10	2
				10	2
				10	


5205



68 x 24 mm | max. Textplattengröße



trodat® Stempelvarianten



Empfohlene trodatkissen®

6/55	● ● ● ● ●	10	2
	●		2
	⊗ (Filz, PU)	10	2
	⊗ (MCI)	10	


5206



56 x 33 mm | max. Textplattengröße



trodat® Stempelvarianten



Empfohlene trodatkissen®

6/56	● ● ● ● ●	10	2
	⊗ (PU, Filz)	10	2
	⊗ (MCI)	10	


5208



68 x 47 mm | max. Textplattengröße



trodat® Stempelvarianten



Empfohlene trodatkissen®

6/58	● ● ● ● ●	10	2
	⊗ (PU, Filz)	10	2
	⊗ (MCI)	10	



5211



GENEHMIGUNGSRUNDLAUF
Druckfreigabe Auftragsnr. _____

Verantwortlich	Datum	Unterschrift
Leitung Grafik		
PM		
Servicest. Recht		
Leitung MKT		
Leitung SGE		

85 x 55 mm | max. Textplattengröße



trodat® Stempelvarianten

.	.	.	.

Empfohlene trodatkissen®

6/511					10		2
		(PU, Filz)			10		2
		(MCI)			10		

5212



trodat® Stempelvarianten

.	.	.	.

Empfohlene trodatkissen®

6/512					10		2
							2
		(Filz, PU)			10		2
		(MCI)			10		

GENEHMIGUNG

Verantwortlich	Datum	Unterschrift

116 x 70 mm | max. Textplattengröße

Ideal zum Bestempeln von Tüten oder anderen
Verpackungen aus Papier, bspw. von TÜTLE®

5274



VERTEILER ZEITSCHRIFTEN

Name der Zeitschrift:

Geschäftsleitung		CS Deutschland	
Vertriebsleitung		CS International	
Marketing		Personalbüro	
Controlling		Produktion	
Leitung QS		Versand	

Zeitschriften bitte nach 3 Tagen weiterleiten!

60 x 40 mm | max. Textplattengröße


trodat® Stempelvarianten

Empfohlene trodatkissen®

6/58	● ● ● ● ●	10	2
	◇ (PU, Filz)	10	2
	◇ (MCI)	10	


52045


Ø 45 mm
max. Textplattengröße

45 x 30 mm
max. Textplattengröße

Textplattengrößenmarkierungen auf dem vormontierten Selbstklebestanzteil
für: Ø 40 mm, Ø 42 mm, Ø 45 mm, 45 x 30 mm, 40 x 30 mm

Die praktische 5-in-1 Plattform-Lösung bietet Ihnen mehr Flexibilität und ermöglicht es, fünf Abdruckgrößen mit nur jeweils einem Stempelmodell anzubieten.


trodat® Stempelvarianten

Empfohlene trodatkissen®

6/15	● ● ● ● ●	10	2
	◇ (PU, Filz)	10	2
	◇ (MCI)	10	

FARBRING AUSTAUSCHEN

Erhältlich in Packungen mit je 25 Stück.
Die Farbringe sind in folgenden Farben erhältlich:


Individualität trifft Tagesaktualität



5430



KI IMMOBILIEN
2 8. Aug. 2028
D-80331 München

41 x 24 mm | max. Textplattengröße
4 mm | Schrifthöhe Datum



trodat® Stempelvarianten

	DE	ENG (US)	ENG (GB)	FR	HOL	IT	ISO	MA
DE	•	•	•	•	•	•	•	•
ENG (US)	•	•	•	•	•	•	•	•
ENG (GB)	•	•	•	•	•	•	•	•
FR	•	•	•	•	•	•	•	•
HOL	•	•	•	•	•	•	•	•
IT	•	•	•	•	•	•	•	•
ISO	•	•	•	•	•	•	•	•
MA	•	•	•	•	•	•	•	•

Erhältlich in
Blisterverpackung.

Empfohlene trodatkissen®

6/50	• • • • •	10	2
	(PU, Filz)	10	2
	(MCI)	10	
6/50/2	•	10	2
	(PU)	10	2

5431



OBJEKT GEPRÜFT
1020 **2 8. Aug. 2028** **BONN**
WEBER SECURITY

41 x 24 mm | max. Textplattengröße
3 mm | Schrifthöhe Datum



trodat® Stempelvarianten

	DE	ENG (US)	ENG (GB)	FR	HOL	IT	ISO	MA
DE	•	•	•	•	•	•	•	•

Empfohlene trodatkissen®

6/50	• • • • •	10	2
	(PU, Filz)	10	2
	(MCI)	10	
6/50/2	•	10	2
	(PU)	10	2



Datum richtig
einstellen

Um zu erfahren, wie Sie das Datum beim trodat Professional® schnell auf den gewünschten Tag einstellen können, scannen Sie einfach den QR-Code.



Weitere Informationen
finden Sie auf www.trodat.net

5440



DIE KONSTRUKTEURE
GRUBER und HASLINGER

2 8. Aug. 2028

erl. Zchn.

49 x 28 mm | max. Textplattengröße
4 mm | Schriftgröße Datum



trodat® Stempelvarianten

DE	•	•	•	•
ENG (US)	•	•	•	•
ENG (GB)	•	•	•	•
FR	•	•	•	•
HOL	•	•	•	•
IT	•	•	•	•
ISO	•	•	•	•
MA	•	•	•	•

Erhältlich in
Blisterverpackung.

Empfohlene trodatkissen®

6/53					10	2
	(PU, Filz)				10	2
	(MCI)				10	
6/53/2					10	2
	(PU)				10	2

5460



Anwaltskanzlei Dr. Richard Sporn
9562 Linz, Neumarkt 20, Tel. 04242 34 56 78

2 8. Aug. 2028

geprüft Sachbearb. Aktenzeichen

56 x 33 mm | max. Textplattengröße
4 mm | Schriftgröße Datum



trodat® Stempelvarianten

DE	•	•	•	•
ENG (US)	•	•	•	•
ENG (GB)	•	•	•	•
FR	•	•	•	•
HOL	•	•	•	•
IT	•	•	•	•
ISO	•	•	•	•
MA	•	•	•	•

Erhältlich in
Blisterverpackung.

Empfohlene trodatkissen®

6/56					10	2
	(PU, Filz)				10	2
	(MCI)				10	
6/56/2					10	2
	(PU)				10	2



reddot design award
winner 2018

5474


brückenapotheke

Andrea und Johann Krammer
mo-fr: 08.00-18.00 sa: 08.00-12.00

2 8. Aug. 2028

Alte Straße 51, 94032 Passau
tel. 0851 71 27 77, fax 0851 71 27 70
e-mail: passau@brueckenapotheke.de
www.brueckenapotheke.de

60 x 40 mm | max. Textplattengröße
4 mm | Schriftgröße Datum

trodat® Stempelvarianten

DE	•	•	•	•
ENG (GB)	•	•	•	•
FR	•	•	•	•
HOL	•	•	•	•
IT	•	•	•	•
ISO	•	•	•	•
MA	•	•	•	•

Empfohlene trodatkissen®

6/58			
	(PU, Filz)	(MCI)	(PU)
6/58/2			
	(PU, Filz)	(MCI)	(PU)

5480


AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Geplanter Liefertermin ab Werk:

2 8. Aug. 2028

Mit freundlichen Grüßen
S & B Customer Service

68 x 47 mm | max. Textplattengröße
4 mm | Schriftgröße Datum

trodat® Stempelvarianten

DE	•	•	•	•
ENG (GB)	•	•	•	•
FR	•	•	•	•
HOL	•	•	•	•
IT	•	•	•	•
ISO	•	•	•	•
MA	•	•	•	•

Empfohlene trodatkissen®

6/58			
	(PU, Filz)	(MCI)	(PU)
6/58/2			
	(PU, Filz)	(MCI)	(PU)

54110


STEUERBERATUNGSBÜRO ZAHLMANN
Rumfordstr. 34 - 80469 München - Tel. 089 222 195

Kunde:

Steuernr.:

2 8. Aug. 2028

Kundenr.:

Verwendungszweck:

Vermerk:

Unterschrift:

85 x 55 mm | max. Textplattengröße
4 mm | Schriftgröße Datum

trodat® Stempelvarianten

DE	•	•	•	•
ENG (US)	•	•	•	•
ENG (GB)	•	•	•	•
FR	•	•	•	•
HOL	•	•	•	•
IT	•	•	•	•
ISO	•	•	•	•
MA	•	•	•	•



Empfohlene trodatkissen®

6/511			
	(Filz, PU)	(MCI)	(PU)
6/511/2			
	(Filz, PU)	(MCI)	(PU)


54120



3 Modelle erhältlich

Datum 19mm
von links

Datum mitte

Datum 19mm
von rechts

trodat® Stempelvarianten

DE - Datum links	•	•	•
DE - Datum rechts	•	•	•
DE - Datum mittig	•	•	•

Empfohlene trodatkissen®

6/512		10	2
			2
		10	2
			2
		10	

Datum mittig:

6/512/2		10	2
---------	--	----	---

WARENEINGANG

Ware in Ordnung

Ja ☐ Nein ☐Wareneingang
am:

28. Aug. 2028

Lagerfläche:

Vermerk:

Unterschrift:

116 x 70 mm | max. Textplattengröße
4 mm | Schrifthöhe Datum

54045

45 x 30 mm | max. Textplattengröße
4 mm | Schrifthöhe DatumØ 45 mm | max. Textplattengröße
4 mm | Schrifthöhe DatumTextplattengrößenmarkierungen auf dem vormontierten
Selbstklebestanzteil für: Ø 40 mm, Ø 42 mm, Ø 45 mm, 45 x 30 mm, 40 x 30 mmDie praktische 5-in-1 Plattform-Lösung bietet Ihnen mehr Flexibilität und
ermöglicht es, fünf Abdruckgrößen mit nur jeweils einem Stempelmodell
anzubieten.

trodat® Stempelvarianten

DE	•	•	•
MA	•	•	•

Empfohlene trodatkissen®

6/15		10	2
		10	2
		10	
6/15/2		10	2
		10	2

54126/PL – Doppeldatum



trodat® Stempelvarianten

DE	•	•	•

Empfohlene trodatkissen®

6/512				10	2
					2
		(Filz, PU)		10	2
		(MCI)		10	

EHRENBERG INDUSTRIE

ABTEILUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT
Produktion		
von	0 8. Aug. 2028	bis 2 8. Aug. 2028
Montage		
Verpackung		
Versand		

116 x 70 mm | max. Textplattengröße
4 mm | Schrifthöhe Datum

5466/PL



WARE ZWISCHENLAGERN
VON BIS
20 -07- 28 - 27 -08- 28
Spedition WOLFGANGER
Isarweg 15, 5062 Salzburg

56 x 33 mm max. Textplattengröße
4 mm | Schrifthöhe Datum



trodat® Stempelvarianten

MA	•	•	•

Empfohlene trodatkissen®

6/56				10	2
		(PU, Filz)		10	2
		(MCI)		10	

Langwährende Effizienz im Büro



5030


2 8. Aug. 2028

4 mm | Schrifthöhe Datum

Datum auch in folgenden
Varianten erhältlich:

ENG (US) ENG (GB)
NOV 1 7 2025 **17 NOV 2032**

FR / HOL / IT ISO
1 7 NOV. 2028 **2028-01-2 8**

MA
1 7 -07- 2028


trodat® Stempelvarianten

	DE	ENG (US)	ENG (GB)	FR	HOL	IT	ISO	MA
DE	•	•	•	•	•	•	•	•
ENG (US)	•	•	•	•	•	•	•	•
ENG (GB)	•	•	•	•	•	•	•	•
FR	•	•	•	•	•	•	•	•
HOL	•	•	•	•	•	•	•	•
IT	•	•	•	•	•	•	•	•
ISO	•	•	•	•	•	•	•	•
MA	•	•	•	•	•	•	•	•

Empfohlene trodatkissen®

6/50 (PU, Filz) 10 2

5117 – Datum mit 12 Standardtexten


GEBUCHT 2 8. Aug. 2028

4 mm | Schrifthöhe Datum

Wortband mit 12 verschiedenen
Texten und Datum:

EINGEGANGEN GEMAHNT FAKTURIERT
BEANTWORTET BEZAHLT KONTROLLIERT
ERLEDIGT ÜBERWIESEN GEBUCHT
BESTELLT BETRAG erh. TERMIN


trodat® Stempelvarianten

	DE	ENG (US)	ENG (GB)	FR	HOL	IT	MA (DE)
DE	•	•	•	•	•	•	•
ENG (US)	•	•	•	•	•	•	•
ENG (GB)	•	•	•	•	•	•	•
FR	•	•	•	•	•	•	•
HOL	•	•	•	•	•	•	•
IT	•	•	•	•	•	•	•
MA (DE)	•	•	•	•	•	•	•


Empfohlene trodatkissen®

6/56 (PU, Filz) 10 2

5430 – Office Professional® mit Standard-Textplatte



41 x 24 mm | max. Textplattengröße
4 mm | Schrifthöhe Datum



trodat® Stempelvarianten

DE			

Empfohlene trodatkissen®

6/50/2			
	(PU)		

5430/L – Datum mit 8 Textbausteinen



41 x 24 mm | max. Textplattengröße
4 mm | Schrifthöhe Datum

Stecksystem mit 8 Bausteinen zum
Wechseln, beliebig kombinierbar:

EINGEGANGEN Erl.....
BEZAHLT am
GEBUCHT Journal
..... durch



trodat® Stempelvarianten

DE			
ENG (US)			
ENG (GB)			
FR			
HOL			
IT			

Erhältlich in
Karton-Blisterverpackung

Empfohlene trodatkissen®

6/50			
	(PU, Filz)		
6/50/2			
	(PU)		

5440/L – Datum mit 5 Textbausteinen



49 x 28 mm | max. Textplattengröße
4 mm | Schrifthöhe Datum

Stecksystem mit 5 Bausteinen zum
Wechseln, beliebig kombinierbar:

EINGEGANGEN
BEZAHLT
Erled.
durch
☐ ☐ ☐



trodat® Stempelvarianten

DE			
ENG (US)			
ENG (GB)			

Empfohlene trodatkissen®

6/53			
	(PU, Filz)		
6/53/2			
	(PU)		

Datumstempel mit Standardtext | trodat Professional®

5460/L1 – Datum mit Standard-Textplatte



56 x 33 mm | max. Textplattengröße
4 mm | Schrifthöhe Datum



trodat® Stempelvarianten

	DE	FR	HOL
DE	•	•	•
FR	•	•	•
HOL	•	•	•

Empfohlene trodatkissen®

6/56	•••••	10 10 2
	(PU, Filz)	10 10 2
6/56/2	•	10 10 2
	(PU)	10 10 2

5460/L2 – Datum mit Standard-Textplatte



56 x 33 mm | max. Textplattengröße
4 mm | Schrifthöhe Datum



trodat® Stempelvarianten

	DE	FR	HOL
DE	•	•	•
FR	•	•	•
HOL	•	•	•

Empfohlene trodatkissen®

6/56	•••••	10 10 2
	(PU, Filz)	10 10 2
6/56/2	•	10 10 2
	(PU)	10 10 2

Perfekt für's Office



5546



1 2 3 4 5 6


6 Bänder
4 mm | Schriftgröße Ziffern

Weitere Zeichen
auf den Bändern:

Nº	/	/	/	/	¼	Kg
€	-	-	-	-	½	%
#	.	X	¢	¾	/	
\$						



trodat® Stempelvarianten



Empfohlene trodatkissen®

6/50	● ● ● ●	10	2
	(PU, Filz)	10	2

55418



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

18 Bänder
4 mm | Schriftgröße Ziffern

Weitere Zeichen
auf den Bändern:

/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.



trodat® Stempelvarianten



Empfohlene trodatkissen®

6/58	● ● ● ●	10	2
	(PU, Filz)	10	2

5558



1 2 3 4 5 6 7 8


8 Bänder
5 mm | Schriftgröße Ziffern

Weitere Zeichen
auf den Bändern:

Nº	/	/	/	/	¼	Kg
€	-	-	-	-	½	%
#	.	.	X	¢	¾	/
\$						



trodat® Stempelvarianten



Empfohlene trodatkissen®

6/56	● ● ● ●	10	2
	(PU, Filz)	10	2

5558/PL – mit individueller Textplatte



**TEST/PROBE-
NUMMER:**

1 2 3 4 5 6 7 8

Donauuferweg 155, 94032 Passau
office@mayerhofer.de
www.testzentrum-mayerhofer.de

8 Bänder – 56 x 33 mm max. Textplattengröße
5 mm | Schriftgröße Ziffern

Weitere Zeichen auf den Bändern:

Nº	/	/	/	/	¼	Kg
€	-	-	-	-	½	%
#	.	.	X	¢	¾	/
\$						



trodat® Stempelvarianten



Empfohlene trodatkissen®

6/56	● ● ● ●	10	2
	(PU, Filz)	10	2

55510



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


10 Bänder
5 mm | Schrifthöhe Ziffern

Weitere Zeichen auf den Bändern:

Nº	/	/	,	¼	Kg	/	,	Kg	Nº
€	-	-	€	½	%	-	€	%	€
#	.	X	¢	¾	/	.	¢	/	#
\$									\$



trodat® Stempelvarianten



Empfohlene trodatkissen®

6/56

  10  2

 (PU, Filz)  10  2

55510/PL – mit individueller Textplatte



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Filiale 8501 Frauenfeld - Kennzahl C
INTERNATIONAL INVESTMENT BANK


10 Bänder – 56 x 33 mm max. Textplattengröße
5 mm | Schrifthöhe Ziffern
inkl. Klebefolie

Weitere Zeichen auf den Bändern:

Nº	/	/	,	¼	Kg	/	,	Kg	Nº
€	-	-	€	½	%	-	€	%	€
#	.	X	¢	¾	/	.	¢	/	#
\$									\$



trodat® Stempelvarianten



Empfohlene trodatkissen®

6/56		 10  2
	 (PU, Filz)	 10  2
	 (MCI)	 10

55512




1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

12 Bänder
5 mm | Schrifthöhe Ziffern

Weitere Zeichen auf den Bändern:

[illegible]

trodat® Stempelvarianten



Empfohlene trodatkissen®

6/58   10  2

 (PU, Filz)  10  2

Flexibilität auf höchstem Niveau

5253 – Typomatic



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS AUSTRIA
☎ 07 242 - 239 - 0
✉ 07 242 - 239 - 920

49 x 28 mm | max. Textplattengröße
max. 6 Textzeilen

Je 1 Buchstaben- und Ziffernset
6003 (3 mm Schriftgröße) und
6004 (4 mm Schriftgröße)



trodat® Stempelvarianten

DIY			
•	•	•	•

Erhältlich in
Karton-Blisterverpackung

Empfohlene trodatkissen®

6/53	• • • • •	10 10 2
	• (PU, Filz)	10 10 2

5435



AKTIONSPREISE
★ 28. Aug. 2028 ★
BIS ENDE DEZ!

41 x 24 mm | max. Textplattengröße
4 mm | Schriftgröße Datum
max. 2 Textzeilen
1 Buchstaben- und Ziffernset
6004 (4 mm Schriftgröße)



trodat® Stempelvarianten

DE			
•	•	•	•

Erhältlich in
Karton-Blisterverpackung

Empfohlene trodatkissen®

6/50/2	•	10 10 2
	• (PU)	10 10 2

5485 – Typomatic mit Datum



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
HAUPTSTRASSE 156

28. Aug. 2028

☎ E+49 (0)89 72 42 / 239 - 0
ROBERT.NORMAN@ALTHAUS.DE
WWW.ALTHAUS.DE

68 x 47 mm | max. Textplattengröße
4 mm | Schriftgröße Datum
max. 6 Textzeilen

Je 1 Buchstaben- und Ziffernset
6003 (3 mm Schriftgröße) und
6004 (4 mm Schriftgröße)



trodat® Stempelvarianten

DE			
ENG (GB)	•	•	•

Erhältlich in
Karton-Blisterverpackung

Empfohlene trodatkissen®

6/58/2	•	10 10 2
	• (PU)	10 10 2

Nummerator

5756/M – Nummerator (Metall)



123456

Schriftgröße 5,5 mm

Anzahl der Ziffern:
6 Ziffern (Roman)

M – Metallgehäuse

Mögliche Einstellungen:
wiederholen (0), fortlaufend (1),
duplizieren (2),
3, 4, 5, 6 oder 12 Mal wiederholen

trodat® Stempelvarianten

.	.	.	.

Empfohlene trodatkissen®

6/5756		5
		5

(PU)

5756/P – Nummerator (Plastik)



123456

Schriftgröße 5,5 mm

Anzahl der Ziffern:
6 Ziffern (Roman)

P – Plastikgehäuse

Mögliche Einstellungen:
wiederholen (0), fortlaufend (1),
duplizieren (2),
3, 4, 5, 6 oder 12 Mal wiederholen

trodat® Stempelvarianten

.	.	.	.

Empfohlene trodatkissen®

6/5756		5
		5

(PU)